

## LIMITAZIONI AL TRANSITO DEI TRASPORTI ECCEZIONALI - A BREVE TERMINE

CALENDARIO DELLE LIMITAZIONI DAL 19 MAGGIO 2023 AL 04 GIUGNO 2023

Aut.	Km.	Tratto	Direzione	Limitazione	Descrizione	V	S	D	L	M	G	V	S	D	L	M	G	V	S	D		
						19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4
A7	88	Vignole Borbera	uscita da MI	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 22 alle ore 06 nelle notti del 26/27 maggio.-								22	06								
	22	Genova Bolzaneto	entrata per GE	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 23 alle ore 04 nelle notti del 22/23 maggio.-				23	04												
	128	Bivio A7/A10 - Bivio A7/A12	nord (dir. MI)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 22 alle ore 06 nella notte del 31 maggio/ 01 giugno.-												22	06				
	128	Bivio A7/A12 - Bivio A7/A10	sud (dir. GE)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nelle notti del 19/20; 20/21 e 26/27 magg; 02/03 e 03/04 giugno.-	20	06	20	06				20	06					20	06	20	06
	133	Genova Ovest	entrata	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 22 alle ore 06 nella notte del 23/24 maggio e 31 maggio/01 giugno.-					22	06							22	06			
	133	Genova Ovest	uscita	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 22 alle ore 06 nelle notti del 26/27 e 29/30 maggio.-								22	06				22	06			
A10	0	Bivio A10/A7	ramo da Savona per A7 nord (dir. Milano e dir. Livorno)	Lungh. > 20 m e Largh. > 4,50 m oppure Lungh. > 25 m e Largh. > 4,00 m	Divieto di transito permanente: dalle ore 24:00 del 31 maggio alle ore 24:00 del 01 luglio.-													24				
	2	Genova Aeroporto	entrata e uscita	entrata: largh. > 3.40 m; uscita: largh. > 4.00 m.	Divieto di transito permanente: fino al 30 settembre 2023.-																	
	2	Genova Aeroporto	entrata	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nelle notti di lun/mar e merc/giov e notte del 27/28 maggio.-				20	06		20	06		20	06		20	06		20	06
	10	GE Prà - Arenzano	ovest (dir. SV)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nella notte del 22/23 maggio.-				20	06												
	13	Bivio A10/A26 - Arenzano	ovest (dir. SV)	Largh. > 3.50 m o Alt > 4.30 m;	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nelle notti di lun/mar; mer/gio; ven/sab; sab/dom.- dalle ore 23 alle ore 06 nella notte di dom/lun.-	20	06	20	06	23	06	20	06		20	06		20	06	20	06	23
	19	Arenzano - Bivio A10/A26	est (dir. GE)	Lungh. > 20 m o Largh. > 3.00 m o Alt > 4.30 m; oppure Lungh. > 25 m o Largh. > 2,55 m o Alt > 4.30 m.	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nelle notti di lun/mar; mer/gio; ven/sab; sab/dom.- dalle ore 23 alle ore 06 nella notte di dom/lun.-	20	06	20	06	23	06	20	06		20	06		20	06	20	06	23
	19	Arenzano - Bivio A10/A26	est (dir. GE)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nella notti di martedì/mercoledì e giovedì/venerdì.-				20	06		20	06					20	06		20	06
	19	Arenzano	uscita da GE entrata per SV	Per tutti i TE	Divieto di transito dalle ore 22 alle ore 06 nella notte del 24/25 maggio.-						22	06										
	26	Varazze - Bivio A10/A6	ovest (dir. SV)	Lungh. > 20 m o Largh. > 2.90 m o Alt > 4.30 m;	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nella notte del 19/20; 22/23; 26/27 e 29/30 maggio.-	20	06		20	06				20	06			20	06			
	44	Bivio A10/A6 - Varazze	est (dir. GE)	Largh. > 3.00 m o Alt > 4.30 m;	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nella notte del 19/20; 22/23; 26/27 e 29/30 maggio.-	20	06		20	06				20	06			20	06			
	32	Celle Ligure	uscita da GE entrata per SV	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 22 alle ore 06 nella notte del 29/30 maggio.-														20	06		
	32	Celle Ligure - Varazze	est (dir. GE)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nella notte del 24/25 maggio e 31 magg/01 giugno.-					20	06								20	06		
	44	Savona	entrata per GE e TO	Per tutti i TE	Divieto di transito dalle ore 22 alle ore 06 nella notte del 24/25 maggio.-						22	06										
	A12	0	Bivio A12/A7 - Genova Est	est (dir. LI)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nella notte del 24/25 maggio.-						20	06									
23		Recco - Bivio A12/A7	ovest (dir. GE)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nella notte del 19/20 maggio.-	20	06															
38		Chiavari	entrata ed uscita	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nella notte del 01/02 maggio.-													20	06			
38		Chiavari - Lavagna	est (dir. LI)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nella notte del 23/24 maggio.-				20	06												
40		Lavagna - Sestri Levante	est (dir. LI)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nelle notti del 25/26; 29/30; 30/31 maggio e 31 magg/01 giugno.-							20	06				20	06	20	06	20	06
40		Lavagna - Sestri Levante	est (dir. LI)	Largh. > 3.50 m o Alt > 4.30 m;	Divieto di transito permanente: fino alle ore 20 del 19 maggio; dal 22 al 26 maggio-	20			06					20								
48		Sestri Levante - Lavagna	ovest (dir. GE)	Largh. > 3.50 m o Alt > 4.30 m;	Divieto di transito permanente: fino alle ore 20 del 19 maggio; dal 22 al 26 maggio-	20			06					20								
48		Sestri Levante - Lavagna	ovest (dir. GE)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nelle notti del 22/23 e 26/27 maggio.-				20	06				20	06							
48		Sestri Levante	entrata ed uscita	Per tutti i TE	Divieto di transito diurno: dalle ore 06:00 alle ore 20:00 dal 22 al 26 maggio e dal 29 al 31 maggio.-				06	20	06	20	06	20	06	20			06	20	06	20
A26	0	Bivio A10/A26 - Bivio A26/A26-7	nord (dir. Gravellona T.)	Lungh. > 25 m o Largh. > 3.00 m o Alt > 4.30 m;	Divieto di transito permanente. Transito consentito in dir. nord ai TE di Largh. ≤ 6.00 m dalle ore 23:30 alle ore 04:00 nelle notti di lun/mar e mer/gio.-																	
	45	Bivio A26/A26-7 - Bivio A26/A10	sud (dir. GE)	Lungh. > 25 m o Largh. > 3.00 m o Alt > 4.30 m;	Divieto di transito permanente. Transito consentito in dir. sud ai TE di Largh. ≤ 6.00 m dalle ore 23:30 alle ore 04:00 nelle notti di mar/mer e gio/ven.-																	
	30	Ovada	entrate ed uscite	Per tutti i TE	Divieto di transito diurno: dalle ore 06 al 20 il giorno 19; 22; 23 e 24 maggio.-	20			06	20	06	20	06	20								
	68	Bivio A26/A21	da Grav e da PC per GE	Largh. > 5.10 m	Divieto di transito permanente: dal 05 al 09 giugno e dal 12 al 16 giugno.-																	
	68	Bivio A26/A21 - Casale M. Sud	nord (dir. Gravellona T.)	Lungh. > 25 m o Largh. > 3.00 m o Alt > 4.30 m;	Divieto di transito permanente: dalle ore 06:00 del 22 alle ore 16:00 26 maggio e dal 29 maggio al 01 giugno.-				06					16			00				16	
	89	Casale M sud - Bivio A26/A21	sud (dir. GE)	Largh. > 3.50 m o Alt > 4.30 m;	Divieto di transito permanente: dalle ore 06:00 del 22 alle ore 16:00 26 maggio e dal 29 maggio al 01 giugno.- Transito in dir. sud ai TE con larghezza fino a 5.50 m e altezza fino a 4.55 m la notte di mar/mer e gio/ven con orario 22 - 04.				06					16			00				16	
	68	Bivio A26/A21	ramo da GE per TO e PC	Largh. > 4.50 m	Divieto di transito permanente: dal 19 giugno al 31 luglio 2023.-																	
	68	Bivio A26/A21 - Casale M. Sud	nord (dir. Gravellona T.)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nelle notti di martedì/mercoledì e giovedì/venerdì					20	06			20	06			20	06		20	06



[illegible]



## LIMITAZIONI AL TRANSITO DEI TRASPORTI ECCEZIONALI - A LUNGO TERMINE

Autostrada A/7 GENOVA - SERRAVALLE						
Km	Tratto	Direzione	validita' della limitazione	Limitazione	dal	al
132	Genova Ovest	entrata ed uscita	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. <b>con massa &gt; 44 t. (entrata e uscita)</b>	nov-21	
129	Bivio A7/A12 - Bolzaneto	nord (dir. MI)	permanente	Ai Te con largh > 2,55 m e/o alt. > 4,20 m obbligo di scorta e centro carreggiata	30-set-09	
129	Bivio A7/A12 - Bolzaneto	nord (dir. MI)	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. <b>con massa &gt; 44 t.</b>	9-set-20	
125	Bolzaneto-Vignole	nord (dir. MI)	orario: 06-24	Divieto di transito a tutti i T.E. nei giorni di domenica e festivi	16-mag-21	
125	Bolzaneto-Vignole	nord (dir. MI)	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. <b>con massa &gt; 44 t.</b>	26-ago-19	
125	Bolzaneto-Busalla	nord/sud	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con lunghez. > m. 25,00 e/o altezza. >m. 4,30 e/o largh. >m. 3,50	1-lug-13	
125	Bolzaneto-Busalla	nord/sud	orario: 20-08	Divieto di transito a tutti i T.E. Con lunghez > m. 25,00 e/o largh > m. 3,00 nelle notti sab/dom e dom/lun	23-mar-17	
125	Bolzaneto-Vignole	nord/sud	orario: 20-08	Divieto di transito a tutti i T.E. nelle notti tra lun/mar. mar/mer, mer/gio, gio/ven, ven/sab	23-mar-17	
111	Busalla - Genova Bolzaneto	nord/sud	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con lunghez. > m. 25,00 e/o altezza. >m. 4,30 e/o largh. >m. 3,00	15-feb-19	
111	Busalla - Genova Bolzaneto	sud (dir. GE)	permanente	Ai T.E. con massa > 44 t e <= 96 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1,00 m Sul Viadotto Montanesi Sud A7 km. 115-653 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata con velocità limite di 50 km/h.	1-feb-22	
84	Serravalle - Busalla	sud (dir. GE)	permanente	Divieto di transito a tutti i Te <b>con massa &gt; 44 t.</b>	15-nov-19	
Autostrada A/10 GENOVA - SAVONA						
Km	Tratto	Direzione	validita' della limitazione	Limitazione	dal	al
0	Bivio A10/A7 - Genova Aeroporto	est/ovest	permanente	Divieto di transito a tutti i Te con massa > 192 t e/o peso asse >= 16,00 t e/o interasse < 1,00 m Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.	16-giu-21	
2	Aeroporto -Ge Prà	est/ovest	orario: 20-07	Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: lun/mar, mar/mer, mer/gio e gio/ven (gio/ven potrà essere consentito il transito in dir. est con autorizzazione in deroga e preavviso a Ufficio T.E. di almeno 72 ore)	9-gen-20	
2	Aeroporto - bivio A7/A10	est/ovest	permanente	Ai T.E. con altezza > 4,20 m e altezza <= 4,30 m: obbligo di scorta tecnica, transito obbligatorio centro carreggiata nella Galleria Coronata, A10 prog. km 001+176 (Est e Ovest). Consentito il transito esclusivamente dalle ore 22 alle ore 06. Ai T.E. con altezza > 4,30m e <= 4,40 e largh. < 5,00m, obbligo di Assistenza tecnica.	25-feb-22	
2	Aeroporto - bivioA7/A10	est/ovest	permanente	Divieto di transito ai T.E. con altezza > 4,40 m o (altezza > 4,30 m e largh. > 5,00 m)	25-feb-22	
2	Aeroporto - Genova Prà	ovest	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con largh. > 5,00 m	12-mar-21	
10	Genova Pra' - Bivio. A10/A26	ovest	permanente	Ai T.E. con massa > 44 t e <= 104 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1,00 m Sul Viadotto Voltri Ovest A10 km. 11+110 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.	16-giu-21	
10	Genova Pra' - Bivio A10/A26	ovest	permanente	Divieto di transito a tutti i Te con massa > 104 t e/o peso asse >= 16,00 t e/o interasse < 1,00 m Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.	16-giu-21	
12	Bivio A10/A26 - Genova Prà	est	permanente	Ai T.E. con massa > 44 t e <= 112 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1,00 m Sul Viadotto Voltri Ovest A10 km. 11+110 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.	16-giu-21	
12	Bivio A10/A26 - Genova Prà	est	permanente	Divieto di transito a tutti i Te con massa > 112 t e/o peso asse >= 16,00 t e/o interasse < 1,00 m Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.	16-giu-21	
20	Arenzano - Bivio A10/A26	est (dir. GE)	permanente	Ai T.E. con altezza > 4,30 m nelle gallerie obbligo di transito al centro della carreggiata	3-ago-20	
20	Arenzano - Bivio A10/A26	est (dir. GE)	permanente	Divieto di transito a tutti i T.e. <b>con massa &gt; 44 t.</b>	30-set-19	
44	Bivio A10/A6 - Celle Ligure	est (dir. GE)	permanente	Ai T.E. con massa <= 64 t e interasse > 1,00 m peso asse <=16,00 t; Ai T.E. con massa >= 64t e <=120 t e interasse > 1,25 m e peso asse <= 12,00 t ; Sul Viadotto Costa A10 km. 32+134 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale al centro carreggiata, con velocità massima di 60 km/h. Transito dalle ore 23 alle ore 04 nella notte tra ven/sab e dalle ore 22 alle ore 06 nelle notti tra sab/dom e dom/lun.	16-giu-21	
44	Bivio. A10/A6 - Celle Ligure	est (dir. GE)	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 120 t Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 64 ton e peso asse > 16,00 t; Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.	16-giu-21	
44	Savona - Bivio A10/A26	est/ovest	orario: 22-06	Divieto di transito a tutti i T.E. con largh > 3,50 m nelle seguenti notti: lun/mar mar/mer, mer/gio e gio/ven (mar/mer e gio/ven potrà essere consentito il transito in dir. ovest con autorizzazione in deroga e preavviso a Ufficio T.E. di almeno 48 ore)	7-dic-22	
Autostrada A/12 GENOVA - SESTRI L.						
Km	Tratto	Direzione	validita' della limitazione	Limitazione	dal	al
0	Bivio A7/A12 - Chiavari	est/ovest	permanente	A tutti i T.e. <b>con massa &gt; 44 t e/o largh. &gt; 3,50 m</b> consentito il transito esclusivamente dalle ore 00 alle ore 06 nelle notti tra sab/dom e dom/lun.	7-ago-20	
0	Bivio. A7/A12 - Sestri Levante	est/ovest	orario: 20-06	Divieto di transito ai TE; largh. > 3,00 m; alt. > 4,30 e lung. > 20m. nelle seguenti notti: lun/mar, mar/mer, mer/gio, gio/ven, ven/sab	14-apr-22	
4	Genova est	uscita/entrata	permanente	Divieto di transito a tutti i T.e. <b>con massa &gt; 44 t</b>	23-gen-20	
11	Nervi - Recco	est/ovest	permanente	Ai T.E. con massa > 44 t e <= 104 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1,00 m Sul Viadotto Sori A12 km. 19+981 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro della carreggiata con mezzi di scorta tecnica ad una distanza pari a 100m.	16-giu-21	
11	Nervi - Recco	est/ovest	permanente	Divieto di transito a tutti i Te con massa > 104 t e/o peso asse >= 16,00 t e/o interasse < 1,00 Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.	16-giu-21	
22	Recco - Rapallo	est/ovest	permanente	Ai T.e. con massa > 44 t e fino a 144 t e/o peso asse <= 12 t oppure fino a 120 t e/o peso asse <= 15 t Sul Viadotto Recco A12 km. 23+461 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 60 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.,	5-giu-20	
22	Recco - Rapallo	est/ovest	permanente	Divieto di transito a tutti i T.e. con massa > 144 t e/o peso asse > 12 t e massa > 120 t e/o peso asse > 15 t. Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito	5-giu-20	
28	Rapallo - Chiavari	est/ovest	permanente	Ai T.E. con massa > 44 t e <= 128 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1,00 m Sul Viadotti Campodonico I A12 km. 36+511 - Campodonico II A12 km. 36+750 - Campodonico III A12 km. 36+903 - Campodonico IV A12 km. 37+637 - Campodonico V A12 km. 37+870 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.	16-giu-21	
28	Rapallo - Chiavari	est/ovest	permanente	Divieto di transito a tutti i Te con massa > 128 t e/o peso asse >= 16,00 t e/o interasse < 1,00 Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.	16-giu-21	
38	Chiavari	entrata per GE	permanente	Divieto di transito a tutti i T.e. <b>con massa &gt; 44 t</b>	7-feb-20	
48	Sestri Levante	uscita	permanente	Divieto di transito ai t.e. con largh. > m 5,50	30-gen-13	
Autostrada A/26 GENOVA - GRAVELLONA T.						
Km	Tratto	Direzione	validita' della limitazione	Limitazione	dal	al
0	Bivio A10/A26 - Bivio A26/A26-7	nord (dir. AL)	permanente	Divieto di transito ai TE <b>con massa &gt; 44 t.</b>	8-ago-22	
0	Bivio. A10/A26 - Bivio A26/A26-7	nord (dir. AL)	orario: 22-06	Transito consentito a tutti i TE di Largh. ≤ 6,00 m dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio. Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: mar/mer e gio/ven	29-giu-21	
0	Bivio A10/A26 - Masone	nord/sud	permanente	Divieto di transito ai TE con larghezza > 6,00 m	6-gen-23	5-giu-23
0	<b>Bivio A10/A26 - Masone</b>	<b>nord/sud</b>	<b>permanente</b>	<b>Divieto di transito ai TE con larghezza &gt; 6,00 m</b>	<b>11-set-23</b>	
0	Bivio A10/A26 - Masone	nord/sud	permanente	Ai T.E. con massa > 44 t e <= 105 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1,00 m Sul <u>Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0+879</u> . Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.	16-giu-21	
0	Bivio. A10/A26 - Masone	nord/sud	permanente	Divieto di transito a tutti i Te con massa > 105 t e/o peso asse >= 16,00 t e/o interasse < 1,00 sul <u>Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0+879</u> . Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.	9-set-20	
0	Bivio. A10/A26 - Masone	nord/sud	permanente	Ai T.e. con massa > 44 t e fino a 120 t. con peso asse <= 15 t o 140 t. con peso asse <= 13 t o 150 t. con peso asse <= 12 t. Sul <u>Viadotto Gorsexio A26 km. 6+377</u> . Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 100 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.	11-giu-20	
0	Bivio A10/A26 - Masone	nord/sud	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con: (massa > 120 t e/o peso asse > 15 t) o (massa > 140 t e/o peso asse > 13 t) o (massa > 150 t e/o peso asse > 12 t) sul <u>viadotto Gorsexio A26 km. 6+377</u> . Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito.	11-giu-20	
14	Bivio A26/A26-7 - Bivio A26/A10	sud (dir. GE)	orario: 21-06	Divieto di transito a tutti i T.E. nella notte tra lun/mar e mer/gio	12-apr-21	
14	Masone-Ovada	nord (dir. AL)	permanente	Divieto di transito a tutti i T.e. con altezza > 4,45 m	18-dic-20	
14	Bivio A26/A26-7 - Bivio A10/A26	sud (dir. GE)	permanente	Divieto di transito ai TE <b>con massa &gt; 44 t.</b> Transito ai TE di Largh. ≤ 6,00 m dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra mar/mer e gio/ven.- Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 336 t e/o peso asse >= 16 t e/o interasse < 1,00 m sul viadotto Piani A26 km. 20+630.	21-apr-23	
29	Ovada - Masone	sud (dir. GE)	permanente	Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito.	21-giu-21	
29	Ovada - Masone	sud (dir. GE)	permanente	Ai T.E. con massa > 44 t e fino a 336 t e peso asse <= 16 t e interasse >= 1,00 m sul viadotto Piani A26 km. 20+630. Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata.	21-giu-21	
29	Ovada - Masone	sud (dir. GE)	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con interasse < 1,25 m e: (massa > 165 t e/o peso asse > 15 t) o (massa > 224 t e/o peso asse > 14 t) o (massa > 312 t e/o peso asse > 13 t) o (massa > 384 t e/o peso asse > 12 t) sul <u>Viadotto Gargassa sud Bis A26 km 23+000</u> . Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito.	10-giu-21	
29	Ovada - Masone	sud (dir. GE)	permanente	Ai T.e. con massa > 44 t e fino a 165 t e peso asse <= 15 t e interasse ≥ 1,25 m e/o (fino a 224 t e peso asse <= 14 t. e interasse ≥ 1,25 m) e/o (fino a 312 t e peso asse <= 13t e interasse ≥ 1,25 m) e/o (fino a 384 t e peso asse <= 12 t e interasse ≥ 1,25 m), sul <u>Viadotto Gargassa sud Bis A26 km 23+000</u> . Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Velocità massima 50 km/h.	10-giu-21	
29	Ovada - Bivio A26/A26-7	nord/sud	permanente	Ai T.e. con massa > 44 t e fino a 165 t e peso asse <= 15 t e/o fino a 168 t e peso asse <= 14 t. e/o fino a 182 t e peso asse <= 13t e/o fino a 192 t e peso asse <= 12 t. Sul <u>Viadotto Ferrato A26 km. 30+447</u> (carr. nord/sud). Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Velocità massima 60 km/h	11-giu-20	
29	Ovada - Bivio A26/A26-7	nord/sud	permanente	Divieto di transito a tutti i T.e. con massa > 165 t e peso asse > 15 t. e/o massa > 168 t e peso asse > 14 t. e/o massa > 182 t e peso asse > 13t e/o massa > 192 t e peso asse <= 12 t. Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito	11-giu-20	
29	<b>Ovada - Bivio A26/A26-7</b>	<b>nord/sud</b>	<b>permanente</b>	<b>Ai T.E. con massa &gt;44 t e &lt;= 208 t e peso asse &lt;= 16 t e interasse &gt;= 1,25 m sul Sottovia Cicala A26 km. 36+562 (carr. nord/sud) transito esclusivo a centro carreggiata.-</b>	<b>19-mag-23</b>	
29	<b>Ovada - Bivio A26/A26-7</b>	<b>nord/sud</b>	<b>permanente</b>	<b>Divieto di transito a tutti i T.E. con massa &gt; 208 t e/o peso asse &gt; 16 t. e/o interasse &lt; 1,25 m</b> <b>Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito</b>	<b>19-mag-23</b>	
65	Bivio A21/A26	ramo da TO per Gravellona T.	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con largh > 3,50 m Ai T.e. con massa > 44 t e fino a 280 t e peso asse <= 13 t.	12-mar-21	
128	Bivio A4/A26 - Ghemme	nord (dir. Gravellona T.)	permanente	Sul Viadotto Roggia Mora e FF.SS. Novara-Varallo A26 km. 144+741 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata con velocità massima di 60 km/h e transito esclusivo longitudinale per una lunghezza oltre il transito eccezionale pari a 100 m davanti e dietro garantiti dalla scorta tecnica.	26-giu-20	
128	Bivio A4/A26 - Ghemme	nord (dir. Gravellona T.)	permanente	Divieto di transito ai i T.e. con massa > 260 t e peso asse > 13 t. Sul Viadotto Roggia Mora e FF.SS. Novara-Varallo A26 km. 144+741	26-giu-20	
128	Bivio A4/A26 - Borgomanero	nord/sud	permanente	Divieto di transito a tutti i T.e. <b>con massa &gt; 44 t.</b>	9-lug-19	
128	Bivio A26/A4	ramo da Gravellona T. per MI	permanente	Divieto di transito a tutti i T.e. con largh. > 4,50 m Ai T.E. con massa > 44 t e fino a 234 t. e peso asse <= 13 t.	30-gen-21	
145	Ghemme	uscita da Alessandria	permanente	Sul Viadotto Roggia Mora e FF.SS. Novara-Varallo A26 km. 144+741 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale sulla corsia di decelerazione con velocità massima di 60 km/h e transito esclusivo longitudinale per una lunghezza oltre il transito eccezionale pari a 100 m davanti e dietro garantiti dalla scorta tecnica.	9-ott-20	
145	Ghemme	uscita da Alessandria	permanente	Divieto di transito ai T.e. con massa > 234 t. e peso asse > 13 t. Sul Viadotto Roggia Mora e FF.SS. Novara-Varallo A26 km. 144+741	9-ott-20	
Autostrada D/26 Diramazione PREDOSA - BETTOLE						
Km	Tratto	Direzione	validita' della limitazione	Limitazione	dal	al
0	Bivio. D26/A26	sud (da Novi L. dir. GE)	permanente	Ai T.E. con massa > 44 ton e <= 320 ton e interasse > 1,00m: ramo da Novi Ligure per Genova, sul viadotto di allacciamento sito alla progr. km 45+282: Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo a centro carreggiata. Velocità massima 70 km/h.	19-ago-22	
0	Bivio D26/A26	sud (da Novi L. dir. GE)	permanente	Divieto di transito ai T.E. con massa > 320 t e/o interasse < 1,00 m e/o peso per asse > 16 ton. Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.	19-ago-22	
7	Novi Ligure	uscita provenienza da A7 e ingresso in direzione A26	permanente	Ai T.E. con massa > 44 ton e <= 176 ton e interasse > 1,20m: Novi Ligure (su cavalcavia di uscita da Serravalle/Tortona e entrata per Genova/Alessandria): obbligo di scorta tecnica; transito esclusivo al centro della carreggiata con velocità massima di 35 km/h.	22-dic-22	
Autostrada D/36 Diramazione STROPPIANA - SANTHIA'.						
Km	Tratto	Direzione	validita' della limitazione	Limitazione	dal	al
0	Bivio D36/A26	nord (da Vercelli O. dir Grav. Toce)	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E.	13-mag-22	
Aggiornamento del 19 maggio 2023						