

LIMITAZIONI AL TRANSITO DEI TRASPORTI ECCEZIONALI - A BREVE TERMINE

CALENDARIO DELLE LIMITAZIONI DAL 26 MAGGIO 2023 AL 11 GIUGNO 2023

| Aut. | Km. | Tratto | Direzione | Limitazione | Descrizione | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | | | | |
|------|-----|-----------------------------|---|--|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| A7 | 88 | Vignole B. - Serravalle S. | nord (dir. MI) | Per tutti i TE | Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nelle notti del 29/30 maggio.- | | | | 20 | 06 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 88 | Vignole Borbera | entrate ed uscite | Per tutti i TE | Divieto di transito: dalle ore 22 alle ore 06 nelle notti del 31 maggio/ 01 giugno.- | | | | | | 22 | 06 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 125 | GE Bolzaneto - Bivio A7/A12 | sud (dir. GE) | Per tutti i TE | Divieto di transito: dalle ore 22 alle ore 06 nelle notti del 03/04 e 10/11 giugno.- | | | | | | | | | 22 | 06 | | | | | | | 22 | 06 | | | |
| | 128 | Bivio A7/A10 - Bivio A7/A12 | nord (dir. MI) | Per tutti i TE | Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nella notte del 31 maggio/01 giugno e 05/06 giugno.- | | | | | | 20 | 06 | | | | 20 | 06 | | | | | | | | | |
| | 128 | Bivio A7/A12 - Bivio A7/A10 | sud (dir. GE) | Per tutti i TE | Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nelle notti del 26/27 magg; 09/10; 10/11 giugno.- | 20 | 06 | | | | | | | | | | | | | | | 20 | 06 | 20 | 06 | |
| | 133 | Genova Ovest | entrata | Per tutti i TE | Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nella notte del 31 maggio/01 giugno e 05/06 giugno.- | | | | | | 20 | 06 | | | | 20 | 06 | | | | | | | | | |
| | 133 | Genova Ovest | uscita | Per tutti i TE | Divieto di transito: dalle ore 22 alle ore 06 nelle notti del 26/27 e 09/10 giugno.- | 22 | 06 | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | 06 | | |
| A10 | 0 | Bivio A10/A7 | ramo da Savona per A7 nord (dir. Milano e dir. Livorno) | Lungh. > 20 m e Largh. > 4,50 m oppure Lungh. > 25 m e Largh. > 4,00 m | Divieto di transito permanente: dal 01 giugno alle ore 24:00 del 01 luglio.- Possibilità di transito ai TE di dimensioni maggiori la notte del 04/05 giugno, con preavviso di almeno 72 h. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Genova Aeroporto | entrata e uscita | entrata: largh. > 3.40 m; uscita: largh. > 4.00 m. | Divieto di transito permanente: fino al 30 settembre 2023.- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Genova Aeroporto | entrata | Per tutti i TE | Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nelle notti di lun/mar e merc/giov e notti del 27/28 maggio e 03/04 giugno.- | | 20 | 06 | | 20 | 06 | | | 20 | 06 | | 20 | 06 | | 20 | 06 | | | | | |
| | 13 | Bivio A10/A26 - Arenzano | ovest (dir. SV) | Largh. > 3.50 m o Alt > 4.30 m; | Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nelle notti di lun/mar; mer/gio; ven/sab; sab/dom.- dalle ore 23 alle ore 06 nella notte di dom/lun.- | 20 | 06 | 20 | 06 | 20 | 06 | | | 20 | 06 | 20 | 06 | 20 | 06 | 20 | 06 | | 20 | 06 | 20 | 06 |
| | 19 | Arenzano - Bivio A10/A26 | est (dir. GE) | Lungh. > 20 m o Largh. > 3,00 m o Alt > 4,30 m; oppure Lungh. > 25 m o Largh. > 2,55 m o Alt > 4,30 m. | Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nelle notti di lun/mar; mer/gio; ven/sab; sab/dom.- dalle ore 23 alle ore 06 nella notte di dom/lun.- | 20 | 06 | 20 | 06 | 20 | 06 | | | 20 | 06 | 20 | 06 | 20 | 06 | 20 | 06 | | 20 | 06 | 20 | 06 |
| | 19 | Arenzano - Bivio A10/A26 | est (dir. GE) | Per tutti i TE | Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nelle notti di martedì/mercoledì e giovedì/venerdì.- Eccetto nella notte del 01/02 giugno.- | | | | | 20 | 06 | | | | | | 20 | 06 | | | | 20 | 06 | | | |
| | 26 | Varazze - Bivio A10/A6 | ovest (dir. SV) | Lungh. > 20 m o Largh. > 2.90 m o Alt > 4.30 m; | Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nella notte del 26/27 e 31 maggio /01 giugno.- | 20 | 06 | | | | | 20 | 06 | | | | | | | | | | | | | |
| | 44 | Bivio A10/A6 - Varazze | est (dir. GE) | Largh. > 3.00 m o Alt > 4.30 m; | Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nella notte del 26/27 e 31 maggio /01 giugno.- | 20 | 06 | | | | | 20 | 06 | | | | | | | | | | | | | |
| | 32 | Celle Ligure - Bivio A10/A6 | ovest (dir. SV) | Per tutti i TE | Divieto di transito dalle ore 20 alle ore 06 nella notte del 07/08 giugno.- | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | 06 | | |
| | 32 | Celle Ligure - Varazze | est (dir. GE) | Per tutti i TE | Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nella notte del 29/30 maggio.- | | | | 20 | 06 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 44 | Bivio A10/A6 - Celle Ligure | est (dir. GE) | Per tutti i TE | Divieto di transito dalle ore 20 alle ore 06 nelle notti del 31 magg/01 giug e 05/06 giugno.- | | | | | | 20 | 06 | | | | 20 | 06 | | | | | | | | | |
| | A12 | 0 | Bivio A12/A7 - Recco | est (dir. LI) | Per tutti i TE | Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nelle notti del 05/06; 07/08 e 08/09 giugno.- | | | | | | | | | | 20 | 06 | | | | | 20 | 06 | 20 | 06 | |
| | | 4 | Genova Est | entrate ed uscite | Per tutti i TE | Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nella notte del 29/30 maggio.- | | | | 20 | 06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | Recco - Bivio A12/A7 | ovest (dir. GE) | Per tutti i TE | Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nelle notti del 05/06 e 06/07 giugno.- | | | | | | | | | | 20 | 06 | 20 | 06 | | | | | | | | |
| 23 | | Recco - Rapallo | est (dir. LI) | Per tutti i TE | Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nelle notti del 05/06 e 06/07 giugno.- | | | | | | | | | | 20 | 06 | 20 | 06 | | | | | | | | |
| 28 | | Rapallo - Chiavari | est (dir. LI) | Per tutti i TE | Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nella notte del 06/07 giugno.- | | | | | | | | | | | | 20 | 06 | | | | | | | | |
| 28 | | Rapallo | entrata per LI | Per tutti i TE | Divieto di transito: dalle ore 22 alle ore 06 nelle notti del 29/30; 30/31;31 magg./01 giugno; 05/06 e 07/08 giug.- | | | | 22 | 06 | 22 | 06 | 22 | 06 | | | 22 | 06 | | | 22 | 06 | | | | |
| 38 | | Chiavari | entrata ed uscita | Per tutti i TE | Divieto di transito: dalle ore 22 alle ore 06 nella notte del 08/09 giugno.- | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | 06 | | |
| 38 | | Chiavari - Rapallo | ovest (dir. GE) | Per tutti i TE | Divieto di transito: dalle ore 22 alle ore 06 nella notte del 07/08 giugno.- | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | 06 | | | |
| 40 | | Lavagna - Sestri Levante | est (dir. LI) | Per tutti i TE | Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nella notte del 07/08 giugno.- | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | 06 | | | |
| 40 | | Lavagna - Sestri Levante | est (dir. LI) | Largh. > 3.50 m o Alt > 4.30 m; | Divieto di transito permanente: dalle ore 06:00 del 29 alle ore 20:00 del 31 maggio.- | | | | 06 | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | Sestri Levante - Lavagna | ovest (dir. GE) | Largh. > 3.50 m o Alt > 4.30 m; | Divieto di transito permanente: dalle ore 06:00 del 29 alle ore 20:00 del 31 maggio.- | | | | 06 | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | Sestri Levante - Lavagna | ovest (dir. GE) | Per tutti i TE | Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nella notte del 26/27 maggio.- | 20 | 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | Sestri Levante | entrata ed uscita | Per tutti i TE | Divieto di transito diurno: dalle ore 06:00 alle ore 20:00 fino al 26 maggio e dal 29 al 31 maggio.- | 20 | | | 06 | 20 | 06 | 20 | 06 | 20 | | | | | | | | | | | | |

Aggiornamento del 26 maggio 2023

LEGENDA:
■ Cantiere notturno
■ Cantiere permanente

LIMITAZIONI AL TRANSITO DEI TRASPORTI ECCEZIONALI - A BREVE TERMINE

CALENDARIO DELLE LIMITAZIONI DAL 26 MAGGIO 2023 AL 11 GIUGNO 2023

| Aut. | Km. | Tratto | Direzione | Limitazione | Descrizione | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | |
|------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|--|
| | | | | | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| A26 | 0 | Bivio A10/A26 - Bivio A26/A26-7 | nord (dir. Gravellona T.) | Lungh. > 25 m o Largh. > 3.00 m o Alt > 4.30 m; | Divieto di transito permanente. Transito consentito in dir. nord ai TE dalle ore 23:30 alle ore 04:00 nelle notti di lun/mar e mer/gio.- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 45 | Bivio A26/A26-7 - Bivio A26/A10 | sud (dir. GE) | Lungh. > 25 m o Largh. > 3.00 m o Alt > 4.30 m; | Divieto di transito permanente. Transito consentito in dir. sud ai TE dalle ore 23:30 alle ore 04:00 nelle notti di mar/mer e gio/ven.- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 68 | Bivio A26/A21 | da Grav e da PC per GE | Largh. > 5.10 m | Divieto di transito permanente: dal 05 al 09 giugno e dal 12 al 16 giugno.- | | | | | | | | | | | 06 | | | | | 16 | | |
| | 68 | Bivio A26/A21 | ramo da GE per TO e PC | Largh. > 4.50 m | Divieto di transito permanente: dal 19 giugno al 31 luglio 2023.- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 68 | Bivio A26/A21 - Casale M. Sud | nord (dir. Gravellona T.) | Per tutti i TE | Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nelle notti di martedì/mercoledì e giovedì/venerdì.- Eccetto la notte del 01/02 giugno.- | | | | | | 20 06 | | | | | | 20 06 | | 20 06 | | | | |
| | 68 | Bivio A26/A21 - Casale M. Sud | nord (dir. Gravellona T.) | Lungh. > 25 m o Largh. > 3.00 m o Alt > 4.30 m; | Divieto di transito permanente: dalle ore 06:00 del 29 alle ore 24:00 del 31 maggio.- | | | | 06 | | | 24 | | | | | | | | | | | |
| | 89 | Casale M sud - Bivio A26/A21 | sud (dir. GE) | Largh. > 3.50 m o Alt > 4.30 m; | Divieto di transito permanente: dalle ore 06:00 del 29 alle ore 24:00 del 31 maggio.- Transito in dir. sud ai TE con larghezza fino a 5.50 m e altezza fino a 4.55 m la notte di mar/mer con orario 22 - 04. | | | | 06 | | | 24 | | | | | | | | | | | |
| | 68 | Bivio A26/A21 - Casale M. Sud | nord (dir. Gravellona T.) | Lungh. > 25 m o Largh. > 3.00 m o Alt > 4.30 m; | Divieto di transito permanente: dal 05 giugno al 28 marzo 2024. Transito a tutti i TE in dir. Nord la notte di mercoledì/giovedì dalle ore 23:30 alle ore 05:00 con preavviso di almeno 48 h.- | | | | | | | | | | | 00 | | | | | | | |
| | 89 | Casale M sud - Bivio A26/A21 | sud (dir. GE) | Largh. > 3.50 m o Alt > 4.30 m; | Divieto di transito permanente: dal 05 giugno al 28 marzo 2024. Transito in dir. sud ai TE con larghezza fino a 5.50 m e altezza fino a 4.55 m la notte di mar/mer e gio/ven orario 22 - 04. Per i TE di larghezza > 5.50 m e altezza > 4.55 m possibilità di transito la notte di mar/mer con preavviso di almeno 7 giorni.- | | | | | | | | | | | 00 | | | | | | | |
| | 68 | Bivio A26/A21 | A21 da TO per A26 dir. Grav. | Per tutti i TE | Divieto di transito: dalle ore 22 alle ore 06 nelle notti del 26/27 e 29/30 maggio.- | | 22 06 | | | 22 06 | | | | | | | | | | | | | |
| | 68 | Bivio A26/A21 | A26 da Grav per A21 dir. PC | Per tutti i TE | Divieto di transito: dalle ore 22 alle ore 06 nella notte del 27/28 maggio.- | | | 22 06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 68 | Bivio A26/A21 | A26 da Grav per A21 dir. TO | Per tutti i TE | Divieto di transito: dalle ore 22 alle ore 06 nella notte del 28/29 maggio.- | | | | 22 06 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 68 | Bivio A26/A21 | A21 da PC per A26 dir. Grav | Per tutti i TE | Divieto di transito: dalle ore 22 alle ore 06 nella notte del 30/31 maggio.- | | | | | 22 06 | | | | | | | | | | | | | |
| | 68 | Bivio A26/A21 | A21 da PC per A26 dir. GE | Per tutti i TE | Divieto di transito: dalle ore 22 alle ore 06 nella notte del 31 magg. /01 giug.- | | | | | | 22 06 | | | | | | | | | | | | |
| | 89 | Casale M. Sud | entrata ed uscita | Per tutti i TE | Divieto di transito diurno: dalle ore 06:00 alle ore 20:00 dal 30 maggio al 01 giugno; 05 e 06 giugno.- | | | | 06 20 | 06 20 | 06 20 | 06 20 | | | | 06 20 | 06 20 | 06 20 | | | | | |
| | 94 | Casale M. Nord | uscita da GE entrata per GRAV | Per tutti i TE | Divieto di transito: dalle ore 22 alle ore 06 nella notte del 05/06 giugno.- | | | | | | | | | | | 22 06 | | | | | | | |
| | 145 | Bivio A26/A4 - Borgomanero | nord (dir. Gravellona T.) | Per tutti i TE | Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nella notte del 06/07 giugno.- | | | | | | | | | | | | 20 06 | | | | | | |
| | 153 | Borgomanero - Bivio A26/A4. | sud (dir. GE) | Per tutti i TE | Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nella notte del 05/06 giugno.- | | | | | | | | | | | 20 06 | | | | | | | |
| | 165 | Arona - Gravellona T. | nord (dir. Gravellona T.) | Per tutti i TE | Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nelle notti del 31 magg/01 giugno e 07/08 giugno.- | | | | | | | 20 06 | | | | | | | | 20 06 | | | |
| | 165 | Arona - Bivio A26/D08 | sud (dir. GE) | Largh. > 3.50 m | Divieto di transito permanente: dalle ore 02:00 del 29 maggio alle ore 02:00 del 01 giugno.- | | | | 02 | | | 02 | | | | | | | | | | | |
| 165 | Arona - Ornavasso | nord (dir. Gravellona T.) | Lungh. > 20 m o Largh. > 3.00 m o Alt > 4.30 m; oppure Lungh. > 25 m o Largh. > 2,55 m o Alt > 4.30 m. | Divieto di transito permanente: dalle ore 02:00 del 29 maggio alle ore 02:00 del 01 giugno.- | | | | 02 | | | 02 | | | | | | | | | | | | |
| 194 | Gravellona Toce - Arona | sud (dir. GE) | Largh. > 3.00 m o Alt > 4.30 m; | Divieto di transito permanente: dalle ore 02:00 del 29 maggio alle ore 02:00 del 01 giugno.- | | | | 02 | | | 02 | | | | | | | | | | | | |
| 165 | Arona - Gravellona T. | nord (dir. Gravellona T.) | Largh. > 3.00 m o Alt > 4.30 m; | Divieto di transito permanente dalle ore 02:00 di lunedì alle ore 16:00 di venerdì; dal 05 al 30 giugno.- | | | | | | | | | | | 02 | | | | | | 16 | | |
| 194 | Gravellona Toce - Arona | sud (dir. GE) | Lungh. > 20 m o Largh. > 3.00 m o Alt > 4.30 m; oppure Lungh. > 25 m o Largh. > 2,55 m o Alt > 4.30 m. | Divieto di transito permanente dalle ore 02:00 di lunedì alle ore 16:00 di venerdì; dal 05 al 30 giugno.- | | | | | | | | | | | 02 | | | | | | 16 | | |
| 194 | Gravellona Toce - Arona | sud (dir. GE) | Per tutti i TE | Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nelle notti del 26/27 maggio e 08/09 giugno.- | | 20 06 | | | | | | | | | | | | | | 20 06 | | | |
| 194 | Gravellona T. - Ornavasso | nord (dir. Gravellona T.) | Per tutti i TE | Divieto di transito permanente: dalle ore 22 alle ore 06 nelle notti del 29/30 e 30/31 maggio.- | | | | | 20 06 | 20 06 | | | | | | | | | | | | | |
| D36 | 0 | Bivio A26/A26-4 - Vercelli O. | nord (dir. AO e TO) | Largh. > 3.50 m | Divieto di transito permanente: dalle ore 06:00 del lunedì alle ore 16:00 venerdì, dal 05 al 30 giugno.- | | | | | | | | | | | 06 | | | | | 16 | | |
| | 8 | Vercelli O. - Bivio A26/A26-4 | sud (dir. A26 e GE e GRAV) | Lungh. > 25 m o Largh. > 3.00 m | Divieto di transito permanente: dalle ore 06:00 del lunedì alle ore 16:00 venerdì, dal 05 al 30 giugno.- | | | | | | | | | | | 06 | | | | | 16 | | |
| | 8 | Bivio A26/A26-4 - Vercelli O | nord (dir. AO e TO) | Per tutti i TE | Divieto di transito: dalle ore 22 alle ore 04 nella notte del 06/07 giugno.- | | | | | | | | | | | | 20 06 | | | | | | |
| | 8 | Vercelli O. - Bivio A26/A26-4 | sud (dir. A26; GE e GRAV) | Per tutti i TE | Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nella notte del 31 maggio /01 giugno.- | | | | | | | 20 06 | | | | | | | | | | | |
| D08 | 18 | Castelletto T. - C.C tronco 1-2 | est (dir. MI) | Per tutti i TE | Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nelle notti del 26/27 maggio; 07/08 e 08/09 giugno.- | | 20 06 | | | | | | | | | | | | | 20 06 | 20 06 | | |

Aggiornamento del 26 maggio 2023

LEGENDA:
 Cantiere notturno
 Cantiere permanente

LIMITAZIONI AL TRANSITO DEI TRASPORTI ECCEZIONALI - A LUNGO TERMINE

| Autostrada A/7 GENOVA - SERRAVALLE | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|-----------------------------|--|-----------|----------|
| Km | Tratto | Direzione | validita' della limitazione | Limitazione | dal | al |
| 132 | Genova Ovest | entrata ed uscita | permanente | Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 44 t. (entrata e uscita) | nov-21 | |
| 129 | Bivio A7/A12 - Bolzaneto | nord (dir. MI) | permanente | Ai Te con largh > 2,55 m e/o alt. > 4,20 m obbligo di scorta e centro carreggiata | 30-set-09 | |
| 129 | Bivio A7/A12 - Bolzaneto | nord (dir. MI) | permanente | Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 44 t. | 9-set-20 | |
| 125 | Bolzaneto-Vignole | nord (dir. MI) | orario: 06-24 | Divieto di transito a tutti i T.E. nei giorni di domenica e festivi | 16-mag-21 | |
| 125 | Bolzaneto-Vignole | nord (dir. MI) | permanente | Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 44 t. | 26-ago-19 | |
| 125 | Bolzaneto-Busalla | nord/sud | permanente | Divieto di transito a tutti i T.E. con lungh. > m. 25,00 e/o altezza. >m. 4,30 e/o largh. >m. 3,50 | 1-lug-13 | |
| 125 | Bolzaneto-Vignole | nord/sud | orario: 20-08 | Divieto di transito a tutti i T.E. Con lungh > m. 25,00 e/o largh > m. 3,00 nelle notti sab/dom e dom/lun | 23-mar-17 | |
| 125 | Bolzaneto-Vignole | nord/sud | orario: 20-08 | Divieto di transito a tutti i T.E. nelle notti tra lun/mar, mar/mer, mer/gio, gio/ven, ven/sab | 23-mar-17 | |
| 111 | Busalla - Genova Bolzaneto | nord/sud | permanente | Divieto di transito a tutti i T.E. con lungh. > m. 25,00 e/o altezza. >m. 4,30 e/o largh. >m. 3,00 | 15-feb-19 | |
| 111 | Busalla - Genova Bolzaneto | sud (dir. GE) | permanente | Ai T.E. con massa > 44 t e <= 96 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1,00 m Sul Viadotto Montanesi Sud A7 km. 115+653 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata con velocità limite di 50 km/h. | 1-feb-22 | |
| 84 | Serravalle - Busalla | sud (dir. GE) | permanente | Divieto di transito a tutti i Te con massa > 44 t. | 15-nov-19 | |
| Autostrada A/10 GENOVA - SAVONA | | | | | | |
| Km | Tratto | Direzione | validita' della limitazione | Limitazione | dal | al |
| 0 | Bivio A10/A7 - Genova Aeroporto | est/ovest | permanente | Divieto di transito a tutti i Te con massa > 192 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1,00 m Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito. | 16-giu-21 | |
| 2 | Aeroporto - Ge Prà | est/ovest | orario: 20-07 | Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: lun/mar, mar/mer, mer/gio e gio/ven (gio/ven potrà essere consentito il transito in dir. est con autorizzazione in deroga e preavviso a Ufficio T.E. di almeno 72 ore) | 9-gen-20 | |
| 2 | Aeroporto - bivio A7/A10 | est/ovest | permanente | Ai T.E. con altezza > 4,20 m e altezza <= 4,30 m: obbligo di scorta tecnica, transito obbligatorio centro carreggiata nella Galleria Coronata, A10 prog. km 001+176 (Est e Ovest). Consentito il transito esclusivamente dalle ore 22 alle ore 06. Ai T.E. con altezza > 4,30 m e <= 4,40 e largh. < 5,00m, obbligo di Assistenza tecnica. | 25-feb-22 | |
| 2 | Aeroporto - bivio A7/A10 | est/ovest | permanente | Divieto di transito ai T.E. con altezza > 4,40 m o (altezza > 4,30 m e largh. > 5,00 m) | 25-feb-22 | |
| 2 | Aeroporto - Genova Prà | ovest | permanente | Divieto di transito a tutti i T.E. con largh. > 5,00 m | 12-mar-21 | |
| 10 | Genova Pra' - Bivio. A10/A26 | ovest | permanente | Ai T.E. con massa > 44 t e <= 104 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1,00 m Sul Viadotto Voltri Ovest A10 km. 11+110 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica. | 16-giu-21 | |
| 10 | Genova Pra' - Bivio A10/A26 | ovest | permanente | Divieto di transito a tutti i Te con massa > 104 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1,00 m Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito. | 16-giu-21 | |
| 12 | Bivio A10/A26 - Genova Prà | est | permanente | Ai T.E. con massa > 44 t e <= 112 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1,00 m Sul Viadotto Voltri Ovest A10 km. 11+110 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica. | 16-giu-21 | |
| 12 | Bivio A10/A26 - Genova Prà | est | permanente | Divieto di transito a tutti i Te con massa > 112 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1,00 m Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito. | 16-giu-21 | |
| 20 | Arenzano - Bivio A10/A26 | est (dir. GE) | permanente | Ai T.E. con altezza > 4,30 m nelle gallerie obbligo di transito al centro della carreggiata | 3-ago-20 | |
| 20 | Arenzano - Bivio A10/A26 | est (dir. GE) | permanente | Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 44 t. | 30-set-19 | |
| 44 | Bivio A10/A6 - Celle Ligure | est (dir. GE) | permanente | Ai T.E. con massa <= 64 t e interasse > 1,00 m peso asse <= 16,00 t; Ai T.E. con massa >= 64 t e <= 120 t e interasse > 1,25 m e peso asse <= 12,00 t; Sul Viadotto Costa A10 km. 32+134 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale al centro carreggiata, con velocità massima di 60 km/h. Transito dalle ore 23 alle ore 04 nella notte tra ven/sab e dalle ore 22 alle ore 06 nelle notti tra sab/dom e dom/lun. | 16-giu-21 | |
| 44 | Bivio. A10/A6 - Celle Ligure | est (dir. GE) | permanente | Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 120 t Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 64 ton e peso asse > 16,00 t; Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito. | 16-giu-21 | |
| 44 | Savona - Bivio A10/A26 | est/ovest | orario: 22-06 | Divieto di transito a tutti i T.E. con largh > 3,50 m nelle seguenti notti: lun/mar mar/mer, mer/gio e gio/ven (mar/mer e gio/ven potrà essere consentito il transito in dir. ovest con autorizzazione in deroga e preavviso a Ufficio T.E. di almeno 48 ore) | 7-dic-22 | |
| Autostrada A/12 GENOVA - SESTRI L. | | | | | | |
| Km | Tratto | Direzione | validita' della limitazione | Limitazione | dal | al |
| 0 | Bivio A7/A12 - Chiavari | est/ovest | permanente | A tutti i T.E. con massa > 44 t e/o largh. > 3,50 m consentito il transito esclusivamente dalle ore 00 alle ore 06 nelle notti tra sab/dom e dom/lun. | 7-ago-20 | |
| 0 | Bivio. A7/A12 - Sestri Levante | est/ovest | orario: 20-06 | Divieto di transito ai TE; largh. > 3,00 m; alt. > 4,30 e lung. > 20m. nelle seguenti notti: lun/mar, mar/mer, mer/gio, gio/ven, ven/sab | 14-apr-22 | |
| 4 | Genova est | uscita/entrata | permanente | Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 44 t. | 23-gen-20 | |
| 11 | Nervi - Recco | est/ovest | permanente | Ai T.E. con massa > 44 t e <= 104 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1,00 m Sul Viadotto Sori A12 km. 19+981 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro della carreggiata con mezzi di scorta tecnica ad una distanza pari a 100m | 16-giu-21 | |
| 11 | Nervi - Recco | est/ovest | permanente | Divieto di transito a tutti i Te con massa > 104 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1,00 Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito. | 16-giu-21 | |
| 22 | Recco - Rapallo | est/ovest | permanente | Ai T.E. con massa > 44 t e fino a 144 t e/o peso asse <= 12 t oppure fino a 120 t e/o peso asse <= 15 t Sul Viadotto Recco A12 km. 23+461 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 60 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.. | 5-giu-20 | |
| 22 | Recco - Rapallo | est/ovest | permanente | Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 144 t e/o peso asse > 12 t e massa > 120 t e/o peso asse > 15 t. Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito | 5-giu-20 | |
| 28 | Rapallo - Chiavari | est/ovest | permanente | Ai T.E. con massa > 44 t e <= 128 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1,00 m Sul Viadotto Campodonico I A12 km. 36+511 - Campodonico II A12 km. 36+750 - Campodonico III A12 km. 36+903 - Campodonico IV A12 km. 37+637 - Campodonico V A12 km. 37+870 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica. | 16-giu-21 | |
| 28 | Rapallo - Chiavari | est/ovest | permanente | Divieto di transito a tutti i Te con massa > 128 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1,00 Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito. | 16-giu-21 | |
| 38 | Chiavari | entrata per GE | permanente | Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 44 t. | 7-feb-20 | |
| 48 | Sestri Levante | uscita | permanente | Divieto di transito ai t.e. con largh. > m 5,50 | 30-gen-13 | |
| Autostrada A/26 GENOVA - GRAVELLONA T. | | | | | | |
| Km | Tratto | Direzione | validita' della limitazione | Limitazione | dal | al |
| 0 | Bivio A10/A26 - Bivio A26/A26-7 | nord (dir. AL) | permanente | Divieto di transito ai TE con massa > 44 t. Transito consentito a tutti i TE di Largh. ≤ 6,00 m dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio. | 8-ago-22 | |
| 0 | Bivio. A10/A26 - Bivio A26/A26-7 | nord (dir. AL) | orario: 22-06 | Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: mar/mer e gio/ven | 29-giu-21 | |
| 0 | Bivio A10/A26 - Masone | nord/sud | permanente | Divieto di transito ai TE con larghezza > 6,00 m | 6-gen-23 | 5-giu-23 |
| 0 | Bivio A10/A26 - Masone | nord/sud | permanente | Divieto di transito ai TE con larghezza > 6,00 m | 11-set-23 | |
| 0 | Bivio A10/A26 - Masone | nord/sud | permanente | Ai T.E. con massa > 44 t e <= 105 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1,00 m Sul Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0+879. Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica. | 16-giu-21 | |
| 0 | Bivio. A10/A26 - Masone | nord/sud | permanente | Divieto di transito a tutti i Te con massa > 105 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1,00 sul Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0+879. Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito. | 9-set-20 | |
| 0 | Bivio. A10/A26 - Masone | nord/sud | permanente | Ai T.E. con massa > 44 t e fino a 120 t. con peso asse <= 15 t o 140 t. con peso asse <= 13 t o 150 t. con peso asse <= 12 t. Sul Viadotto Gorsexio A26 km. 6+377 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 100 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica. | 11-giu-20 | |
| 0 | Bivio A10/A26 - Masone | nord/sud | permanente | Divieto di transito a tutti i T.E. con: (massa > 120 t e/o peso asse > 15 t) o (massa > 140 t e/o peso asse > 13 t) o (massa > 150 t e/o peso asse > 12 t) sul viadotto Gorsexio A26 km. 6+377. Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito. | 11-giu-20 | |
| 14 | Bivio A26/A26-7 - Bivio A26/A10 | sud (dir. GE) | orario: 21-06 | Divieto di transito a tutti i T.E. nella notte tra lun/mar e mer/gio | 12-apr-21 | |
| 14 | Masone-Ovada | nord (dir. AL) | permanente | Divieto di transito a tutti i T.E. con altezza > 4,45 m | 18-dic-20 | |
| 14 | Bivio A26/A26-7 - Bivio A10/A26 | sud (dir. GE) | permanente | Divieto di transito ai TE con massa > 44 t. Transito ai TE di Largh. ≤ 6,00 m dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra mar/mer e gio/ven.- | 21-apr-23 | |
| 29 | Ovada - Masone | sud (dir. GE) | permanente | Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 336 t e/o peso asse > 16 t e/o interasse < 1,00 m sul viadotto Piani A26 km. 20+830. Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito. | 21-giu-21 | |
| 29 | Ovada - Masone | sud (dir. GE) | permanente | Ai T.E. con massa > 44 t e fino a 336 t e peso asse <= 16 t e interasse >= 1,00 m sul viadotto Piani A26 km. 20+830. Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. | 21-giu-21 | |
| 29 | Ovada - Masone | sud (dir. GE) | permanente | Divieto di transito a tutti i T.E. con interasse < 1,25 m e: (massa > 165 t e/o peso asse > 15 t) o (massa > 224 t e/o peso asse > 14 t) o (massa > 312 t e/o peso asse > 13 t) o (massa > 384 t e/o peso asse > 12 t) sul Viadotto Gargassa sud Bis A26 km 23+000. Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito. | 10-giu-21 | |
| 29 | Ovada - Masone | sud (dir. GE) | permanente | Ai T.E. con massa > 44 t e fino a 165 t. e peso asse <= 15 t e interasse >= 1,25 m e/o (fino a 224 t e peso asse <= 14 t. e interasse >= 1,25 m) e/o (fino a 312 t e peso asse <= 13 t e interasse >= 1,25 m) e/o (fino a 384 t e peso asse <= 12 t e interasse >= 1,25 m), sul Viadotto Gargassa sud Bis A26 km 23+000. Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Velocità massima 50 km/h. | 10-giu-21 | |
| 29 | Ovada - Bivio A26/A26-7 | nord/sud | permanente | Ai T.E. con massa > 44 t. e fino a 165 t. e peso asse <= 15 t e/o fino a 168 t e peso asse <= 14 t. e/o fino a 182 t e peso asse <= 13 t e/o fino a 192 t e peso asse <= 12 t. Sul Viadotto Ferrato A26 km. 30+447 (carr. nord/sud). Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Velocità massima 60 km/h | 11-giu-20 | |
| 29 | Ovada - Bivio A26/A26-7 | nord/sud | permanente | Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 165 t. e peso asse > 15 t. e/o massa > 168 t e peso asse > 14 t. e/o massa > 182 t e peso asse > 13 t e/o massa > 192 t e peso asse > 12 t. Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito | 11-giu-20 | |
| 29 | Ovada - Bivio A26/A26-7 | nord/sud | permanente | Ai T.E. con massa > 44 t e <= 208 t. e peso asse <= 16 t. e interasse >= 1,25 m sul Sottovia Cicala A26 km. 36+562 (carr. nord/sud) transito esclusivo a centro carreggiata.- | 19-mag-23 | |
| 29 | Ovada - Bivio A26/A26-7 | nord/sud | permanente | Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 208 t. e/o peso asse > 16 t. e/o interasse < 1,25 m Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito | 19-mag-23 | |
| 65 | Bivio A21/A26 | ramo da TO per Gravelлона T. | permanente | Divieto di transito a tutti i T.E. con largh > 3,50 m | 12-mar-21 | |
| 128 | Bivio A4/A26 - Ghemme | nord (dir. Gravelлона T.) | permanente | Ai T.E. con massa > 44 t. e fino a 260 t. e peso asse <= 13 t. Sul Viadotto Roggia Mora e FF.SS. Novara-Varallo A26 km. 144+741 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata con velocità massima di 60 km/h e transito esclusivo longitudinale per una lunghezza oltre il transito eccezionale pari a 100 m davanti e dietro garantiti dalla scorta tecnica. | 26-giu-20 | |
| 128 | Bivio. A4/A26 - Ghemme | nord (dir. Gravelлона T.) | permanente | Divieto di transito ai T.E. con massa > 260 t e peso asse > 13 t. Sul Viadotto Roggia Mora e FF.SS. Novara-Varallo A26 km. 144+741 | 26-giu-20 | |
| 128 | Bivio A4/A26 - Borgomanero | nord/sud | permanente | Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 44 t. | 9-lug-19 | |
| 128 | Bivio A26/A4 | ramo da Gravelлона T. per MI | permanente | Divieto di transito a tutti i T.E. con largh. > 4,50 m | 30-gen-21 | |
| 145 | Ghemme | uscita da Alessandria | permanente | Ai T.E. con massa > 44 t e fino a 234 t. e peso asse <= 13 t. Sul Viadotto Roggia Mora e FF.SS. Novara-Varallo A26 km. 144+741 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale sulla corsia di decelerazione con velocità massima di 60 km/h e transito esclusivo longitudinale per una lunghezza oltre il transito eccezionale pari a 100 m davanti e dietro garantiti dalla scorta tecnica. | 9-ott-20 | |
| 145 | Ghemme | uscita da Alessandria | permanente | Divieto di transito ai T.E. con massa > 234 t. e peso asse > 13 t. Sul Viadotto Roggia Mora e FF.SS. Novara-Varallo A26 km. 144+741 | 9-ott-20 | |
| Autostrada D/26 Diramazione PREDOSA - BETTOLE | | | | | | |
| Km | Tratto | Direzione | validita' della limitazione | Limitazione | dal | al |
| 0 | Bivio. D26/A26 | sud (da Novi L. dir. GE) | permanente | Ai T.E. con massa > 44 ton e <= 320 ton e interasse > 1,00m: ramo da Novi Ligure per Genova, sul viadotto di allacciamento sito alla progr. km 45+282. Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo a centro carreggiata. Velocità massima 70 km/h. | 19-ago-22 | |
| 0 | Bivio D26/A26 | sud (da Novi L. dir. GE) | permanente | Divieto di transito ai T.E. con massa > 320 t e/o interasse < 1,00 m e/o peso per asse > 16 ton. Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito. | 19-ago-22 | |
| 7 | Novi Ligure | uscita provenienza da A7 e ingresso in direzione A26 | permanente | Ai T.E. con massa > 44 ton e <= 176 ton e interasse > 1,20m: Novi Ligure (su cavalcavia di uscita da Serravalle/Tortona e entrata per Genova/Alessandria): obbligo di scorta tecnica; transito esclusivo al centro della carreggiata con velocità massima di 35 km/h. | 22-dic-22 | |
| Autostrada D/36 Diramazione STROPPIANA - SANTHIA. | | | | | | |
| Km | Tratto | Direzione | validita' della limitazione | Limitazione | dal | al |
| 0 | Bivio D36/A26 | nord (da Vercelli O. dir Grav. Toce) | permanente | Divieto di transito a tutti i T.E. | 13-mag-22 | |