			LIMITAZIONI	AL TRANSITO DEI TRASPORTI ECCEZIONALI - A BREVE TERMINE						
				CALEND						02 APRILE 2 G V S
Aut. Km	Tratto	Direzione	Limitazione	Descrizione						30 31 1
A7 84	Serravalle - Vignole	sud (dir. GE)	Lungh. > 20 m o Largh. > 3,00 m	Divieto di transito permanete: dalle ore 06 del 13 marzo al 01 aprile						06
89	Vignole - Serravalle	Nord (dir. MI)	Lungh. > 25 m o Largh. > 3,00 m	Divieto di transito permanete: dalle ore 06 del 13 marzo al 01 aprile						06
125	GE Bolzaneto - Bivio A7/A12	sud (dir. GE)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nelle notti del 19/20 e 26/27 marzo		20 06		20 06	6	
125	GE Bolzaneto - Bivio A7/A10	sud (dir. GE)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nelle notti del 17/18; 18/19; 24/25 e 25/26 marzo	20 06 20 06		20	06 20 06		
130	Bivio A7/A12 - GE Bolzaneto	Nord (dir. MI)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nella notte del 27/28 marzo					20 06	
132	Genova Ovest - Bivio A7/A12	Nord (dir. MI)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nella notte del 20/21 marzo		20 06				
A10 0	Bivio A10/A7 - Genova Prà	ovest (dir. SV)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nelle notti di martedì/mercoledì e giovedì/venerdì		20 06	20 06		20 06	20 06
2	Genova Aeroporto	entrata e uscita	entrata: largh. > 3.40 m; uscita: largh. > 4.00 m.	Divieto di transito permanente: fino al 30 settembre 2023						
2	Genova Aeroporto	entrate e uscite	Per tutti i TE	Divieto di transito dalle ore 20 alle ore 06 nelle notti di mart/merc; merc/giov e giov/ven e 25/26 marzo Transito consentito in uscita la notte di giov/ven per TE di larg. ≤ 4.00 m. Preavviso di almeno 48 per il transito		20 06	20 06 20 06	20 06		
11	Genova Prà	uscite	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nella notte del 20/21 marzo		20 06				
11	Genova Prà	entate	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nella notte del 21/22 marzo		20 06				
11	Genova Prà - Bivio A10/A7	est (dir. GE)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nelle notti del lun/mar; mer/gio e ven/sab	20 06	20 06	20 06 20	06	20 06 2	0 06 20 06
13	Bivio A10/A26 - Arenzano	ovest (dir. SV)	Largh. > 3.50 m o Alt > 4.30 m;	Divieto di transito permanente: fino al 31 marzo 2023. Transito in direzione ovest ai TE nelle notti di martedì/mercoledì e giovedì/venerdì dalle ore 23:30 alle ore 04						24
19	Arenzano - Bivio A10/A26	est (dir. GE)	Lungh. > 20 m e Largh. > 3.00 m o Alt > 4.30 m; oppure Lungh. > 25 m e Largh. > 2,55 m o Alt > 4.30 m.	Divieto di transito permanente: fino al 31 marzo 2023. Possibilità di transito in direzione est nelle notti di sabato/domenica e domenica/lunedì. Preavviso di almeno 72h per il transito						24
19	Arenzano - Bivio A10/A26	est (dir. GE)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 22 alle ore 06 nella notti di martedì/mercoledì e giovedì/venerdì		20 06	20 06		20 06	20 06
19	Arenzano - Varazze	ovest (dir. SV)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nella notte del 20/21 marzo		20 06				
26		ovest (dir. SV)	Largh. > 3.50 m o Alt > 4.30 m;	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 00 ficila fiotte del 20/21 filarzo. Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 00 ficila fiotte del 20/21 filarzo. Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 00 ficila fiotte del 20/21 filarzo. Transito in direzione ovest ai TE nelle notti di martedì/mercoledì e giovedì/venerdì dalle ore 00 alle ore 04						24
26	Varazze - Bivio A10/A6	ontrombo la dirazioni	Lungh > 20 m o Lorgh > 2 00 m o Alt > 4 00		20, 06	20.00	20.06	06	20,06	0 06 20 06
31		entrambe le direzioni uscita da SV entrata per GE	Lungh. > 20 m o Largh. > 2.90 m o Alt > 4.30 m; Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nelle notti del lun/mar; mer/gio e ven/sab Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nelle notti del 20/21 e 24/25 marzo	20 06	20 06	20 06 20	06	20 06 2	0 06 20 06
12 0	Bivio A12/A7 - Recco	est (dir. LI)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nelle notti del 22/23; 23/24 e 28/29 marzo			20 06 20 06		20 06	
4	Genova Est	uscita da GE in dir. est	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nella notte del 28/29 marzo					20 06	
23	Recco - Bivio A12/A7	ovest (dir. GE)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nelle notti del 17/18 e 21/22 marzo	20 06	20 06				
23	Recco	uscita da GE ed entrata per LI	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nella notte del 20/21; 27/28; 30/31 marzo e 31 marzo/01 aprile		20 06			20 06	20 06 20 06
29	Rapallo - Sestri Levante	est (dir. LI)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nelle notti del 19/20 e 24/25 marzo		20 06	20	06		
29	Rapallo - Chiavari	est (dir. LI)	Largh. > 3.50 m o Alt > 4.30 m;	Divieto di transito permanente: fino al 06 aprile 2023. Transito in direzione est ai TE, dalle ore 00 alle ore 06 nelle notti di sabato/domenica.	00 06			00 06		00
38	Chiavari - Rapallo	ovest (dir. GE)	Lungh. > 20 m o Largh. > 3.00 m o Alt > 4.30 m; oppure Lungh. > 25 m o Largh. > 2,55 m o Alt > 4.30 m.	Divieto di transito permanente: fino al 06 aprile 2023. Transito in direzione ovest nella notte del 19/20 marzo dalle ore 01 alle ore 03. Preavviso di almeno 72h per il transito		01 03				
38	Chiavari - Rapallo	ovest (dir. GE)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nella notte del 30/31 marzo						20 06
40	•	entrate ed uscite	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 01 alle ore 06 nella notte del 19/20 marzo		01 06				
40		est (dir. LI)	Largh. > 3.50 m o Alt > 4.30 m;	Dievieto di transito permanente: fino al 24 marzo Transito in direzione est ai TE, dalle ore 00 alle ore 06 nelle notti di sabato/domenica.	00 06		24			
48	Sestri Levante - Lavagna	ovest (dir. GE)	Largh. > 3.50 m o Alt > 4.30 m;	Dievieto di transito permanente: fino al 31 marzo Transito in direzione ovest nella notte del 19/20 marzo dalle ore 01 alle ore 03.		01 03				24
				Preavviso di almeno 72h per il transito						
49		est (dir. LI) ovest (dir. GE)	Per tutti i TE Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nella notte del 21/22 marzo Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nella notte del 23/24 marzo		20 06	20 06			
26 0	Bivio A10/A26 - Bivio A26/A26-7	nord (dir. Gravellona T.)	Lungh. > 25 m o Largh. > 3.00 m o Alt > 4.30 m;	Divieto di transito permanente: dal 09 gennaio. Transito consentito in dir. nord ai TE di Largh. <6.00 m dalle ore 23:30 alle ore 04:00 nelle notti di lun/mar e mer/gio						
45	Bivio A26/A26-7 - Bivio A26/A10	sud (dir. GE)	Lungh. > 25 m o Largh. > 3.00 m o Alt > 4.30 m;	Divieto di transito permanente: dal 09 gennaio. Transito consentito in dir. sud ai TE di Largh. <6.00 m dalle ore 23:30 alle ore 04:00 nelle notti di mar/mer e gio/ven						
45	Bivio A26/A26-7	Ramo da D26 (da Novi L.) per A7 dir. MI	Largh. > 3.50 m	Divieto di transito permanente: dal 30 gennaio Transito consentito ai TE alle ore 23:30 alle ore 04:00 nelle notti di lun/mar e mer/gio						
68	Bivio A26/A21 - Casale M. Sud	nord (dir. Gravellona T.)	Lungh. > 25 m o Largh. > 3.00 m o Alt > 4.30 m;	Divieto di transito permanete: dal 08 maggio 2023 al 31 gennaio 2024						
89	Casale M sud - Bivio A26/A21	sud (dir. GE)	Largh. > 3.50 m o Alt > 4.30 m;	Divieto di transito permanete: dal 08 maggio 2023 al 31 gennaio 2024						
128	Bivio A26/A4	Ramo da A26 nord per A4 dir. MI	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nelle notti del 23/24 e 24/25 marzo			20 06 20	06		
145	Romagnano - Borgomanero	nord (dir. Gravellona T.)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nella notte del 21/22 marzo		20 06				
164	Arona - Gravellona T.	nord (dir. Gravellona T.)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 22 alle ore 04 nelle notti di mercoledì/giovedì			20 06		2	0 06
165	Arona - Ornavasso	nord (dir. Gravellona T.)	Lungh. > 20 m o Largh. > 3.00 m o Alt > 4.30 m; oppure Lungh. > 25 m o Largh. > 2,55 m o Alt > 4.30 m.	Divieto di transito permanente: dalle ore 06 di lunedì alle ore 16 di venerdì	16	06	16	06	6	16
	O II T			District () 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00						
194		sud (dir. GE)	Largh. > 3.50 m o Alt > 4.30 m;	Divieto di transito permanente: dalle ore 06 di lunedì alle ore 16 di venerdì	16	06	16		0	16
194	Castelletto Ticino -	sud (dir. GE) est (dir. MI)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 22 alle ore 04 nelle notti di giovedì/venerdì	24	00	20 06			20 06
200 42		est (dir MI)	Largh. > 3.50 m	Divieto di transito permanente: dalle ore 00 di lunedì alle ore 24 di venerdì	24	UU	24	00	U	24
008 18	Cambio Comp. 1°/ 2° tronco -	ovest (dir. A26)	Largh. > 3.50 m	Divieto di transito: dalle ore 06 alle ore 20 dal lunedì 20 al venerdì 24 marzo		06 20 06 20 06	20,00,00,00			

Α	LI utostrada A/7 GENOVA - SERRAVALLE		NSITO DE	I TRASPORTI ECCEZIONALI - A LUNGO TERMINE		
Km	Tratto	Direzione	validita' della limitazione	Limitazione	dal	al
132 129	Genova Ovest Bivio A7/A12 - Bolzaneto	entrata ed uscita nord (dir. MI)	permanente permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 44 t. (entrata e uscita) Ai Te con largh > 2,55 m e/o alt. > 4,20 m obbligo di scorta e centro carreggiata	nov-21 30-set-09	
129 125	Bivio A7/A12 - Bolzaneto Bolzaneto-Vignole	nord (dir. MI) nord (dir. MI)	permanente orario: 06-24	Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 44 t. Divieto di transito a tutti i T.E. nei giorni di domenica e festivi	9-set-20 16-mag-21	
125 125	Bolzaneto-Vignole Bolzaneto-Busalla	nord (dir. MI) nord/sud	permanente permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 44 t. Divieto di transito a tutti i T.E. con lungh. > m. 25,00 e/o altezza. >m. 4,30 e/o largh. >m. 3,50	26-ago-19 1-lug-13	
125 125	Bolzaneto-Vignole Bolzaneto-Vignole	nord/sud nord/sud	orario: 20-08 orario: 20-08	Divieto di transito a tutti i T.E. Con lungh > m. 25,00 e/o largh > m. 3,00 nelle notti sab/dom e dom/lun Divieto di transito a tutti i T.E. nelle notti tra lun/mar, mar/mer, mer/gio, gio/ven, ven/sab	23-mar-17 23-mar-17	
111	Busalla-Vignole Busalla - Genova Bolzaneto	nord/sud sud (dir. GE)	permanente permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con lungh. > m. 25,00 e/o altezza. > m. 4,30 e/o largh. > m. 3,00 Ai T.E. con massa > 44 t e <= 96 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1.00 m Sul Vindette Mentanesi Sud A7 km. 115 (653. Obbligo di scorta teorica. Transito acclusivo transversale a centre correggiata con volceità limito di 50 km/h	15-feb-19 1-feb-22	
84	Serravalle - Busalla utostrada A/10 GENOVA - SAVONA	sud (dir. GE)	permanente	Sul Viadotto Montanesi Sud A7 km. 115+653 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata con velocità limite di 50 km/h. Divieto di transito a tutti i Te con massa > 44 t.	15-nov-19	
Km	Tratto	Direzione	validita' della limitazione	Limitazione	dal	al
0	Bivio A10/A7 - Genova Aeroporto	est/ovest	permanente	Divieto di transito a tutti i Te con massa > 192 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1.00 m Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.	16-giu-21	
2	Aeroporto -Ge Prà	est/ovest	orario: 20-07	Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: lun/mar, mar/mer, mer/gio e gio/ven (gio/ven potrà essere consentito il transito in dir. est con autorizzazione in deroga e preavviso a Ufficio T.E. di almeno 72 ore)	9-gen-20	
2	Aeroporto - bivio A7/A10	est/ovest	permanente	Ai T.E. con altezza > 4,20 m e altezza <= 4,30 m: obbligo di scorta tecnica, transito obbligatorio centro carreggiata nella Galleria Coronata, A10 prog. km 001+176 (Est e Ovest). Consentito il transito esclusivamente dalle ore 22 alle ore 06. Ai T.E. con altezza > 4.30m e <= 4.40 e largh. < 5.00m, obbligo di Assistenza tecnica.	25-feb-22	
2	Aeroporto - bivioA7/A10	est/ovest	permanente	Divieto di transito ai T.E. con altezza > 4,40 m o (altezza > 4,30 m e largh. > 5,00 m)	25-feb-22	
2	Aeroporto - Genova Prà	ovest	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con largh. > 5,00 m Ai T.E. con massa > 44 t e <= 104 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1.00 m	12-mar-21	
10	Genova Pra' - Bivio. A10/A26	ovest	permanente	Sul Viadotto Voltri Ovest A10 km. 11+110 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.	16-giu-21	
10	Genova Pra' - Bivio A10/A26	ovest	permanente	Divieto di transito a tutti i Te con massa > 104 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1.00 m Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.	16-giu-21	
12	Bivio A10/A26 - Genova Prà	est	permanente	Ai T.E. con massa > 44 t e <= 112 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1.00 m Sul Viadotto Voltri Ovest A10 km. 11+110 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.	16-giu-21	
12	Bivio A10/A26 - Genova Prà	est	permanente	Divieto di transito a tutti i Te con massa > 112 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1.00 m	16-giu-21	
20	Arenzano - Bivio A10/A26 Arenzano - Bivio A10/A26	est (dir. GE) est (dir. GE)	permanente permanente	Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito. Ai T.E. con altezza > 4,30 m nelle gallerie obbligo di transito al centro della carreggiata Divieto di transito a tutti i T.e. con massa > 44 t.	3-ago-20 30-set-19	
	AICHZANO - BIVIO ATO/AZO	CSt (dir. GL)	permanente	Ai T.E. con massa <= 64 t e interasse > 1.00 m peso asse <=16,00 t;	00-301-13	
44	Bivio A10/A6 - Celle Ligure	est (dir. GE)	permanente	Ai T.E. con massa >= 64t e <=120 t e interasse > 1.25 m e peso asse <= 12,00 t; Sul Viadotto Costa A10 km. 32+134 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasverale al centro carreggiata, con velocità massima di 60 km/h. Transito dalle ore 23 alle ore 04 nella notte tra ven/sab e dalle ore 22 alle ore 06 nelle notti tra sab/dom e dom/lun.	16-giu-21	
11	Rivio A10/A6 Calla Lianna	oct (dir CE)	normonanta	Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 120 t Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 16,00 t;	16-giu-21	
7**	Bivio. A10/A6 - Celle Ligure	est (dir. GE)	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 64 ton e peso asse > 16,00 t; Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito. Divieto di transito a tutti i T.E. con largh > 3,50 m nelle seguenti notti: lun/mar mar/mer, mer/gio e gio/ven (mar/mer e gio/ven potrà		
44 A	Savona - Bivio A10/A26 utostrada A/12 GENOVA - SESTRI L.	est/ovest	orario: 22-06	essere consentito il transito in dir. ovest con autorizzazione in deroga e preavviso a Ufficio T.E. di almeno 48 ore)	7-dic-22	
Km	Tratto	Direzione	validita' della limitazione	Limitazione A tutti i T.e. con massa > 44 t e/o largh. > 3.50 m	dal	al
0	Bivio A7/A12 - Chiavari	est/ovest	permanente	consentito il transito esclusivamente dalle ore 00 alle ore 06 nelle notti tra sab/dom e dom/lun.	7-ago-20	
0	Bivio. A7/A12 - Sestri Levante	est/ovest	orario: 20-06	Divieto di transito ai TE; largh. > 3.00 m; alt. > 4.30 e lung. > 20m. nelle seguenti notti: lun/mar, mar/mer, mer/gio, gio/ven, ven/sab	14-apr-22	
11	Genova est Nervi - Recco	uscita/entrata est/ovest	permanente	Divieto di transito a tutti i T.e. con massa > 44 t Ai T.E. con massa > 44 t e <= 104 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1.00 m Sul Viadotto Sori A12 km. 19+981 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro della carreggiata con mezzi di scorta	23-gen-20 16-giu-21	
11	Nervi - Recco	est/ovest	permanente	tecnica ad una distanza pari a 100m Divieto di transito a tutti i Te con massa > 104 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1.00	16-giu-21	
				Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito. Ai T.e. con massa > 44 t e fino a 144 t e/o peso asse <= 12 t oppure fino a 120 t e/o peso asse <= 15 t		
22	Recco - Rapallo	est/ovest	permanente	Sul Viadotto Recco A12 km. 23+461 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 60 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.	5-giu-20	
22	Recco - Rapallo	est/ovest	permanente	Divieto di transito a tutti i T.e. con massa > 144 t e/o peso asse > 12 t e massa > 120 t e/o peso asse > 15 t. Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito	5-giu-20	
28	Rapallo - Chiavari	est/ovest	permanente	Ai T.E. con massa > 44 t e <= 128 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1.00 m Sui Viadotti Campodonico I A12 km. 36+511 - Campodonico II A12 km. 36+750 - Campodonico III A12 km. 36+903 - Campodonico IV A12 km. 37+637 - Campodonico V A12 km. 37+870 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo	16-giu-21	
28	Rapallo - Chiavari	est/ovest	permanente	longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica. Divieto di transito a tutti i Te con massa > 128 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1.00	16-giu-21	
38	Chiavari	entrata per GE	permanente	Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito. Divieto di transito a tutti i T.e. con massa > 44 t	7-feb-20	
40 A	Sestri Levante utostrada A/26 GENOVA - GRAVELLON	A T.	permanente validita' della	Divieto di transito ai t.e. con largh. > m 5,50	30-gen-13	
Km	Tratto	Direzione	limitazione	Limitazione Divieto di transito ai TE con massa > 44 t. Transito consentito a tutti i TE di Largh. <6.00 m dalle ore 23:30 alle ore 04	dal	al
0	Bivio A10/A26 - Bivio A26/A26-7 Bivio. A10/A26 - Bivio A26/A26-7	nord (dir. AL)	permanente orario: 22-06	nella notte tra lun/mar e mer/gio. Divieto di transito di TE con massa y 44 t. Transito conscritto a tatti i TE di Edigni. 30.00 m dalle ore 20.00 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio. Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: mar/mer e gio/ven	8-ago-22 29-giu-21	
0	Bivio A10/A26 - Masone	nord/sud	permanente	Divieto di transito ai TE con larghezza > 6.00 m	6-gen-23	
0	Bivio A10/A26 - Masone	nord/sud	permanente	Ai T.E. con massa > 44 t e <= 105 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1.00 m Sul <u>Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0+879.</u> Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito escluisvo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso	16-giu-21	
	D:: 440/400 M			garantiti dalla scorta tecnica. Divieto di transito a tutti i Te con massa > 105 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1.00	0 100	
0	Bivio. A10/A26 - Masone	nord/sud	permanente	sul <u>Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0+879</u> . Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito. Ai T.e. con massa > 44 t. e fino a 120 t. con peso asse <= 15 t. o 140 t. con peso asse <= 13 t o 150 t. con peso asse <= 12 t.	9-set-20	
0	Bivio. A10/A26 - Masone	nord/sud	permanente	Sul <u>Viadotto Gorsexio A26 km. 6+377</u> Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 100 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.	11-giu-20	
0	Bivio A10/A26 - Masone	nord/sud	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con: (massa > 120 t e/o peso asse > 15 t) o (massa > 140 t e/o peso asse > 13 t) o (massa > 150 t e/o peso asse > 12 t) sul viadotto Gorsexio A26 km. 6+377. Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito.	11-giu-20	
14	Bivio A26/A26-7 - Bivio A26/A10 Masone-Ovada	sud (dir. GE) nord (dir. AL)	orario: 21-06 permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. nella notte tra lun/mar e mer/gio Divieto di transito a tutti i T.e. con altezza > 4,45 m	12-apr-21	
14	Bivio A26/A26-7 - Bivio A10/A26	HOIG (GIII. AL)	אווטווטוווטק	Divides an manione a tatti i i.o. don anozza / T,TO III	18-dic-20	
		sud (dir. GE)	permanente	Divieto di transito ai te con massa > 44 t. Transito ai TE di Largh. <6.00 m dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra mar/mer e gio/ven da effettuarsi in deviazione dal km. 10+050 al km 8+400	18-dic-20 22-mag-20	
29	Ovada - Masone	sud (dir. GE)	permanente	mar/mer e gio/ven da effettuarsi in deviazione dal km. 10+050 al km 8+400 Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 336 t e/o peso asse > 16 t e/o interasse < 1,00 m sul viadotto Piani A26 km. 20+830.		
29	Ovada - Masone Ovada - Masone		<u> </u>	mar/mer e gio/ven da effettuarsi in deviazione dal km. 10+050 al km 8+400 Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 336 t e/o peso asse > 16 t e/o interasse < 1,00 m sul viadotto Piani A26 km. 20+830. Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito. Ai T.E. con massa > 44 t e fino a 336 t e peso asse <= 16 t e interasse ≥ 1,00 m	22-mag-20	
29 29 29		sud (dir. GE)	permanente	mar/mer e gio/ven da effettuarsi in deviazione dal km. 10+050 al km 8+400 Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 336 t e/o peso asse > 16 t e/o interasse < 1,00 m sul viadotto Piani A26 km. 20+830. Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito.	22-mag-20 21-giu-21	
29 29 29	Ovada - Masone	sud (dir. GE)	permanente	mar/mer e gio/ven da effettuarsi in deviazione dal km. 10+050 al km 8+400 Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 336 t e/o peso asse > 16 t e/o interasse < 1,00 m sul viadotto Piani A26 km. 20+830. Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito. Ai T.E. con massa > 44 t e fino a 336 t e peso asse <= 16 t e interasse ≥ 1,00 m sul viadotto Piani A26 km. 20+830, Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Divieto di transito a tutti i T.E. con interasse < 1,25 m e: (massa > 165 t e/o peso asse > 15 t) o (massa > 224 t e/o peso asse > 14 t) o (massa > 312 t e/o peso asse > 13 t) o (massa > 384 t e/o peso asse > 12 t) sul Viadotto Gargassa sud Bis A26 km 23+000. Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito. Ai T.e. con massa > 44 t. e fino a 165 t. e peso asse <= 15 t e interasse ≥ 1,25 m e/o (fino a 224 t e peso asse <= 14 t. e interasse ≥	22-mag-20 21-giu-21 21-giu-21	
29 29 29	Ovada - Masone	sud (dir. GE)	permanente	mar/mer e gio/ven da effettuarsi in deviazione dal km. 10+050 al km 8+400 Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 336 t e/o peso asse > 16 t e/o interasse < 1,00 m sul viadotto Piani A26 km. 20+830. Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito. Ai T.E. con massa > 44 t e fino a 336 t e peso asse <= 16 t e interasse ≥ 1,00 m sul viadotto Piani A26 km. 20+830, Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Divieto di transito a tutti i T.E. con interasse < 1,25 m e: (massa > 165 t e/o peso asse > 15 t) o (massa > 224 t e/o peso asse > 14 t) o (massa > 312 t e/o peso asse > 13 t) o (massa > 384 t e/o peso asse > 12 t) sul Viadotto Gargassa sud Bis A26 km 23+000. Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito.	22-mag-20 21-giu-21 21-giu-21	
	Ovada - Masone Ovada - Masone Ovada - Masone	sud (dir. GE) sud (dir. GE) sud (dir. GE) sud (dir. GE)	permanente permanente permanente permanente	mar/mer e gio/ven da effettuarsi in deviazione dal km. 10+050 al km 8+400 Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 336 t e/o peso asse > 16 t e/o interasse < 1,00 m sul viadotto Piani A26 km. 20+830. Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito. Ai T.E. con massa > 44 t e fino a 336 t e peso asse <= 16 t e interasse ≥ 1,00 m sul viadotto Piani A26 km. 20+830, Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Divieto di transito a tutti i T.E. con interasse < 1,25 m e: (massa > 165 t e/o peso asse > 15 t) o (massa > 224 t e/o peso asse > 14 t) o (massa > 312 t e/o peso asse > 13 t) o (massa > 384 t e/o peso asse > 12 t) sul <u>Viadotto Gargassa sud Bis A26 km 23+000</u> . Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito. Ai T.e. con massa > 44 t. e fino a 165 t. e peso asse <= 15 t e interasse ≥ 1,25 m e/o (fino a 224 t e peso asse <= 14 t. e interasse ≥ 1,25 m) e/o (fino a 312 t e peso asse <= 13t e interasse ≥ 1,25 m) e/o (fino a 384 t e peso asse <= 12 t e interasse ≥ 1,25 m), sul <u>Viadotto Gargassa sud Bis A26 km 23+000</u> , Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Velocità massima 50 km/h. Ai T.e. con massa > 44 t. e fino a 165 t. e peso asse <= 15 t. e/o fino a 168 t e peso asse <= 14 t. e/o fino a 182 t e peso asse <= 13t e/o fino a 192 t e peso asse <= 12 t.	22-mag-20 21-giu-21 21-giu-21 10-giu-21	
29	Ovada - Masone Ovada - Masone	sud (dir. GE) sud (dir. GE) sud (dir. GE)	permanente permanente permanente	mar/mer e gio/ven da effettuarsi in deviazione dal km. 10+050 al km 8+400 Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 336 t e/o peso asse > 16 t e/o interasse < 1,00 m sul viadotto Piani A26 km. 20+830. Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito. Ai T.E. con massa > 44 t e fino a 336 t e peso asse <= 16 t e interasse ≥ 1,00 m sul viadotto Piani A26 km. 20+830, Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Divieto di transito a tutti i T.E. con interasse < 1,25 m e: (massa > 165 t e/o peso asse > 15 t) o (massa > 224 t e/o peso asse > 14 t) o (massa > 312 t e/o peso asse > 13 t) o (massa > 384 t e/o peso asse > 12 t) sul <u>Viadotto Gargassa sud Bis A26 km 23+000</u> . Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito. Ai T.e. con massa > 44 t. e fino a 165 t. e peso asse <= 15 t e interasse ≥ 1,25 m e/o (fino a 224 t e peso asse <= 14 t. e interasse ≥ 1,25 m) e/o (fino a 312 t e peso asse <= 13t e interasse ≥ 1,25 m) e/o (fino a 384 t e peso asse <= 12 t e interasse ≥ 1,25 m), sul <u>Viadotto Gargassa sud Bis A26 km 23+000</u> , Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Velocità massima 50 km/h. Ai T.e. con massa > 44 t. e fino a 165 t. e peso asse <= 15 t. e/o fino a 168 t e peso asse <= 14 t. e/o fino a 182 t e peso asse <= 13t e/o fino a 192 t e peso asse <= 12 t.	22-mag-20 21-giu-21 21-giu-21 10-giu-21	
29	Ovada - Masone Ovada - Masone Ovada - Masone	sud (dir. GE) sud (dir. GE) sud (dir. GE) sud (dir. GE) nord/sud	permanente permanente permanente permanente	mar/mer e gio/ven da effettuarsi in deviazione dal km. 10+050 al km 8+400 Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 336 t e/o peso asse > 16 t e/o interasse < 1,00 m sul viadotto Piani A26 km. 20+830. Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito. Ai T.E. con massa > 44 t e fino a 336 t e peso asse <= 16 t e interasse ≥ 1,00 m sul viadotto Piani A26 km. 20+830, Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Divieto di transito a tutti i T.E. con interasse < 1,25 m e: (massa > 165 t e/o peso asse > 15 t) o (massa > 224 t e/o peso asse > 14 t) o (massa > 312 t e/o peso asse > 13 t) o (massa > 384 t e/o peso asse > 12 t) sul Viadotto Gargassa sud Bis A26 km 23+000. Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito. Ai T.e. con massa > 44 t. e fino a 165 t. e peso asse <= 15 t e interasse ≥ 1,25 m e/o (fino a 224 t e peso asse <= 14 t. e interasse ≥ 1,25 m) e/o (fino a 312 t e peso asse <= 13t e interasse ≥ 1,25 m) e/o (fino a 384 t e peso asse <= 12 t e interasse ≥ 1,25 m), sul Viadotto Gargassa sud Bis A26 km 23+000, Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Velocità massima 50 km/h. Ai T.e. con massa > 44 t. e fino a 165 t. e peso asse <= 15 t. e/o fino a 168 t e peso asse <= 14 t. e/o fino a 182 t e peso asse <= 13t e/o fino a 192 t e peso asse <= 12 t. Sul Viadotto Ferrato A26 km. 30+447 (carr. nord/sud). Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata.	22-mag-20 21-giu-21 21-giu-21 10-giu-21	
29	Ovada - Masone Ovada - Masone Ovada - Masone Ovada - Masone Ovada - Bivio A26/A26-7	sud (dir. GE) sud (dir. GE) sud (dir. GE) sud (dir. GE) nord/sud	permanente permanente permanente permanente	mar/mer e gio/ven da effettuarsi in deviazione dal km. 10+050 al km 8+400 Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 336 t e/o peso asse > 16 t e/o interasse < 1,00 m sul viadotto Piani A26 km. 20+830. Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito. Ai T.E. con massa > 44 t e fino a 336 t e peso asse <= 16 t e interasse ≥ 1,00 m sul viadotto Piani A26 km. 20+830, Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Divieto di transito a tutti i T.E. con interasse < 1,25 m e: (massa > 165 t e/o peso asse > 15 t) o (massa > 224 t e/o peso asse > 14 t) o (massa > 312 t e/o peso asse > 13 t) o (massa > 384 t e/o peso asse > 12 t) sul <u>Viadotto Gargassa sud Bis A26 km 23+000</u> . Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito. Ai T.e. con massa > 44 t. e fino a 165 t. e peso asse <= 15 t e interasse ≥ 1,25 m) e/o (fino a 224 t e peso asse <= 14 t. e interasse ≥ 1,25 m) e/o (fino a 312 t e peso asse <= 13t e interasse ≥ 1,25 m) e/o (fino a 384 t e peso asse <= 12 t e interasse ≥ 1,25 m), sul <u>Viadotto Gargassa sud Bis A26 km 23+000</u> , Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Velocità massima 50 km/h. Ai T.e. con massa > 44 t. e fino a 165 t. e peso asse <= 15 t. e/o fino a 168 t e peso asse <= 14 t. e/o fino a 182 t e peso asse <= 13t e/o fino a 192 t e peso asse <= 12 t. Sul <u>Viadotto Ferrato A26 km. 30+447</u> (carr. nord/sud). Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Velocità massima 60 km/h Divieto di transito a tutti i T.e. con massa > 165 t. e peso asse > 15 t. e/o fino a 168 t e peso asse > 14 t. e/o fino a 182 t e peso asse > 13 t e/o massa > 165 t. e peso asse > 15 t. e/o fino a 169 t e peso asse > 14 t. e/o fino a 182 t e peso asse > 13 t e/o massa > 165 t. e peso asse > 12 t. Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito	22-mag-20 21-giu-21 21-giu-21 10-giu-21 11-giu-20	
29	Ovada - Masone Ovada - Masone Ovada - Masone Ovada - Masone Ovada - Bivio A26/A26-7 Ovada - Bivio A26/A26-7	sud (dir. GE) sud (dir. GE) sud (dir. GE) sud (dir. GE) nord/sud	permanente permanente permanente permanente permanente permanente	mar/mer e gio/ven da effettuarsi in deviazione dal km. 10+050 al km 8+400 Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 336 t e/o peso asse > 16 t e/o interasse < 1,00 m sul viadotto Piani A26 km. 20+830. Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito. Ai T.E. con massa > 44 t e fino a 336 t e peso asse <= 16 t e interasse ≥ 1,00 m sul viadotto Piani A26 km. 20+830, Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Divieto di transito a tutti i T.E. con interasse < 1,25 m e: (massa > 165 t e/o peso asse > 15 t) o (massa > 224 t e/o peso asse > 14 t) o (massa > 312 t e/o peso asse > 13 t) o (massa > 384 t e/o peso asse > 12 t) sul Viadotto Gargassa sud Bis A26 km 23+000. Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito. Ai T.e. con massa > 44 t. e fino a 165 t. e peso asse <= 15 t e interasse ≥ 1,25 m e/o (fino a 224 t e peso asse <= 14 t. e interasse ≥ 1,25 m) e/o (fino a 312 t e peso asse <= 13 t e interasse ≥ 1,25 m) e/o (fino a 384 t e peso asse <= 12 t e interasse ≥ 1,25 m), sul Viadotto Gargassa sud Bis A26 km 23+000, Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Velocità massima 50 km/h. Ai T.e. con massa > 44 t. e fino a 165 t. e peso asse <= 15 t. e/o fino a 168 t e peso asse <= 14 t. e/o fino a 182 t e peso asse <= 13t e/o fino a 192 t e peso asse <= 12 t. Sul Viadotto Ferrato A26 km. 30+447 (carr. nord/sud). Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Velocità massima 60 km/h Divieto di transito a tutti i T.e. con massa > 165 t. e peso asse > 15 t. e/o massa > 168 t e peso asse > 14 t. e/o massa > 182 t e peso asse > 13 t e/o massa > 192 t e peso asse > 12 t. Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito	22-mag-20 21-giu-21 21-giu-21 10-giu-21 11-giu-20 11-giu-20	
29 29 29 65 128	Ovada - Masone Ovada - Masone Ovada - Masone Ovada - Bivio A26/A26-7 Ovada - Bivio A26/A26-7 Bivio A21/A26 Bivio A4/A26 - Ghemme Bivio. A4/A26 - Ghemme	sud (dir. GE) sud (dir. GE) sud (dir. GE) sud (dir. GE) sud (dir. GE) nord/sud nord/sud ramo da TO per Gravellona T. nord (dir. Gravellona T.)	permanente permanente permanente permanente permanente permanente permanente	mar/mer e gio/ven da effettuarsi in deviazione dal km. 10+050 al km 8+400 Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 336 t e/o peso asse > 16 t e/o interasse < 1,00 m sul viadotto Piani A26 km. 20+830. Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito. Ai T.E. con massa > 44 t e fino a 336 t e peso asse <= 16 t e interasse ≥ 1,00 m sul viadotto Piani A26 km. 20+830, Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Divieto di transito a tutti i T.E. con interasse < 1,25 m e: (massa > 165 t e/o peso asse > 15 t) o (massa > 224 t e/o peso asse > 13 t) o (massa > 334 t e/o peso asse > 12 t) sul <u>Viadotto Gargassa sud Bis A26 km 23+000</u> . Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito. Ai T.e. con massa > 44 t. e fino a 165 t. e peso asse <= 15 t e interasse ≥ 1,25 m) e/o (fino a 224 t e peso asse <= 14 t. e interasse ≥ 1,25 m) e/o (fino a 312 t e peso asse <= 13t e interasse ≥ 1,25 m) e/o (fino a 384 t e peso asse <= 12 t e interasse ≥ 1,25 m), sul <u>Viadotto Gargassa sud Bis A26 km 23+000</u> , Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Velocità massima 50 km/h. Ai T.e. con massa > 44 t. e fino a 165 t. e peso asse <= 15 t. e/o fino a 168 t e peso asse <= 14 t. e/o fino a 182 t e peso asse <= 13t e/o fino a 192 t e peso asse <= 12 t. Sul <u>Viadotto Ferrato A26 km. 30+447</u> (carr. nord/sud). Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Velocità massima 60 km/h Divieto di transito a tutti i T.e. con massa > 165 t. e peso asse > 15 t. e/o massa > 168 t e peso asse > 14 t. e/o massa > 182 t e peso asse > 13 t. e/o massa > 165 t. e/o m	22-mag-20 21-giu-21 21-giu-21 10-giu-21 11-giu-20 11-giu-20 12-mar-21 26-giu-20	
29 29 29 65	Ovada - Masone Ovada - Masone Ovada - Masone Ovada - Masone Ovada - Bivio A26/A26-7 Ovada - Bivio A26/A26-7 Bivio A21/A26 Bivio A4/A26 - Ghemme	sud (dir. GE) sud (dir. GE) sud (dir. GE) sud (dir. GE) nord/sud nord/sud ramo da TO per Gravellona T. nord (dir. Gravellona T.)	permanente permanente permanente permanente permanente permanente permanente permanente	mar/mer e gio/ven da effettuarsi in deviazione dal km. 10+050 al km 8+400 Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 336 t e/o peso asse > 16 t e/o interasse < 1,00 m sul viadotto Piani A26 km. 20+830. Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito. Ai T.E. con massa > 44 t e fino a 336 t e peso asse <= 16 t e interasse ≥ 1,00 m sul viadotto Piani A26 km. 20+830, Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Divieto di transito a tutti i T.E. con interasse < 1,25 m e: (massa > 165 t e/o peso asse > 15 t) ol (massa > 224 t e/o peso asse > 14 t) o (massa > 312 t e/o peso asse > 13 t) o (massa > 384 t e/o peso asse > 12 t) sul <u>Viadotto Gargassa sud Bis A26 km 23+000</u> . Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito. Ai T.e. con massa > 44 t. e fino a 165 t. e peso asse <= 15 t e interasse ≥ 1,25 m e/o (fino a 224 t e peso asse <= 14 t. e interasse ≥ 1,25 m) e/o (fino a 312 t e peso asse <= 13 t e interasse ≥ 1,25 m) e/o (fino a 384 t e peso asse <= 12 t e interasse ≥ 1,25 m), sul <u>Viadotto Gargassa sud Bis A26 km 23+000</u> , Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Velocità massima 50 km/h. Ai T.e. con massa > 44 t. e fino a 165 t. e peso asse <= 15 t. e/o fino a 168 t e peso asse <= 14 t. e/o fino a 182 t e peso asse <= 13 t. Sul <u>Viadotto Ferrato A26 km. 30+447</u> (carr. nord/sud). Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Velocità massima 60 km/h Divieto di transito a tutti i T.e. con massa > 165 t. e peso asse > 192 t e peso asse > 12 t. Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Obvieto di transito a tutti i T.E. con largh > 3,50 m Ai T.e. con massa > 44 t. e fino a 260 t. e peso asse <= 13 t. Sul Viadotto Roggia Mora e FF.SS. Novara-Varallo A26 km. 144-741 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a cen	22-mag-20 21-giu-21 10-giu-21 11-giu-20 11-giu-20 12-mar-21 26-giu-20	
29 29 65 128	Ovada - Masone Ovada - Masone Ovada - Masone Ovada - Bivio A26/A26-7 Ovada - Bivio A26/A26-7 Bivio A21/A26 Bivio A4/A26 - Ghemme Bivio A4/A26 - Borgomanero	sud (dir. GE) nord/sud nord/sud ramo da TO per Gravellona T. nord (dir. Gravellona T.) nord (dir. Gravellona T.)	permanente	mar/mer e gio/ven da effettuarsi in deviazione dal km. 10+050 al km 8+400 Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 336 t e/o peso asse > 16 t e/o interasse < 1,00 m sul viadotto Piani A26 km. 20+830. Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito. Ai T.E. con massa > 44 t e fino a 336 t e/peso asse < 16 t e/interasse ≥ 1,00 m sul viadotto Piani A26 km. 20+830, Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Divieto di transito a tutti i T.E. con interasse < 1,25 m e/massa > 165 t e/o peso asse > 15 t) o (massa > 224 t e/o peso asse > 14 t) o (massa > 312 t e/o peso asse > 13 t) o (massa > 384 t e/o peso asse > 12 t) sul Viadotto Gargassa sud Bis A26 km 23+000. Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito. Ai T.e. con massa > 44 t. e fino a 165 t. e peso asse <= 15 t e/interasse ≥ 1,25 m e/o (fino a 224 t e/peso asse <= 14 t. e/interasse ≥ 1,25 m) e/o (fino a 312 t e/o paso asse <= 13 t. e/o m) e/o (fino a 312 t e/o paso asse <= 15 t. e/o fino a 168 t e/o peso asse <= 12 t e/o fino a 182 t e/o peso asse <= 15 t. e/o fino a 168 t e/o peso asse <= 14 t. e/o fino a 182 t e/o peso asse <= 15 t. e/o fino a 168 t e/o peso asse <= 14 t. e/o fino a 182 t e/o peso asse <= 15 t. e/o fino a 168 t e/o peso asse <= 15 t. e/o fino a 168 t e/o peso asse <= 15 t. e/o fino a 168 t e/o peso asse <= 14 t. e/o fino a 182 t e/o peso asse <= 15 t. e/o fino a 168 t e/o peso asse <= 15 t. e/o fino a 168 t e/o fino a 168 t e/o fino a 182 t e/o fino a 182 t e/o peso asse <= 15 t. e/o fino a 168 t e/o fino a 168 t e/o fino a 182 t e/o fino a 182 t e/o fino a 168 t e/o fino a 168 t e/o fino a 182 t e/o fino a 182 t e/o fino a 168 t e/o fino a 168 t e/o fino a 182 t e/o fino a 182 t e/o fino a 168 t e/o fino a 168 t e/o fino a 182 t e/o fino a 182 t e/o fino a 168 t e/o fino a 16	22-mag-20 21-giu-21 21-giu-21 10-giu-21 11-giu-20 11-giu-20 26-giu-20 26-giu-20 9-lug-19	
29 29 29 65 128 128 128	Ovada - Masone Ovada - Masone Ovada - Masone Ovada - Bivio A26/A26-7 Ovada - Bivio A26/A26-7 Bivio A21/A26 Bivio A4/A26 - Ghemme Bivio A4/A26 - Borgomanero Bivio A26/A4	sud (dir. GE) sud (dir. GE) sud (dir. GE) sud (dir. GE) nord/sud nord/sud ramo da TO per Gravellona T. nord (dir. Gravellona T.) nord (dir. Gravellona T.) nord/sud ramo da Gravellona T. per MI	permanente	mar/mer e gio/ven da effettuarsi in deviazione dal km. 10+050 al km 8+400 Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 336 t e/o peso asse > 16 t e/o interasse < 1,00 m sul viadotto Piani A26 km. 20+830. Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito. Ai T.E. con massa > 44 t e fino a 336 t e peso asse <= 16 t e interasse ≥ 1,00 m sul viadotto Piani A26 km. 20+830, Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Divieto di transito a tutti i T.E. con interasse < 1,25 m e: (massa > 165 t e/o peso asse > 15 1) o (massa > 224 t e/o peso asse > 14 t) o (massa > 312 t e/o peso asse > 13 t) o (massa > 348 t e/o peso asse > 12 t) sul Viadotto Gargassa sud Bis A26 km 23+000. Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito. Ai T.e. con massa > 44 t. e fino a 165 t. e peso asse <= 15 t e interasse ≥ 1,25 m e/o (fino a 224 t e peso asse <= 14 t. e interasse ≥ 1,25 m) e/o (fino a 312 t e peso asse <= 13 t e interasse ≥ 1,25 m) e/o (fino a 384 t e peso asse <= 12 t e interasse ≥ 1,25 m), sul Viadotto Gargassa sud Bis A26 km 23+000. Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Velocità massima 50 km/h. Ai T.e. con massa > 44 t. e fino a 165 t. e peso asse <= 15 t. e/o fino a 168 t e peso asse <= 12 t. e/o fino a 182 t e peso asse <= 13t e/o fino a 192 t e peso asse <= 12 t. Sul Viadotto Ferrato A26 km 30+447 (carr. nord/sud). Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Velocità massima 60 km/h Divieto di transito a tutti i T.e. con massa > 165 t. e/o massa > 168 t e peso asse > 14 t. e/o massa > 182 t e peso asse > 15 t. e/o massa > 12 t. e/o massa > 182 t e peso asse > 12 t. Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito a tutti i T.e. con largh > 3,50 m Ai T.e. con massa > 44 t. e fino a 260 t. e peso asse <= 13 t. e/o massa > 182 t e peso asse > 13 t. Sul Viadotto Roggia Mora e FF.SS. No	22-mag-20 21-giu-21 21-giu-21 10-giu-21 11-giu-20 11-giu-20 12-mar-21 26-giu-20 26-giu-20 9-lug-19 30-gen-21	
29 29 65 128 128 128 145	Ovada - Masone Ovada - Masone Ovada - Masone Ovada - Bivio A26/A26-7 Ovada - Bivio A26/A26-7 Bivio A21/A26 Bivio A4/A26 - Ghemme Bivio A4/A26 - Borgomanero Bivio A26/A4 Ghemme	sud (dir. GE) nord/sud nord/sud ramo da TO per Gravellona T. nord (dir. Gravellona T.) nord (dir. Gravellona T.) nord/sud ramo da Gravellona T. per MI uscita da Alessandria	permanente	mar/mer e gio/ven da effettuarsi in deviazione dal km. 10+050 al km 8+400 Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 336 t e/o peso asse > 16 t e/o interasse < 1,00 m sul viadotto Piani A26 km. 20+830. Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito. Ai T.E. con massa > 44 t e fino a 336 t e peso asse <= 16 t e interasse ≥ 1,00 m sul viadotto Piani A26 km. 20+830, Obbligo di socorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Divieto di transito a tutti i T.E. con interasse < 1,25 m e: (massa > 156 t e/o peso asse > 151 t) comassa > 224 t e/o peso asse > 14 t) o (massa > 3212 t e/o peso asse > 13 t) o (massa > 384 t e/o peso asse > 12 t) sul <u>Viadotto Gargassa sud Bis A26 km 23+000</u> . Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito. Ai T.e. con massa > 44 t. e fino a 165 t. e peso asse <= 15 t e interasse ≥ 1,25 m) e/o (fino a 224 t e peso asse <= 14 t. e interasse ≥ 1,25 m) e/o (fino a 312 t e peso asse <= 13 t e interasse ≥ 1,25 m) e/o (fino a 384 t e peso asse <= 12 t e interasse ≥ 1,25 m), sul <u>Viadotto Gargassa sud Bis A26 km 23+000</u> . Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Velocità massima 50 km/h. Ai T.e. con massa > 44 t. e fino a 165 t. e peso asse <= 15 t. e/o fino a 168 t e peso asse <= 14 t. e/o fino a 182 t e peso asse <= 13 t e/o fino a 192 t e peso asse <= 12 t. Sul <u>Viadotto Ferrato A26 km. 30+447</u> (carr. nord/sud). Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Velocità massima 60 km/h Divieto di transito a tutti i T.e. con massa > 165 t. e peso asse > 15 t. e/o massa > 168 t e peso asse > 14 t. e/o massa > 182 t e peso asse > 17 t. e/o massa > 182 t e peso asse > 182 t. Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito esclusivo trasversale a centro carreggiata con velocità massima di 60 km/h e transito a tutti i T.E. con largh > 3,50 m Ai T.e. con massa > 44 t. e fino a	22-mag-20 21-giu-21 21-giu-21 10-giu-21 11-giu-20 11-giu-20 26-giu-20 26-giu-20 9-lug-19 30-gen-21 9-ott-20	
29 29 29 128 128 128 145 145	Ovada - Masone Ovada - Masone Ovada - Masone Ovada - Bivio A26/A26-7 Ovada - Bivio A26/A26-7 Bivio A21/A26 Bivio A4/A26 - Ghemme Bivio A4/A26 - Borgomanero Bivio A26/A4 Ghemme Ghemme utostrada D/26 Diramazione PREDOSA	sud (dir. GE) nord/sud nord/sud ramo da TO per Gravellona T. nord (dir. Gravellona T.) nord (dir. Gravellona T.) nord/sud ramo da Gravellona T. per MI uscita da Alessandria uscita da Alessandria	permanente	mar/mer e gio/ven da effettuarsi in deviazione dal km. 10+050 al km 8+400 Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 336 t e/o peso asse > 16 t e/o interasse < 1,00 m sul viadotto Piani A26 km. 20+830. Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito. Ai T.E. con massa > 44 t e fino a 336 t e peso asse < 16 t e interasse ≥ 1,00 m sul viadotto Piani A26 km. 20+830. Obbligo di scorta tecnica. Transito esculsivo trasversale a centro carreggiata. Divieto di transito a tutti i T.E. con interasse < 1,25 m e: (massa > 165 t e/o peso asse > 15 t) o (massa > 224 t e/o peso asse > 14 t) o (massa > 312 t e/o peso asse > 13 t) o (massa > 384 t e/o peso asse > 12 t) sul Viadotto Gargassa sud Bis A26 km 23+000. Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito. Ai T.e. con massa > 44 t. e fino a 165 t. e peso asse < 15 t e interasse ≥ 1,25 m) e/o (fino a 224 t e peso asse < 14 t. e interasse ≥ 1,25 m), sul Viadotto Gargassa sud Bis A26 km 23+000. Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Velocità massima 50 km/h. Ai T.e. con massa > 44 t. e fino a 165 t. e peso asse < 15 t e interasse ≥ 1,25 m) e/o (fino a 302 t e peso asse < 12 t. e interasse ≥ 1,25 m), sul Viadotto Gargassa sud Bis A26 km 23+000. Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Velocità massima 50 km/h. Ai T.e. con massa > 44 t. e fino a 165 t. e peso asse < 15 t. e fori fino a 168 t e peso asse < 12 t. e lofino a 182 t e peso asse < 12 t. Sul Viadotto Ferrato A26 km 30+447 (carr. nord/sud). Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Velocità massima 60 km/h Divieto di transito a tutti i T.e. con largh > 3,50 m Ai T.e. con massa > 165 t. e peso asse > 15 t. e/o massa > 168 t e peso asse < 13 t. Sul Viadotto Roggia Mora e FF. SS. Novara-Varallo A26 km. 144741 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata con velocità massima di	22-mag-20 21-giu-21 21-giu-21 10-giu-21 11-giu-20 11-giu-20 12-mar-21 26-giu-20 26-giu-20 9-lug-19 30-gen-21 9-ott-20 dal	al
29 29 29 65 128 128 128 145 A	Ovada - Masone Ovada - Masone Ovada - Masone Ovada - Bivio A26/A26-7 Ovada - Bivio A26/A26-7 Bivio A21/A26 Bivio A4/A26 - Ghemme Bivio A4/A26 - Borgomanero Bivio A26/A4 Ghemme Ghemme Itostrada D/26 Diramazione PREDOSA Tratto Bivio. D26/A26	sud (dir. GE) nord/sud nord/sud ramo da TO per Gravellona T. nord (dir. Gravellona T.) nord (dir. Gravellona T.) nord/sud ramo da Gravellona T. per MI uscita da Alessandria uscita da Alessandria BETTOLE Direzione sud (da Novi L. dir. GE)	permanente	mar/mer e gio/ven da effettuarsi in deviazione dal km. 10+050 al km 8+400 Divieto di transito la tutti i T.E. con massa > 336 t elo peso asse > 16 t elo interasse < 1,00 m sul viadotto Plani A26 km. 20+830. Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito. AT.E. con massa > 44 t e fino a 356 t e peso asse < 16 t e interasse ≥ 1,00 m sul viadotto Plani A26 km. 20+830, Obbligo di scorata tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Divieto di transito a tutti i T.E. con interasse < 1,25 m e: (massa > 155 t elo peso asse > 15 t) o (massa > 224 t elo peso asse > 13 t) o (massa > 234 t elo peso asse > 12 t) sul Viadotto Gargassa sud Bis A26 km 23+000. Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito. Ai T.e. con massa > 44 t e fino a 165 t e peso asse < 12 t e interasse ≥ 1,25 m elo (fino a 224 t e peso asse < 14 t e interasse ≥ 1,25 m) elo (fino a 312 t e peso asse < 13 t e interasse ≥ 1,25 m) elo (fino a 312 t e peso asse < 13 t e interasse ≥ 1,25 m) elo (fino a 312 t e peso asse < 12 t e interasse ≥ 1,25 m) elo (fino a 312 t e peso asse < 12 t e interasse ≥ 1,25 m) elo (fino a 312 t e peso asse < 12 t e interasse ≥ 1,25 m) elo (fino a 312 t e peso asse < 12 t e interasse ≥ 1,25 m) elo (fino a 312 t e peso asse < 12 t e interasse ≥ 1,25 m) elo (fino a 312 t e peso asse < 12 t e interasse ≥ 1,25 m) elo (fino a 312 t e peso asse < 12 t e interasse ≥ 1,25 m) elo (fino a 312 t e peso asse < 12 t e interasse ≥ 1,25 m) elo (fino a 312 t e peso asse < 12 t e interasse ≥ 1,25 m) elo (fino a 162 t e peso asse < 12 t e interasse ≥ 1,25 m) elo (fino a 162 t e peso asse < 12 t e interasse ≥ 1,25 m) elo (fino a 182 t e peso asse < 12 t e interasse ≥ 1,25 m) elo (fino a 182 t e peso asse < 12 t e fino a 182 t e peso asse < 12 t e fino a 182 t e peso asse < 12 t e fino a 182 t e peso asse < 12 t e fino a 182 t e peso asse < 12 t e fino a 182 t e peso asse < 12 t e fino a 182 t e peso asse > 12 t e fino a 182 t e peso asse > 12 t	22-mag-20 21-giu-21 21-giu-21 10-giu-21 11-giu-20 11-giu-20 12-mar-21 26-giu-20 9-lug-19 30-gen-21 9-ott-20 dal 19-ago-22	ai
29 29 29 128 128 128 145 145	Ovada - Masone Ovada - Masone Ovada - Masone Ovada - Bivio A26/A26-7 Ovada - Bivio A26/A26-7 Bivio A21/A26 Bivio A4/A26 - Ghemme Bivio A4/A26 - Borgomanero Bivio A26/A4 Ghemme Ghemme Itostrada D/26 Diramazione PREDOSA Tratto Bivio D26/A26 Bivio D26/A26	sud (dir. GE) nord/sud nord/sud ramo da TO per Gravellona T. nord (dir. Gravellona T.) nord (dir. Gravellona T.) nord/sud ramo da Gravellona T. per MI uscita da Alessandria uscita da Alessandria	permanente	mar/mer e gio/ven da effettuarsi in deviazione dal km. 10+050 al km 8+400 Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 336 t e/o peso asse > 16 t e/o interasse < 1,00 m sul viadotto Piani A26 km. 20+830. Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito. Ai T.E. con massa > 44 t e fino a 336 t e peso asse < 16 t e interasse ≥ 1,00 m sul viadotto Piani A26 km. 20+830, Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Divieto di transito a tutti i T.E. con interasse < 1,25 m e: (massa > 165 t e/o peso asse > 15 t) o (massa > 224 t e/o peso asse > 14 t) o (massa > 312 t e/o peso asse > 13 t) o (massa > 384 t e/o peso asse > 15 t) o (massa > 324 t e/o peso asse > 13 t) o (massa > 384 t e/o peso asse > 12 t) sul Viadotto Gargassa sud Bis A26 km 23+000. Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito. Ai T.e. con massa > 44 t. e fino a 165 t. e peso asse < = 15 t e interasse ≥ 1,25 m) e/o (fino a 224 t e peso asse < 14 t. e interasse ≥ 1,25 m) e/o (fino a 384 t e peso asse < = 12 t e interasse ≥ 1,25 m), sul Viadotto Cargassa sud Bis A26 km 23+000. Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Velocità massima 50 km/h. Ai T.e. con massa > 44 t. e fino a 165 t. e peso asse < 15 t. e/o fino a 168 t e peso asse < = 14 t. e/o fino a 182 t e peso asse < 15 t. e/o fino a 192 t e peso asse < 12 t. Sul Viadotto Ferrato A26 km. 30+447 (carr. nord/sud). Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Velocità massima 60 km/h Divieto di transito a tutti i T.e. con massa > 165 t. e peso asse > 15 t. e/o fino a 160 km/h Divieto di transito a tutti i T.e. con massa > 165 t. e peso asse > 12 t. epso asse > 14 t. e/o massa > 140 t. e/o massa > 1	22-mag-20 21-giu-21 21-giu-21 10-giu-21 11-giu-20 11-giu-20 12-mar-21 26-giu-20 9-lug-19 30-gen-21 9-ott-20 dal 19-ago-22 19-ago-22	al
29 29 29 65 128 128 128 145 A Km 0 7	Ovada - Masone Ovada - Masone Ovada - Masone Ovada - Bivio A26/A26-7 Ovada - Bivio A26/A26-7 Bivio A21/A26 Bivio A4/A26 - Ghemme Bivio A4/A26 - Borgomanero Bivio A26/A4 Ghemme Ghemme Itostrada D/26 Diramazione PREDOSA Tratto Bivio. D26/A26	sud (dir. GE) nord/sud nord/sud ramo da TO per Gravellona T. nord (dir. Gravellona T.) nord (dir. Gravellona T.) nord/sud ramo da Gravellona T. per MI uscita da Alessandria uscita da Alessandria BETTOLE Direzione sud (da Novi L. dir. GE) sud (da Novi L. dir. GE) uscita provenienza da A7 e ingresso in direzione A26	permanente	mar/mer e gio/ven da effettuarsi in deviazione dal km. 10+050 al km 8+400 Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 381 et lo peso asse > 16 te/o interasse < 1,00 m sul viadotto Plani A26 km. 20-830. Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito. Ai T.E. con massa > 341 et lope a 336 te peso asse < 16 te interasse ≥ 1,00 m sul viadotto Plani A26 km. 20-830. Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Divieto di transito a tutti i T.E. con interasse < 1,25 m e: (massa > 165 te/o peso asse> 5 ti 0) o (massa > 224 te/o peso asse> > 130 ty (massa > 324 te/o peso asse> > 130 ty (massa > 324 te/o peso asse> > 130 ty (massa > 324 te/o peso asse> > 130 ty (massa > 324 te/o peso asse> > 130 ty (massa > 340 te/o peso asse> > 130 ty (massa > 340 te/o peso asse> > 130 ty (massa > 340 te/o peso asse> > 130 ty (massa > 340 te/o peso asse> > 130 ty (massa > 340 te/o peso asse> > 130 ty (massa > 340 te/o peso asse> > 130 ty (massa > 340 te/o peso asse> > 130 ty (massa > 340 te/o peso asse> > 130 ty (massa > 340 te/o peso asse> > 130 ty (massa > 340 te/o peso asse> > 12 ty (massa > 340 te/o peso asse> > 140 te/o peso asse> ≥ 1,25 m), sul Viadotto Gargassa sud Bis A26 km 23-000. Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Velocità massima 50 km/h. Ai T.e. con massa > 44 t. e fino a 165 t. e peso asse < 15 t. e/o (fino a 168 t. e peso asse < = 14 t. e/o fino a 182 t. e peso asse < 12 t. Sul Viadotto Ferrato A26 km. 30+447 (carr. nord/su/d). Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Velocità massima 60 km/h Divieto di transito a tutti i T.e. con massa > 165 t. e peso asse > 15 t. e/o massa > 168 t. e peso asse > 14 t. e/o massa > 182 t. e peso asse > 12 t. Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consenititò il transito esclusivo trasversale a centro carreggiata con velocità massima di 60 km/h e transito a tutti i T.E. con largh. > 3,50 m Ai T	22-mag-20 21-giu-21 21-giu-21 10-giu-21 11-giu-20 11-giu-20 12-mar-21 26-giu-20 9-lug-19 30-gen-21 9-ott-20 dal 19-ago-22	al
29 29 29 65 128 128 128 145 A Km 0 7	Ovada - Masone Ovada - Masone Ovada - Masone Ovada - Bivio A26/A26-7 Ovada - Bivio A26/A26-7 Bivio A21/A26 Bivio A4/A26 - Ghemme Bivio A4/A26 - Borgomanero Bivio A26/A4 Ghemme Ghemme Utostrada D/26 Diramazione PREDOSA Tratto Bivio D26/A26 Novi Ligure	sud (dir. GE) nord/sud nord/sud ramo da TO per Gravellona T. nord (dir. Gravellona T.) nord (dir. Gravellona T.) nord/sud ramo da Gravellona T. per MI uscita da Alessandria uscita da Alessandria BETTOLE Direzione sud (da Novi L. dir. GE) sud (da Novi L. dir. GE) uscita provenienza da A7 e ingresso in direzione A26	permanente	mar/mer e gio/ven da effettuarsi in deviazione dal km. 10+050 al km 8+400 Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 336 te lo peas asse > 16 te lo interasse > 1,00 m sul viadotto Piani A26 km. 20+30. Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito. Ai T.E. con massa > 44 te fino a 361 te peso asse < 16 te interasse ≥ 1,00 m sul viadotto Piani A26 km. 20+30. Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Divieto di transito a tutti il T.E. con interasse < 1,25 m e: (massa > 165 te lo peso asse > 15 ti) o (massa > 224 te lo peso asse > 14 ti) o (massa > 231 te lo peso asse > 130 ti) (massa > 231 te lo peso asse > 130 ti) viadotto Gargassa sud Bis A26 km 23+000. Previar inchesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito. Ai T.e. con massa > 44 t. e fino a 165 t. e peso asse < 15 te interasse ≥ 1.25 m e) o (fino a 224 te peso asse < 12 te interasse ≥ 1.25 m), sul Viadotto Gargassa sud Bis A26 km 23+000. Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Velocità massima 50 km/h. Ai T.e. con massa > 44 t. e fino a 165 t. e peso asse < 15 t. e/o fino a 168 te peso asse < 12 t. e/o fino a 182 te peso asse < 12 t. e/o fino a 182 te peso asse < 12 t. e/o fino a 182 te peso asse < 12 t. e/o fino a 182 te peso asse < 12 t. e/o fino a 182 te peso asse < 12 t. e/o fino a 182 te peso asse < 12 t. e/o fino a 182 te peso asse < 12 t. e/o fino a 182 te peso asse < 12 t. e/o fino a 182 te peso asse < 12 t. e/o fino a 182 te peso asse > 12 t. e/o fino a 182 te peso asse > 14 t. e/o fino a 182 te peso asse > 13 t. e/o fino a 182 te peso asse > 14 t. e/o fino a 182 te peso asse > 15 t. e/o fino a 182 te peso asse > 14 t. e/o fino a 182 te peso asse > 15 t. e/o fino a 182 te peso asse > 182 t. e/o fino a 182 te peso asse > 182 t. e/o fino a 182 te peso asse > 182 t. e/o fino a 182 te peso asse > 18	22-mag-20 21-giu-21 21-giu-21 10-giu-21 11-giu-20 11-giu-20 12-mar-21 26-giu-20 9-lug-19 30-gen-21 9-ott-20 dal 19-ago-22 19-ago-22	al