

LIMITAZIONI AL TRANSITO DEI TRASPORTI ECCEZIONALI - A LUNGO TERMINE

Autostrada A17 GENOVA - SERRAVALLE						
Km	Tratto	Direzione	validita' della limitazione	Limitazione	dal	al
132	Genova Ovest	entrata ed uscita	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 44 t. (entrata e uscita)		nov-21
139	Bivio A7/A12 - Bolzaneto	nord (dir. MI)	permanente	Ai Te con largh > 2,55 m e/o alt. > 4,20 m obbligo di scorta e centro carreggiata		30-set-09
139	Bivio A7/A12 - Bolzaneto	nord (dir. MI)	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 44 t.		9-set-20
139	Bolzaneto-Vignole	nord (dir. MI)	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. nei giorni di domenica e festivi		16-mag-21
139	Bolzaneto-Vignole	nord (dir. MI)	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 44 t.		26-ago-19
139	Bolzaneto-Bussala	nord/sud	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con largh. > m. 25,00 e/o altezza > m. 4,30 e/o largh. > m. 3,50		1-lug-13
139	Bolzaneto-Vignole	nord/sud	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. Con largh > m. 25,00 e/o largh > m. 3,00 nelle notti sab/dom e dom/lun		23-mar-17
139	Bolzaneto-Vignole	nord/sud	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. nelle notti tra lun/mar, mar/mer, mer/gio, gio/ven, ven/sab		23-mar-17
139	Bolzaneto-Vignole	nord/sud	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con largh. > m. 25,00 e/o altezza > m. 4,30 e/o largh. > m. 3,00		15-feb-19
111	Bussala - Genova Bolzaneto	sud (dir. GE)	permanente	Ai T.E. con massa > 44 t e <= 96 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1,00 m Sul Viadotto Montanesi Sud A7 km. 115-653 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata con velocità limite di 50 kmh.		1-feb-22
84	Serravalle - Bussala	sud (dir. GE)	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 44 t.		15-nov-19
Autostrada A10 GENOVA - SAVONA						
Km	Tratto	Direzione	validita' della limitazione	Limitazione	dal	al
0	Bivio A10/A7 - Genova Aeroporto	est/ovest	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 192 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1,00 m Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.		16-giu-21
0	Aeroporto - Ge Prà	est/ovest	orario: 20-07	Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: lun/mar, mar/mer, mer/gio, gio/ven (gioven potrà essere consentito il transito in dir. est con autorizzazione in deroga e preavviso a Ufficio T.E. di almeno 72 ore)		9-gen-20
2	Aeroporto - bivio A7/A10	est/ovest	permanente	Ai T.E. con altezza > 4,20 m e altezza < 4,30 m. obbligo di scorta tecnica. Transito obbligatorio centro carreggiata nella Galleria Coronata, A10 prog. km 001+176 (Est e Ovest). Consente il transito esclusivo dalle ore 22 alle ore 06. Ai T.E. con altezza > 4,30 m e <= 4,40 e largh. < 5,00m, obbligo di Assistenza tecnica.		25-feb-22
2	Aeroporto - Genova Prà	ovest	permanente	Divieto di transito ai T.E. con altezza > 4,40 m o (altezza > 4,30 m e largh. > 5,00 m)		25-feb-22
2	Aeroporto - Genova Prà	ovest	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con largh. > 5,00 m		12-mar-21
10	Genova Prà - Bivio A10/A26	ovest	permanente	Ai T.E. con massa > 44 t e <= 104 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1,00 m Sul Viadotto Vohi Ovest A10 km. 11+110 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.		16-giu-21
10	Genova Prà - Bivio A10/A26	ovest	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 104 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1,00 m Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.		16-giu-21
12	Bivio A10/A26 - Genova Prà	est	permanente	Ai T.E. con massa > 44 t e <= 112 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1,00 m Sul Viadotto Vohi Ovest A10 km. 11+110 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.		16-giu-21
12	Bivio A10/A26 - Genova Prà	est	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 112 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1,00 m Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.		16-giu-21
30	Arenzano - Bivio A10/A26	est (dir. GE)	permanente	Ai T.E. con altezza > 4,30 m nelle gallerie obbligo di transito al centro della carreggiata		3-ago-20
30	Arenzano - Bivio A10/A26	est (dir. GE)	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 44 t.		30-set-19
44	Bivio A10/A6 - Celle Ligure	est (dir. GE)	permanente	Ai T.E. con massa > 44 ton e <= 80 ton e interasse > 1,25 m peso asse <= 16,00 t Ai T.E. con massa > 44 ton e <= 78 ton interasse > 1,00 m e peso asse <= 16,00 t Sul Viadotto Costa A10 km. 32+134 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo senza limitazione alla posizione trasversale del veicolo		16-giu-21
44	Bivio A10/A6 - Celle Ligure	est (dir. GE)	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 89 t con interasse minimo 1,25 m; Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 82 ton con interasse minimo 1,00 m; Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.		16-giu-21
44	Savona - Bivio A10/A26	est/ovest	orario: 22-06	Divieto di transito a tutti i T.E. con largh > 3,50 m nelle seguenti notti: lun/mar, mar/mer, mer/gio, gio/ven (mar/mer e gio/ven potrà essere consentito il transito in dir. ovest con autorizzazione in deroga e preavviso a Ufficio T.E. di almeno 48 ore)		7-dic-22
Autostrada A12 GENOVA - SESTRI L.						
Km	Tratto	Direzione	validita' della limitazione	Limitazione	dal	al
0	Bivio A7/A12 - Chiavari	est/ovest	permanente	A tutti i T.E. con massa > 44 t e/o largh. > 3,50 m consentito il transito esclusivamente dalle ore 00 alle ore 06 nelle notti tra sab/dom e dom/lun.		7-ago-20
0	Bivio A7/A12 - Sestri Levante	est/ovest	orario: 20-06	Divieto di transito ai T.E. largh. > 3,00 m; alt. > 4,30 e largh. > 2,00m. nelle seguenti notti: lun/mar, mar/mer, mer/gio, gio/ven, ven/sab		14-apr-22
4	Genova est	uscita/entrata	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 44 t.		23-gen-20
11	Nervi - Recco	est/ovest	permanente	Ai T.E. con massa > 44 t e <= 104 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1,00 m Sul Viadotto Snt A12 km. 19+681 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro della carreggiata		16-giu-21
11	Nervi - Recco	est/ovest	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 104 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1,00 m Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.		16-giu-21
22	Recco - Rapallo	est/ovest	permanente	Ai T.E. con massa > 44 t e fino a 144 t e/o peso asse <= 12 t oppure fino a 120 t e/o peso asse <= 15 t Sul Viadotto Recco A12 km. 23+661 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 60 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.		5-giu-20
22	Recco - Rapallo	est/ovest	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 144 t e/o peso asse > 12 t e massa > 120 t e/o peso asse > 15 t. Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito.		5-giu-20
28	Rapallo - Chiavari	est/ovest	permanente	Ai T.E. con massa > 44 t e <= 128 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1,00 m Sul Viadotto Campodonico I A12 km. 36+511 - Campodonico II A12 km. 36+750 - Campodonico III A12 km. 36+903 - Campodonico IV A12 km. 37+637 - Campodonico V A12 km. 37+870 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.		16-giu-21
28	Rapallo - Chiavari	est/ovest	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 128 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1,00 m Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.		16-giu-21
48	Chiavari	entrata per GE	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 44 t.		7-feb-20
48	Sestri Levante	uscita	permanente	Divieto di transito ai T.E. con largh. > m 5,50		30-gen-13
Autostrada A26 GENOVA - GRAVELLONA T.						
Km	Tratto	Direzione	validita' della limitazione	Limitazione	dal	al
0	Bivio A10/A26 - Bivio A26/A26-7	nord (dir. AL)	permanente	Divieto di transito ai TE con massa > 44 t.		8-ago-22
0	Bivio A10/A26 - Bivio A26/A26-7	nord (dir. AL)	orario: 22-06	Ai TE con massa > 44 ton: transito consentito dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio.		29-giu-21
0	Bivio A10/A26 - Masone	nord/sud	permanente	Divieto di transito ai TE con larghezza > 6,00 m		11-set-23
0	Bivio A10/A26 - Masone	nord/sud	permanente	Ai T.E. con massa > 44 t e <= 105 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1,00 m Sul Viadotto Madonna della Grazie A26 km. 0+879 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.		16-giu-21
0	Bivio A10/A26 - Masone	nord/sud	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 105 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1,00 m sul Viadotto Madonna della Grazie A26 km. 0+879 Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.		9-set-20
0	Bivio A10/A26 - Masone	nord/sud	permanente	Ai T.E. con massa > 44 t e fino a 120 t con peso asse <= 15 t o 140 t con peso asse <= 13 t o 150 t con peso asse <= 12 t. Sul Viadotto Gorpazzo A26 km. 6+327 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 100 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.		11-giu-20
0	Bivio A10/A26 - Masone	nord/sud	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con (massa > 120 t e/o peso asse > 15 t) o (massa > 140 t e/o peso asse > 13 t) o (massa > 150 t e/o peso asse > 12 t) sul viadotto Gorpazzo A26 km. 6+327. Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito.		11-giu-20
14	Bivio A26/A26-7 - Bivio A26/A10	sud (dir. GE)	orario: 21-06	Divieto di transito a tutti i T.E. nella notte tra lun/mar e mer/gio.		12-apr-21
14	Masone-Ovada	nord (dir. AL)	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con altezza > 4,45 m		18-dic-20
14	Bivio A26/A26-7 - Bivio A10/A26	sud (dir. GE)	permanente	Divieto di transito ai TE con massa > 44 t. Ai TE con massa > 44 ton: transito dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra mar/mer e gio/ven.		21-apr-23
20	Ovada - Masone	sud (dir. GE)	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 336 t e/o peso asse > 16 t e/o interasse < 1,00 m sul viadotto Piani A26 km. 20+830.		21-giu-21
20	Ovada - Masone	sud (dir. GE)	permanente	Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito. Ai T.E. con massa > 44 t e fino a 336 t e peso asse <= 16 t e interasse < 1,00 m		21-giu-21
20	Ovada - Masone	sud (dir. GE)	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con interasse < 1,25 m e (massa > 165 t e/o peso asse > 15 t) o (massa > 224 t e/o peso asse > 14 t) o (massa > 312 t e/o peso asse > 13 t) o (massa > 304 t e/o peso asse > 12 t) sul Viadotto Garpazza sud Bis A26 km 23+000. Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito.		10-giu-21
20	Ovada - Masone	sud (dir. GE)	permanente	Ai T.E. con massa > 44 t e fino a 165 t e peso asse <= 15 t e interasse > 1,25 m e/o fino a 224 t e peso asse <= 14 t e interasse > 1,25 m e/o fino a 312 t e peso asse <= 13 t e interasse > 1,25 m e/o fino a 384 t e peso asse <= 12 t e interasse > 1,25 m. Sul Viadotto Garpazza sud Bis A26 km 23+000. Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Velocità massima 50 kmh.		10-giu-21
20	Ovada - Bivio A26/A26-7	nord/sud	permanente	Ai T.E. con massa > 44 t e fino a 165 t e peso asse <= 15 t e/o fino a 168 t e peso asse <= 14 t e/o fino a 182 t e peso asse <= 13 t e/o fino a 192 t e peso asse <= 12 t. Sul Viadotto Farato A26 km. 30+447 (car. nord/sud). Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Velocità massima 60 kmh.		11-giu-20
20	Ovada - Bivio A26/A26-7	nord/sud	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 165 t e/o peso asse > 15 t e/o massa > 168 t e/o peso asse > 14 t e/o massa > 182 t e/o peso asse > 13 t e/o massa > 192 t e/o peso asse > 12 t. Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito.		11-giu-20
20	Ovada - Bivio A26/A26-7	nord/sud	permanente	Ai T.E. con massa > 44 t e <= 208 t e peso asse <= 16 t e interasse > 1,25 m sul Sottovia Cicale A26 km. 36+585 (car. nord/sud) transito esclusivo a centro carreggiata ad una velocità massima di 50 kmh.		19-mag-23
20	Ovada - Bivio A26/A26-7	nord/sud	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 208 t e/o peso asse > 16 t e/o interasse < 1,25 m Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito.		19-mag-23
45	Bivio A21/A26	ramo da TO per Gravelлона T.	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con largh > 3,50 m Ai T.E. con massa > 44 t e fino a 260 t e peso asse <= 13 t.		12-mar-21
138	Bivio A4/A26 - Ghemme	nord (dir. Gravelлона T.)	permanente	Sul Viadotto Roggia Mora e FF. SS. Novara-Varallo A26 km. 144+741 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata con velocità massima di 60 kmh e transito esclusivo longitudinale per una lunghezza oltre il transito eccezionale pari a 100 m davanti e dietro garantiti dalla scorta tecnica.		26-giu-20
138	Bivio A4/A26 - Ghemme	nord (dir. Gravelлона T.)	permanente	Divieto di transito ai T.E. con massa > 260 t e peso asse > 13 t. Sul Viadotto Roggia Mora e FF. SS. Novara-Varallo A26 km. 144+741		26-giu-20
138	Bivio A4/A26 - Borgomanero	nord/sud	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 44 t.		9-lug-19
138	Bivio A26/A4	ramo da Gravelлона T. per MI	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con largh. > 4,50 m		30-gen-21
145	Ghemme	uscita da Alessandria	permanente	Ai T.E. con massa > 44 t e fino a 234 t e peso asse <= 13 t. Sul Viadotto Roggia Mora e FF. SS. Novara-Varallo A26 km. 144+741 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale sulla corsia di decelerazione con velocità massima di 60 kmh e transito esclusivo longitudinale per una lunghezza oltre il transito eccezionale pari a 100 m davanti e dietro garantiti dalla scorta tecnica.		9-ott-20
145	Ghemme	uscita da Alessandria	permanente	Divieto di transito ai T.E. con massa > 234 t e peso asse > 13 t. Sul Viadotto Roggia Mora e FF. SS. Novara-Varallo A26 km. 144+741		9-ott-20
Autostrada D/26 Diramazione PREDOSA - BETTOLE						
Km	Tratto	Direzione	validita' della limitazione	Limitazione	dal	al
0	Bivio D26/A26	sud (da Novi L. dir. GE)	permanente	Ai T.E. con massa > 44 ton e <= 320 ton e interasse > 1,00m: ramo da Novi Ligure per Genova, sul viadotto di allacciamento sito alla prog. km 45+282. Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo a centro carreggiata. Velocità massima 70 kmh.		19-ago-22
0	Bivio D26/A26	sud (da Novi L. dir. GE)	permanente	Divieto di transito ai T.E. con massa > 320 t e/o interasse < 1,00 m e/o peso per asse > 16 ton. Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.		19-ago-22
7	Novi Ligure	uscita provenienza da A7 e ingresso in direzione A26	permanente	Ai T.E. con massa > 44 ton e <= 176 ton e interasse > 1,20m: Novi Ligure (su canalina di uscita da Serravalle/Torona e entrata per Genova/Alessandria): obbligo di scorta tecnica; transito esclusivo al centro della carreggiata con velocità massima di 35 kmh.		22-dic-22
Autostrada D/36 Diramazione STROPPIANA - SANT'ALIA'						
Km	Tratto	Direzione	validita' della limitazione	Limitazione	dal	al
0	Bivio D36/A26	nord (da Vercelli O. dir. Grav. Toce)	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E.		13-mag-22