				LIMITAZION	II AL TRANSITO DEI TRASPORTI ECCEZIONALI - A BREVE TERMINE								
					CALENDARIO DE								
Aut.	Km.	Tratto	Direzione	Limitazione	Descrizione	V S 24 25		L M 27 28			D 3	L M M G 4 5 6 7	
A7	125	GE Bolzaneto - Bivio A7/A12	sud (dir. GE)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 22 alle ore 06 nelle notti del 24/25; 25/26; 26/27 novembre; 01/02; 02/03 e 03/04 dicembre	22 06 2	22 06 22	06		22 06 2	22 06 22 06		
	125	GE Bolzaneto - Bivio A7/A12	sud (dir. GE)	Largh. > 3.50 m o Alt > 4.30 m;	Divieto di transito permanente: dalle ore 18:00 del venerdì alle ore 12:00 del lunedì fino al 04 dicembre	18		12		18	12		
	128	Bivio A7/A12 - Bivio A7/A10	sud (dir. GE)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 22 alle ore 06 nelle notti del 24/25; 25/26 novembre; 01/02 e 02/03 dicembre	22 06 2	2 06			22 06 22	22 06		
	128	Bivio A7/A12	ramo da A12 per A7 nord	Per tutti i TE	Divieto di transito dalle ore 24 alle ore 06 nella notte del 30 novembre/01 dicembre					4 06			
	132	Genova Ovest	uscite	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 22 alle ore 06 nella notte del 28/29 novembre			22	06				
A10	2	Genova Aeroporto	entrate e uscite	Largh. > 3.50 m	Divieto di transito permanente								
	2	Genova Aeroporto	uscite	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 22 alle ore 06 nelle notti del 30 novembre/01 dicembre					2 06			
	13	Bivio A10/A26 - Bivio A10/A6	ovest (dir. SV)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 22:00 alle ore 06:00 nelle notti di lunedì/martedì e mercoledì/giovedì e venerdì/sabato	22 06		22 06	22 06	22 06		22 06 22 06	22 06
	13	Bivio A10/A26 - Arenzano	ovest (dir. SV)	Largh. > 3.50 m o Alt > 4.30 m;	Divieto di transito: dalle ore 22:00 alle ore 06:00 nelle notti di sabato/domenica e domenica/lunedì	2	2 06 22	06		2	22 06 22 06		22 06 22
	19	Arenzano	entrate e uscite	Largh. > 3.60 m	Divieto di transito permanente: dalle ore 00:00 di lunedì 04 alle ore 24:00 di venerdì 22 dicembre						oc oc		
	27	Arenzano - Bivio A10/A26	est (dir. GE)	Lungh. > 25 m o Largh. > 3.00 m o Alt > 4.30 m;	Divieto di transito: dalle ore 22:00 alle ore 06:00 nelle notti di lun/mar; mer/gio, ven/sab e sab/dom e dom/lun Transito ai TE in direzione est (dir. GE) la notte di sabato su domenica con orario 00 - 04. <u>Preavviso di almeno 72h per il transito</u>	22 06 2	22 06 22	06 22 06	22 06	22 06 2	22 06 22 06	22 06 22 06	22 06 22 06 22
	27	Varazze - Bivio A10/A6	ovest (dir. SV)	Largh. > 3.00 m o Alt > 4.30 m;	Divieto di transito: dalle ore 20:00 di sabato alle ore 06:00 di lunedì, fino al 31 marzo 2023	2	0	<mark>)6</mark>		2	20 06		20
	44	Savona - Celle Ligure	est (dir. GE)	Largh. > 3.50 m o Alt > 4.30 m;	Divieto di transito permanente <b>fino al 31 marzo 2024</b> Transito ai TE in direzione est (dir. GE) la notte di sabato su domenica con orario 00 - 04. <u>Preavviso di almeno 7 giorni per il transito</u>								
	44	Savona - Bivio A10/A26	est (dir. GE)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 22:00 alle ore 06:00 nella notti di martedì/mercoledì e giovedì/venerdì;  Dalle ore 22:00 alle ore 06:00 nelle notti del 27/28 novembre; 01/02; 04/05 e 06/07 dicembre	22 06		22 06 20	06	20 06 22 06		20 06 20 06 20 06 20 06	06
A12	0	Bivio A7/A12 - Recco	est (dir. LI)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 22 alle ore 06 nelle notti del 28/29 novembre e 30 nov/01 di; <b>05/06</b> ; <b>06/07 e 07/08 dicembre</b>			27	06	22 06	++	22 06 22 06 22 0	06
	23	Recco - Bivio A12/A7	ovest (dir. GE)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 22 alle ore 06 nelle notti del 24/25 novembre e 01/02 dicembre; <b>04/05 e 05/06 dicembre.</b> -	22 06				22 06		22 06 22 06	
-	29	Rapallo - Sestri Levante	est (dir. LI)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 22 alle ore 04 nelle notti di domenica su lunedì e fino alle ore 06 notti del 27/28 e 29/30 nov. e 06/07 dic		22 04 22 06		22 06		22 0	22 06	22
	38	Chiavari	entrate ed uscite	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 22 alle ore 06 nella notte del 01/02 dicembre					22 06			
			Lungh. > 20 m o Largh. > 3.00 m o Alt > 4.30 m;	30 m·									
	41	Lavagna - Sestri Levante	est (dir. LI)	oppure Lungh. > 25 m o Largh. > 2,55 m o Alt > 4.30 m.	Divieto di transito permanente: Transito ai TE in direzione Est (Livorno) la notte di sabato su domenica, dalle ore 00 alle ore 04, <u>con preavviso di almeno 72 h.</u>								
	48	Sestri Levante - Rapallo	ovest (dir. GE)	Largh. > 3.00 m o Alt > 4.30 m;	Divieto di transito permanente: Transito ai TE in direzione ovest (dir. GE) dalle ore 01 alle ore 03 nelle notti di domenica su lunedì del: 26/27 novembre; 10/11 dicembre; a seguire ogni 7 giorni. <u>Previo preavviso di almeno 72h.</u>								
	48	Sestri Levante - Chiavari	ovest (dir. GE)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 22 alle ore 04 nelle notti di sabato su domenica e fino alle ore 06 nelle notti del 28/29 e 30 nov. /01 dic	2	2 04	22	06	2 06 2	22 04	22 06 22 06	22 04
A26	0	Bivio A10/A26 - Ovada	nord (dir. Gravellona T.)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 22 alle ore 06 nella notte del 02/03 dicembre					2	22 06		
	0	Bivio A10/A26 - Ovada	nord (dir. Gravellona T.)	Lungh. > 25 m o Largh. > 3,00 m o Alt > 4.30 m.	Divieto di transito permanente.  Transito consentito in dir. nord ai TE dalle ore 23:30 alle ore 04:00 nelle notti di lun/mar e mer/gio.  Ai TE con larghezza maggiore di 5.50 m (fino a 6.00 m) obbligo preavviso di almeno 7 giorni								
	30	Ovada - Bivio A10/A26	sud (dir. GE)	Lungh. > 25 m o Largh. > 3,00 m o Alt > 4.30 m.	Divieto di transito permanente.  Transito consentito in dir. sud ai TE dalle ore 23:30 alle ore 04:00 nelle notti di mar/mer e gio/ven.  Per i TE di larghezza > 5.50 m (fino a 6.00 m) possibilità di transito la notte di martedì/mercoledì con preavviso di almeno 72h								
	30	Ovada - Bivio A10/A26	sud (dir. GE)	Largh. > 5,50 m o Alt > 4.50 m.	Divieto di transito: dalle ore 22 alle ore 06 nella notte di giovedì 30 novembre/venerdì 01 dicembre					22 06			
	68	Bivio A21/A26	A26 provenienza GE per A21 (dir. PC e TO)	Largh. > 3.50 m;	Divieto di transito: dalle ore 18:00 di lunedì 27 novembre alle ore 16:00 di sabato 02 dicembre Transito consentito dalle ore 23:00 alle ore 05:00 nelle notti di lunedì su martedì e mercoledì su giovedì.			18		1	16		
	68	Bivio A21/A26	A26 prov. GE per A21 (dir. PC e TO)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 22:00 alle ore 06:00 nella notte del 28/29 nov; 30 nov/01 dic. e 01/02 dicembre			22	06	22 06 22 06			
	68	Bivio A26/A21 - Casale M. Sud	nord (dir. Gravellona T.)	Lungh. > 25 m o Largh. > 3.00 m o Alt > 4.30 m;	Diveto di transito permanente: dal 05 giugno al 28 marzo 2024. Possibilità di transito TE in dir. Nord la notte di mercoledì/giovedì dalle ore 23:30 alle ore 05:00 con preavviso di almeno 48 h								
	89	Casale M sud - Bivio A26/A21	sud (dir. GE)	Largh. > 3.50 m o Alt > 4.30 m;	Diveto di transito permanente: dal 05 giugno al 28 marzo 2024.  Transito in dir. sud ai TE con larghezza fino a 5.50 m e altezza fino a 4.55 m la notte di mar/mer e gio/ven orario 23:30 - 04.  Per i TE di larghezza > 5.50 m o altezza > 4.55 m possibilità di transito la notte di mar/mer con preavviso di almeno 7 giorni								
	68	Bivio A26/A21 - Casale M. Sud	nord (dir. Gravellona T.)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nelle notti di martedì/mercoledì e giovedì/venerdì			22	2 06 2	22 06		22 06 22 00	06
	89	Casale M. Sud - Bivio A26/A21	sud (dir. GE)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 22 alle ore 06 nelle notti di mercoledì/giovedì				22 06			22 06	
	165	Arona - Romagnano Sesia	sud (dir. GE)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 22 alle ore 06 nelle notti del 24/25 novembre	22 06							
	165	Arona - Gravellona	nord (dir. Gravellona T.)	Lungh. > 20 m o Largh. > 3.00 m o Alt > 4.30 m; oppure Lungh. > 25 m o Largh. > 2,55 m o Alt > 4.30 m.	Divieto di transito permanente: dalle ore 04:00 di lunedì alle ore 16:00 di venerdì	16		04		16	04		16
	194	Gravellona T - Arona	sud (dir. GE)	Largh. > 3.00 m o Alt > 4.30 m;	Divieto di transito permanente: dalle ore 04:00 di lunedì alle ore 16:00 di venerdì	16		04		16	04		16
	194	Gravellona T - Arona	sud (dir. GE)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 22 alle ore 06 nella notte del 30 novembre/01 dicembre					22 06			
D26	0	Bivio A26/A26-7	ramo da Novi L. per A26 tutte	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 22 alle ore 06 nelle notti del 24/25 e 26/27 novembre	20 06	20	06					
	0	Bivio A26/A26-7	ramo da GE per Novi L	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 22 alle ore 06 nelle notti del 24/25 novembre	20 06							
	17	Bivio A7/A26-7	ramo A7 da Milano per Novi L	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 22 alle ore 06 nelle notti del 25/26 novembre	2	0 06						
D36	8	Vercelli O Bivio A4/A26-4	Nord (dir. TO e AO)	Lungh. > 25 m o Largh. > 3.00 m;	Divieto di transito permanente: dalle ore 00:00 di lunedì alle ore 24:00 di venerdì, dal 20 novembre al 01 dicembre	24		00		24	$\top$		
-	30	Bivio A4/A26-4 - Vercelli O.	Sud (dir. GE)	Largh. > 5.00 m	Divieto di transito permanente: dalle ore 00:00 di lunedì alle ore 24:00 di venerdì, dal 20 novembre al 01 dicembre	24		00		24			
D08	18	Castelletto T C.C. Dt1/Dt2	est (dir. A8) e ovest (dir. A26)	Largh. > 3.50 m	Divieto di transito permanente: dalle ore 04:00 di lunedì alle ore 16:00 di venerdì	16		04		16	04		16
Aggiorn	amento	del 24 novembre 2023											

## LIMITAZIONI AL TRANSITO DEI TRASPORTI ECCEZIONALI - A LUNGO TERMINE

<b>Km</b>		E				
132	Tratto	Direzione	validita' della limitazione	Limitazione	dal	al
	Genova Ovest	entrata ed uscita	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 44 t. (entrata e uscita)	nov-21	
129	Bivio A7/A12 - Bolzaneto Bivio A7/A12 - Vignole Borbera	nord (dir. MI) nord (dir. MI)	permanente permanente	Ai T.E. con largh > 2,55 m e/o alt. > 4,20 m obbligo di scorta e centro carreggiata  Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 44 t.	30-set-09 9-set-20	
125	Genova Bolzaneto - Busalla	nord/sud	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con lungh. > m. 25,00 e/o altezza. >m. 4,30 e/o largh. >m. 3,50	1-lug-13	
125	Genova Bolzaneto - Vignole	nord/sud	orario: 20-08	Divieto di transito a tutti i T.E. nelle notti di lunedì/martedì, martedì/mercoledì, mercoledì/giovedì, giovedì/venerdì, venerdì/sabato	23-mar-17	
125	Genova Bolzaneto - Vignole  Busalla - Vignole	nord (dir. MI) nord/sud	orario: 06-24	Divieto di transito a tutti i T.E. nei giorni di domenica e festivi  Divieto di transito a tutti i T.E. con lungh. > m. 25,00 e/o altezza. > m. 4,30 e/o largh. > m. 3,00	16-mag-21 15-feb-19	
111	Busalla - Vignole  Busalla - Genova Bolzaneto		permanente	Ai T.E. con massa > 44 t, sul <u>Viadotto Montanesi Sud A7 km. 115+653</u>	15-feb-19 1-feb-22	
		sud (dir. GE)	permanente	Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata con velocità limite di 50 km/h.		
84	Serravalle - Busalla Autostrada A/10 GENOVA - SAVONA	sud (dir. GE)	permanente	Divieto di transito a tutti i Te con massa > 44 t.	15-nov-19	
Km	Tratto	Direzione	validita' della limitazione	Limitazione	dal	al
0	Bivio A10/A7 - Genova Aeroporto	est/ovest	permanente	Divieto di transito a tutti i Te con massa > 192 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1.00 m  Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.	16-giu-21	
2	Bivio A10/A7 - Genova Prà	est/ovest	orario: 20-06	Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: lunedì/martedì, martedì/mercoledì, mercoledì/giovedì e giovedì/venerdì.	9-gen-20	
			0. u.i.o. 20 00	(giovedì/venerdì potrà essere consentito il transito in dir. est con preavviso a Ufficio T.E. di almeno 72 ore)  Ai T.E. con massa > 44 t Viadotto di svincolo (raccordo Autostrada - Strada Guido Rossa/Cornigliano):	-	
2	Genova Aeroporto	uscite	permanente	Obbligo scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale al centro della carreggiata ad una velocità massima di 35 km/h	9-ago-23	
2	Genova Aeroporto - Bivio A7/A10	est/ovest	permanente	Ai T.E. con altezza > 4,20 m, obbligo di scorta tecnica, transito obbligatorio a centro carreggiata nella Galleria Coronata, A10 prog. km 001+176 (Est e Ovest). Consentito il transito esclusivamente dalle ore 22:00 alle ore 06:00.	25-feb-22	
	Ochova Acroporto - Bivio AriA io	CStrovest	permanente	Ai T.E. con altezza > 4.30m ( altezza ≤ 4.40 ) obbligo di Assistenza tecnica	20-100-22	
2	Genova Aeroporto - BivioA7/A10 Genova Aeroporto - Genova Prà	est/ovest ovest	permanente permanente	Divieto di transito ai T.E. con altezza > 4,40 m oppure (altezza > 4,30 m e largh. > 5,00 m)  Divieto di transito a tutti i T.E. con largh. > 5,00 m	25-feb-22 12-mar-21	
2	Geriova Aeroporto - Geriova Fra	Ovest	permanente	Ai T.E. con massa > 44 t sul Viadotto Voltri A10 Ovest km. 11+110 e Viadotto Voltri A10 Est km. 11+110:	12-11101-21	
10	Genova Pra' - Bivio. A10/A26	est/ovest	permanente	obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.	16-giu-21	
10	Genova Pra' - Bivio A10/A26	ovest	permanente	Divieto di transito a tutti i Te con massa > 104 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1.00 m	16-giu-21	
12	Bivio A10/A26 - Genova Prà	est	permanente	Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.  Divieto di transito a tutti i Te con massa > 112 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1.00 m	16-giu-21	
20	Arenzano - Bivio A10/A26	est (dir. GE)	permanente	Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.  Ai T.E. con altezza > 4,30 m nelle gallerie obbligo di transito al centro della carreggiata	3-ago-20	
20	Arenzano - Bivio A10/A26	est (dir. GE)	permanente	Divieto di transito a tutti i T.e. con massa > 44 t.	30-set-19	
44	Bivio A10/A6 - Celle Ligure	est (dir. GE)	permanente	Ai T.E. con massa > 44 ton sul <u>Viadotto Costa A10 km. 32+134</u> Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo senza limitazione alla posizione trasversale del veicolo	16-giu-21	
H				Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 89 t con interasse minimo 1.25 m;	-	
44	Bivio. A10/A6 - Celle Ligure	est (dir. GE)	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 82 ton con interasse minimo 1.00 m;  Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.	16-giu-21	
44	Savona - Bivio A10/A26	est/ovest	orario: 22-06	Divieto di transito a tutti i T.E. con largh > 3,50 m nelle seguenti notti: lun/mar mar/mer, mer/gio; gio/ven e ven/sab.	24-ott-23	
	Autostrada A/12 GENOVA - SESTRI L.		OTATIO: ZZ 00	(le notti di mar/mer e gio/ven potrà essere consentito il transito in dir. ovest (dir. SV), preavviso a Ufficio T.E. di almeno 48 ore).	2101120	
Km	Tratto	Direzione	validita' della limitazione	Limitazione	dal	al
0	Bivio A7/A12 - Chiavari	est/ovest	permanente	A tutti i T.e. con massa > 44 t e/o largh. > 3.50 m.	7-ago-20	
			pormanonto	consentito il transito esclusivamente dalle ore 00 alle ore 06 nelle notti tra sabato/domenica e domenica/lunedì.  Divieto di transito ai T.E. con larghezza > 3.00 m e/o altezza > 4.30 e/o lunghezza > 20 m.	7 ago 20	
0	Bivio A7/A12 - Sestri Levante	est/ovest	orario: 20-06	nelle seguenti notti: lunedì/martedì, martedì/mercoledì, mercoledì/giovedì, giovedì/venerdì, venerdì/sababato	14-apr-22	
4	Genova est	uscita/entrata	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 44 t	23-gen-20	
11	Nervi - Recco	est/ovest	permanente	Ai T.E. con massa > 44 t sul <u>Viadotto Sori A12 km. 19+981</u> Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro della carreggiata con mezzi di scorta tecnica ad una distanza pari a 100m	16-giu-21	
11	Nervi - Recco	est/ovest	permanente	Divieto di transito a tutti i Te con massa > 104 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1.00  Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.	16-giu-21	
	D D II	.,,		Ai T.E. con massa > 44 t sul <u>Viadotto Recco A12 km. 23+461</u>	5 : 00	
22	Recco - Rapallo	est/ovest	permanente	Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 60 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica	5-giu-20	
22	Recco - Rapallo	est/ovest	permanente	Divieto di transito a tutti i T.e. con massa > 144 t e/o peso asse > 12 t e massa > 120 t e/o peso asse > 15 t. Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito	5-giu-20	
				Ai T.E. con massa > 44 t, sui Viadotti: Campodonico I A12 km. 36+511 - Campodonico II A12 km. 36+750 - Campodonico III A12 km. 36+903 - Campodonico IV A12 km. 37+637 - Campodonico V A12 km. 37+870		
28	Rapallo - Chiavari	est/ovest	permanente	Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata.	16-giu-21	
				Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.		
28	Panallo Chiavari	oet/oveet	normanonto	Divieto di transito a tutti i Te con massa > 128 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1.00	16 giu 21	
28	Rapallo - Chiavari Chiavari	est/ovest entrata per GE	permanente	Divieto di transito a tutti i Te con massa > 128 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1.00  Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.	16-giu-21 7-feb-20	21-nov-23
38	Chiavari Sestri Levante	entrata per GE uscita	permanente permanente permanente	Divieto di transito a tutti i Te con massa > 128 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1.00	16-giu-21 7-feb-20 30-gen-13	21-nov-23
38 48	Chiavari Sestri Levante Autostrada A/26 GENOVA - GRAVELLO	entrata per GE uscita DNA T.	permanente permanente validita' della	Divieto di transito a tutti i Te con massa > 128 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1.00  Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.  Divieto di transito a tutti i T.e. con massa > 44 t  Divieto di transito ai t.e. con largh. > m 5,50	7-feb-20 30-gen-13	
38	Chiavari Sestri Levante Autostrada A/26 GENOVA - GRAVELLO Tratto	entrata per GE uscita  DNA T.  Direzione	permanente permanente validita' della limitazione	Divieto di transito a tutti i Te con massa > 128 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1.00  Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.  Divieto di transito a tutti i T.e. con massa > 44 t	7-feb-20 30-gen-13 <b>dal</b>	21-nov-23 al
38 48	Chiavari Sestri Levante Autostrada A/26 GENOVA - GRAVELLO Tratto Bivio A10/A26 - Bivio A26/A26-7	entrata per GE uscita  ONA T.  Direzione  nord (dir. AL)	permanente permanente  validita' della limitazione  permanente	Divieto di transito a tutti i Te con massa > 128 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1.00  Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.  Divieto di transito a tutti i T.e. con massa > 44 t  Divieto di transito ai t.e. con largh. > m 5,50  Limitazione  Divieto di transito ai TE con massa > 44 t.  Ai TE con massa > 44 ton: transito consentito dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio.	7-feb-20 30-gen-13 <b>dal</b> 8-ago-22	
38 48	Chiavari Sestri Levante Autostrada A/26 GENOVA - GRAVELLO Tratto Bivio A10/A26 - Bivio A26/A26-7 Bivio. A10/A26 - Bivio A26/A26-7	entrata per GE uscita  DNA T.  Direzione  nord (dir. AL)  nord (dir. AL)	permanente permanente  validita' della limitazione  permanente  orario: 22-06	Divieto di transito a tutti i Te con massa > 128 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1.00  Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.  Divieto di transito a tutti i T.e. con massa > 44 t  Divieto di transito ai t.e. con largh. > m 5,50  Limitazione  Divieto di transito ai TE con massa > 44 t.  Ai TE con massa > 44 ton: transito consentito dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio.  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: martedì/mercoledì e giovedì/venerdì	7-feb-20 30-gen-13 <b>dal</b> 8-ago-22 29-giu-21	
38 48	Chiavari Sestri Levante Autostrada A/26 GENOVA - GRAVELLO Tratto Bivio A10/A26 - Bivio A26/A26-7	entrata per GE uscita  ONA T.  Direzione  nord (dir. AL)	permanente permanente  validita' della limitazione  permanente	Divieto di transito a tutti i Te con massa > 128 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1.00  Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.  Divieto di transito a tutti i T.e. con massa > 44 t  Divieto di transito ai t.e. con largh. > m 5,50  Limitazione  Divieto di transito ai TE con massa > 44 t.  Ai TE con massa > 44 ton: transito consentito dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio.	7-feb-20 30-gen-13 <b>dal</b> 8-ago-22	
38 48	Chiavari Sestri Levante Autostrada A/26 GENOVA - GRAVELLO Tratto Bivio A10/A26 - Bivio A26/A26-7 Bivio. A10/A26 - Bivio A26/A26-7	entrata per GE uscita  DNA T.  Direzione  nord (dir. AL)  nord (dir. AL)	permanente permanente  validita' della limitazione  permanente  orario: 22-06	Divieto di transito a tutti i Te con massa > 128 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1.00 Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.  Divieto di transito a tutti i T.e. con massa > 44 t  Divieto di transito ai t.e. con largh. > m 5,50  Limitazione  Divieto di transito ai TE con massa > 44 t.  Ai TE con massa > 44 ton: transito consentito dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio.  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: martedì/mercoledì e giovedì/venerdì  Divieto di transito ai TE con larghezza > 6.00 m	7-feb-20 30-gen-13 <b>dal</b> 8-ago-22 29-giu-21	
38 48	Chiavari Sestri Levante Autostrada A/26 GENOVA - GRAVELLO Tratto  Bivio A10/A26 - Bivio A26/A26-7  Bivio A10/A26 - Bivio A26/A26-7  Bivio A10/A26 - Ovada	entrata per GE uscita  DNA T.  Direzione  nord (dir. AL) nord (dir. AL) nord/sud	permanente permanente  validita' della limitazione  permanente  orario: 22-06 permanente	Divieto di transito a tutti i Te con massa > 128 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1.00 Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.  Divieto di transito a tutti i T.e. con massa > 44 t  Divieto di transito ai t.e. con largh. > m 5,50   Limitazione  Divieto di transito ai TE con massa > 44 t.  Ai TE con massa > 44 ton: transito consentito dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio.  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: martedì/mercoledì e giovedì/venerdì  Divieto di transito ai TE con larghezza > 6.00 m  Ai TE con interasse minimo ≥ 1.25 m e (massa > 144 t con asse ≤ 12 t) o (massa > 126 t con asse > 12 t) o (massa > 105 t con asse > 14 t);  Ai TE con interasse minimo ≥ 1.25 m e (massa > 120 t con asse ≤ 12 t) o (massa > 112 t con asse > 15 ton);  Divieto di transito. Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.	7-feb-20 30-gen-13 <b>dal</b> 8-ago-22 29-giu-21 11-set-23	
38 48	Chiavari Sestri Levante Autostrada A/26 GENOVA - GRAVELLO Tratto  Bivio A10/A26 - Bivio A26/A26-7  Bivio A10/A26 - Bivio A26/A26-7  Bivio A10/A26 - Ovada	entrata per GE uscita  DNA T.  Direzione  nord (dir. AL) nord (dir. AL) nord/sud	permanente permanente  validita' della limitazione  permanente  orario: 22-06 permanente	Divieto di transito a tutti i Te con massa > 128 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1.00 Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.  Divieto di transito a tutti i T.e. con massa > 44 t  Divieto di transito ai t.e. con largh. > m 5,50   Limitazione  Divieto di transito ai TE con massa > 44 t.  Ai TE con massa > 44 ton: transito consentito dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio.  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: martedi/mercoledì e giovedi/venerdì  Divieto di transito ai TE con larghezza > 6.00 m  Ai TE con interasse minimo ≥ 1.25 m e (massa > 144 t con asse ≤ 12 t) o (massa > 144 t);  Ai TE con interasse minimo ≥ 1.00 m e < 1.25 m e (massa > 120 t con asse ≤ 12 t) o (massa > 112 t con asse > 12 t) o (massa > 105 t con asse > 14 t);  Ai TE con peso > 44 ton con (interasse minimo < 1.00 m e/o peso per asse > 15 ton);  Divieto di transito. Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.  Ai TE con massa > 44 t Sul <u>Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0+879 (</u> carreggiata nord e sud).  Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da	7-feb-20 30-gen-13 <b>dal</b> 8-ago-22 29-giu-21 11-set-23	
38 48	Chiavari Sestri Levante Autostrada A/26 GENOVA - GRAVELLO Tratto  Bivio A10/A26 - Bivio A26/A26-7  Bivio. A10/A26 - Bivio A26/A26-7  Bivio A10/A26 - Ovada  Bivio. A10/A26 - Masone	entrata per GE uscita  DIrezione  nord (dir. AL) nord (dir. AL) nord/sud	permanente permanente  validita' della limitazione  permanente  orario: 22-06 permanente  permanente	Divieto di transito a tutti i Te con massa > 128 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1.00  Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.  Divieto di transito a tutti i T.e. con massa > 44 t  Divieto di transito ai t.e. con largh. > m 5,50  Limitazione  Divieto di transito ai TE con massa > 44 t.  Ai TE con massa > 44 ton: transito consentito dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio.  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: martedi/mercoledì e giovedi/venerdì  Divieto di transito ai TE con larghezza > 6.00 m  Ai TE con interasse minimo ≥ 1.25 m e (massa > 144 t con asse ≤ 12 t) o (massa > 126 t con asse > 12 t) o (massa > 120 t con asse > 14 t);  Ai TE con interasse minimo ≥ 1.00 m e < 1.25 m e (massa > 120 t con asse ≤ 12 t) o (massa > 112 t con asse > 12 t) o (massa > 105 t con asse > 14 t);  Ai TE con peso > 44 ton con (interasse minimo < 1.00 m e/o peso per asse > 15 ton);  Divieto di transito. Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.  Ai TE con massa > 44 t Sul Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0+879 (carreggiata nord e sud).	7-feb-20 30-gen-13 dal 8-ago-22 29-giu-21 11-set-23 9-set-20	
38 48	Chiavari Sestri Levante Autostrada A/26 GENOVA - GRAVELLO Tratto  Bivio A10/A26 - Bivio A26/A26-7  Bivio. A10/A26 - Bivio A26/A26-7  Bivio A10/A26 - Ovada  Bivio. A10/A26 - Masone	entrata per GE uscita  DIrezione  nord (dir. AL) nord (dir. AL) nord/sud	permanente permanente  validita' della limitazione  permanente  orario: 22-06 permanente  permanente	Divieto di transito a tutti i Te con massa > 128 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1.00 Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.  Divieto di transito a tutti i T.e. con massa > 44 t  Divieto di transito ai t.e. con largh. > m 5,50   Limitazione  Divieto di transito ai TE con massa > 44 t.  Ai TE con massa > 44 ton: transito consentito dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio.  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: martedi/mercoledì e giovedi/venerdì  Divieto di transito ai TE con larghezza > 6.00 m  Ai TE con interasse minimo ≥ 1.25 m e (massa > 144 t con asse ≤ 12 t) o (massa > 126 t con asse > 12 t) o (massa > 120 t con asse > 14 t);  Ai TE con interasse minimo ≥ 1.00 m e < 1.25 m e (massa > 120 t con asse ≤ 12 t) o (massa > 112 t con asse > 12 t) o (massa > 120 t con asse > 14 t);  Ai TE con peso > 44 ton con (interasse minimo < 1.00 m e/o peso per asse > 12 t) to (massa > 105 t con asse > 14 t);  Divieto di transito. Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.  Ai TE con massa > 44 t sul Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0+879 (carreggiata nord e sud).  Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.  Ai TE con massa > 44 t sul Viadotto Gorsexio A26 km. 6+377 (carreggiata nord e sud).  Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 100 metri da metri da contra tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 100 metri da contra tecnica.	7-feb-20 30-gen-13 dal 8-ago-22 29-giu-21 11-set-23 9-set-20	
38 48	Chiavari Sestri Levante  Autostrada A/26 GENOVA - GRAVELLO  Tratto  Bivio A10/A26 - Bivio A26/A26-7  Bivio A10/A26 - Bivio A26/A26-7  Bivio A10/A26 - Ovada  Bivio A10/A26 - Masone  Bivio A10/A26 - Masone	entrata per GE uscita  DNA T.  Direzione  nord (dir. AL) nord (dir. AL) nord/sud  nord	permanente  validita' della limitazione  permanente  orario: 22-06 permanente  permanente  permanente	Divieto di transito a tutti i Te con massa > 128 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1.00  Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.  Divieto di transito a tutti i T.e. con massa > 44 t  Divieto di transito ai t.e. con largh. > m 5,50  Limitazione  Divieto di transito ai TE con massa > 44 t.  Ai TE con massa > 44 ton: transito consentito dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio.  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: martedi/mercoledì e giovedi/venerdì  Divieto di transito ai tutti i T.E. nelle seguenti notti: martedi/mercoledì e giovedi/venerdì  Divieto di transito ai TE con larghezza > 6.00 m  Ai TE con interasse minimo ≥ 1.25 m e (massa > 120 t con asse ≤ 12 t) o (massa > 112 t con asse > 12 t) o (massa > 120 t con asse > 14 t);  Ai TE con interasse minimo ≥ 1.25 m e (massa > 120 t con asse ≤ 12 t) o (massa > 112 t con asse > 12 t) o (massa > 105 t con asse > 14 t);  Ai TE con peso > 44 ton con (interasse minimo < 1.00 m e/o peso per asse > 15 ton);  Divieto di transito. Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.  Ai TE con massa > 44 t Sul Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0+879 (carreggiata nord e sud).  Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.  Ai TE con interasse minimo ≥ 1.25 m e (massa > 156 t con asse ≤ 12 t) o (massa > 140 t con asse > 120 t con a	7-feb-20 30-gen-13 dal 8-ago-22 29-giu-21 11-set-23 9-set-20	
38 48	Chiavari Sestri Levante  Autostrada A/26 GENOVA - GRAVELLO  Tratto  Bivio A10/A26 - Bivio A26/A26-7  Bivio A10/A26 - Bivio A26/A26-7  Bivio A10/A26 - Ovada  Bivio A10/A26 - Masone  Bivio A10/A26 - Masone	entrata per GE uscita  DNA T.  Direzione  nord (dir. AL) nord (dir. AL) nord/sud  nord	permanente  validita' della limitazione  permanente  orario: 22-06 permanente  permanente  permanente	Divieto di transito a tutti i Te con massa > 128 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1.00 Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.  Divieto di transito ai t.e. con largh. > m 5,50   Limitazione  Divieto di transito ai Te con massa > 44 t.  Ai TE con massa > 44 ton: transito consentito dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio.  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: martedi/mercoledì e giovedi/venerdì  Divieto di transito ai t.E. con larghezza > 6.00 m  Ai TE con interasse minimo ≥ 1.25 m e (massa > 144 t con asse ≤ 12 t) o (massa > 126 t con asse > 12 t) o (massa > 120 t con asse > 14 t);  Ai TE con interasse minimo ≥ 1.00 m e < 1.25 m e (massa > 120 t con asse ≤ 12 t) o (massa > 112 t con asse > 12 t) o (massa > 105 t con asse > 14 t);  Ai TE con peso > 44 ton con (interasse minimo < 1.00 m e/o peso per asse > 15 ton);  Divieto di transito. Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.  Ai TE con massa > 44 t Sul Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0+879 (carreggiata nord e sud).  Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.  Ai TE con massa > 44 t. sul Viadotto Gorsexio A26 km. 6+377 (carreggiata nord e sud).  Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 100 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.  Ai TE con interasse minimo ≥ 1.25 m e (massa > 156 t con asse ≤ 12 t) o (massa > 140 t con asse > 12 t) o (massa > 120 t con asse > 14 t);  Ai TE con interasse minimo ≥ 1.25 m e (massa > 136 t con asse ≤ 12 t) o (massa > 140 t con asse > 12 t) o (massa > 120 t con asse > 14 t);  Ai TE con interasse minimo ≥ 1.25 m e (massa > 132 t con asse ≤ 12 t) o (m	7-feb-20 30-gen-13 dal 8-ago-22 29-giu-21 11-set-23 9-set-20	
38 48	Chiavari Sestri Levante Autostrada A/26 GENOVA - GRAVELLO Tratto  Bivio A10/A26 - Bivio A26/A26-7  Bivio. A10/A26 - Bivio A26/A26-7  Bivio A10/A26 - Ovada  Bivio. A10/A26 - Masone  Bivio A10/A26 - Masone  Masone - Bivio A10/A26	entrata per GE uscita  DNA T.  Direzione  nord (dir. AL) nord/sud  nord  nord  sud  nord/sud	permanente permanente  validita' della limitazione  permanente  orario: 22-06 permanente  permanente  permanente  permanente  permanente	Divieto di transito a tutti i Te con massa > 128 te/o peso asse > 16,00 te/o interasse < 1.00 Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.  Divieto di transito a tutti i T.e. con massa > 44 t  Divieto di transito ai t.e. con largh. > m 5,50   Limitazione  Divieto di transito ai TE con massa > 44 t.  Ai TE con massa > 44 ton: transito consentito dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio.  Divieto di transito ai TE con larghezza > 6.00 m  Ai TE con interasse minimo ≥ 1.25 m e (massa > 140 t con asse ≤ 12 t) o (massa > 126 t con asse > 12 t) o (massa > 120 t con asse > 14 t);  Ai TE con interasse minimo ≥ 1.00 m e < 1.25 m e (massa > 120 t con asse ≤ 12 t) o (massa > 121 t con asse > 12 t) o (massa > 120 t con asse > 14 t);  Ai TE con interasse minimo ≥ 1.00 m e < 1.25 m e (massa > 120 t con asse > 12 t) o (massa > 120 t con asse > 12 t) o (massa > 120 t con asse > 14 t);  Ai TE con massa > 44 t Sul Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0+879 (carreggiata nord e sud).  Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.  Ai TE con massa > 44 t sul Viadotto Gorsexio A26 km. 0+377 (carreggiata nord e sud).  Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 100 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.  Ai TE con interasse minimo ≥ 1.05 m e (massa > 150 t con asse < 12 t) o (massa > 120 t con asse > 120 t o (massa > 120 t con asse > 14 t);  Ai TE con interasse minimo ≥ 1.00 m e < 1.25 m e (massa > 120 t con asse > 120 t) o (massa > 120 t con asse > 120 t) o (massa > 120 t con asse > 120 t) o (massa > 120 t con asse > 120 t) o (massa > 120 t con asse > 120 t) o (massa > 120 t con asse > 120 t) o (massa > 120 t con asse > 120 t) o	7-feb-20 30-gen-13 dal 8-ago-22 29-giu-21 11-set-23 9-set-20 16-giu-21 11-giu-20	
38 48	Chiavari Sestri Levante Autostrada A/26 GENOVA - GRAVELLO Tratto  Bivio A10/A26 - Bivio A26/A26-7  Bivio A10/A26 - Bivio A26/A26-7  Bivio A10/A26 - Ovada  Bivio A10/A26 - Masone  Bivio A10/A26 - Masone	entrata per GE uscita  DNA T.  Direzione  nord (dir. AL) nord/sud  nord/sud  nord/sud	permanente permanente  validita' della limitazione  permanente  orario: 22-06 permanente  permanente  permanente  permanente	Divieto di transito a tutti i Te con massa > 128 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1.00 Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.  Divieto di transito ai t.e. con largh. > m 5,50   Limitazione  Divieto di transito ai Te con massa > 44 t.  Ai TE con massa > 44 ton: transito consentito dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio.  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: martedi/mercoledì e giovedi/venerdì  Divieto di transito ai t.E. con larghezza > 6.00 m  Ai TE con interasse minimo ≥ 1.25 m e (massa > 144 t con asse ≤ 12 t) o (massa > 126 t con asse > 12 t) o (massa > 120 t con asse > 14 t);  Ai TE con interasse minimo ≥ 1.00 m e < 1.25 m e (massa > 120 t con asse ≤ 12 t) o (massa > 112 t con asse > 12 t) o (massa > 105 t con asse > 14 t);  Ai TE con peso > 44 ton con (interasse minimo < 1.00 m e/o peso per asse > 15 ton);  Divieto di transito. Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.  Ai TE con massa > 44 t Sul Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0+879 (carreggiata nord e sud).  Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.  Ai TE con massa > 44 t. sul Viadotto Gorsexio A26 km. 6+377 (carreggiata nord e sud).  Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 100 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.  Ai TE con interasse minimo ≥ 1.25 m e (massa > 156 t con asse ≤ 12 t) o (massa > 140 t con asse > 12 t) o (massa > 120 t con asse > 14 t);  Ai TE con interasse minimo ≥ 1.25 m e (massa > 136 t con asse ≤ 12 t) o (massa > 140 t con asse > 12 t) o (massa > 120 t con asse > 14 t);  Ai TE con interasse minimo ≥ 1.25 m e (massa > 132 t con asse ≤ 12 t) o (m	7-feb-20 30-gen-13 dal 8-ago-22 29-giu-21 11-set-23 9-set-20	
38 48	Chiavari Sestri Levante Autostrada A/26 GENOVA - GRAVELLO Tratto  Bivio A10/A26 - Bivio A26/A26-7  Bivio. A10/A26 - Bivio A26/A26-7  Bivio A10/A26 - Ovada  Bivio. A10/A26 - Masone  Bivio A10/A26 - Masone  Masone - Bivio A10/A26  Masone-Ovada	entrata per GE uscita  DNA T.  Direzione  nord (dir. AL) nord/sud  nord  nord  nord  nord/sud  nord/sud	permanente permanente  validita' della limitazione  permanente  orario: 22-06 permanente  permanente  permanente  permanente  permanente  permanente	Divieto di transito a tutti i Te con massa > 128 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1.00  Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.  Divieto di transito a tutti i T.e. con massa > 44 t  Divieto di transito ai Te con massa > 44 t.  Ai TE con massa > 44 ton: transito consentito dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio.  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: martedi/mercoledi e giovedi/venerdi  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: martedi/mercoledi e giovedi/venerdi  Divieto di transito ai TE con larghezza > 6.00 m  Ai TE con interasse minimo ≥ 1.25 m e (massa > 144 t con asse ≤ 12 t) o (massa > 126 t con asse > 12 t) o (massa > 120 t con asse > 14 t);  Ai TE con interasse minimo ≥ 1.00 m e < 1.25 m e (massa > 120 t con asse ≤ 12 t) o (massa > 120 t con asse > 12 t) o (massa > 120 t con asse > 14 t);  Ai TE con interasse minimo ≥ 1.00 m e < 1.25 m e (massa > 120 t con asse ≤ 12 t) o (massa > 120 t con asse > 12 t) o (massa > 120 t con asse > 14 t);  Ai TE con massa > 44 t Sul Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0+879 (carreggiata nord e sud).  Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al corvoggio stesso garantiti dalla scorta tecnica.  Ai TE con massa > 44 t. sul Viadotto Gorsexio A26 km. 6+377 (carreggiata nord e sud).  Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 100 metri da rispettare davanti e dietro al corvoggio stesso garantiti dalla scorta tecnica.  Ai TE con massa > 126 t con asse > 121 t) o (massa > 120 t con asse > 120 t) o (massa > 120 t con asse > 14 t);  Ai TE con interasse minimo ≥ 1.25 m e (massa > 132 t con asse ≤ 12 t) o (massa > 126 t con asse > 120 t) o (massa > 120 t con asse > 14 t);  Ai TE con interasse minimo ≥ 1.25 m e (massa >	7-feb-20 30-gen-13 dal 8-ago-22 29-giu-21 11-set-23 9-set-20 16-giu-21 11-giu-20	
38 48	Chiavari Sestri Levante Autostrada A/26 GENOVA - GRAVELLO Tratto  Bivio A10/A26 - Bivio A26/A26-7  Bivio. A10/A26 - Bivio A26/A26-7  Bivio A10/A26 - Ovada  Bivio. A10/A26 - Masone  Bivio A10/A26 - Masone  Masone - Bivio A10/A26  Masone-Ovada	entrata per GE uscita  DNA T.  Direzione  nord (dir. AL) nord/sud  nord  nord  nord  nord/sud  nord/sud	permanente permanente  validita' della limitazione  permanente  orario: 22-06 permanente  permanente  permanente  permanente  permanente  permanente	Divieto di transito a tutti i Te con massa > 128 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1.00 Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.  Divieto di transito a tutti i T.e. con massa > 44 t  Divieto di transito ai te con largh. > m 5,50   Limitazione  Divieto di transito ai TE con massa > 44 t.  Ai TE con massa > 44 ton: transito consentitio dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio.  Divieto di transito ai tutti i T.E. nelle seguenti notti: martedi/mercoledi e giovedi/venerdi  Divieto di transito ai TE con larghezza > 6.00 m  Ai TE con interasse minimo ≥ 1.25 m e (massa > 120 t con asse ≤ 12 t) o (massa > 120 t con asse > 12 t) o (massa > 120 t con asse > 14 t);  Ai TE con interasse minimo ≥ 1.00 m e < 1.25 m e (massa > 120 t con asse ≤ 12 t) o (massa > 112 t con asse > 12 t) o (massa > 105 t con asse > 14 t);  Ai TE con peso > 44 t con con (interasse minimo < 1.00 m e/o peso per asse > 15 ton);  Divieto di transito. Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.  Ai TE con massa > 44 t Sul Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0-4879 (carreggiata nord e sud).  Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convogilo stesso garantiti dalla scorta tecnica.  Ai TE con massa > 44 t s. sul Viadotto Gorsexio A26 km. 6-377 (carreggiata nord e sud).  Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 100 metri da rispettare davanti e dietro al convogilo stesso garantiti dalla scorta tecnica.  Ai TE con interasse minimo ≥ 1.25 m e (massa > 132 t con asse ≤ 12 t) o (massa > 12 t) o (massa > 120 t con asse > 14 t);  Ai TE con interasse minimo ≥ 1.05 m e (massa > 132 t con asse ≤ 12 t) o (massa > 10 t con asse > 12 t) o (massa > 120 t con asse > 14 t);  Ai TE con interasse minimo ≥ 1.05 m	7-feb-20 30-gen-13 dal 8-ago-22 29-giu-21 11-set-23 9-set-20 16-giu-21 11-giu-20	
38 48  Km  0 0 0 0 0 14 14	Chiavari Sestri Levante Autostrada A/26 GENOVA - GRAVELLO Tratto  Bivio A10/A26 - Bivio A26/A26-7  Bivio A10/A26 - Bivio A26/A26-7  Bivio A10/A26 - Ovada  Bivio A10/A26 - Masone  Bivio A10/A26 - Masone  Bivio A10/A26 - Masone  Masone - Bivio A10/A26  Masone-Ovada  Masone-Ovada  Ovada - Bivio A26/A26-7	entrata per GE uscita  DNA T.  Direzione  nord (dir. AL) nord/sud  nord  nord/sud  sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud	permanente permanente  validita' della limitazione permanente  orario: 22-06 permanente  permanente  permanente  permanente  permanente  permanente  permanente  permanente	Divieto di transito a tutti i Te con massa > 128 t elo peso asse > 16.00 t e/o interasse < 1.00 Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.  Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 44 t  Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 44 t.  Ai TE con massa > 44 ton: transito consentito dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio.  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: martedi/mercoledi e giovedi/venerdi  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: martedi/mercoledi e giovedi/venerdi  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: martedi/mercoledi e giovedi/venerdi  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: martedi/mercoledi e giovedi/venerdi  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: martedi/mercoledi e giovedi/venerdi  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: martedi/mercoledi e giovedi/venerdi  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: martedi/mercoledi e giovedi/venerdi  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: martedi/mercoledi e giovedi/venerdi  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: martedi/mercoledi e giovedi/venerdi  Ai TE con interasse minimo ≥ 1.05 m e (massa > 121) o (massa > 120 t con asse > 121) o (massa > 120 t con asse > 141);  Ai TE con interasse minimo ≥ 1.05 m e (massa > 144 ton asse = 121) o (massa > 112 t ton attansito.  Ai TE con massa > 44 t Sul Yiadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0+879 (carreggiata nord e sud).  Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 100 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.  Ai TE con interasse minimo ≥ 1.25 m e (massa > 156 t con asse ≤ 121) o (massa > 120 t con asse > 121) o (massa > 120 t con asse > 141);  Ai TE con interasse minimo ≥ 1.05 m e (massa > 132 t con asse ≤ 121) o (massa > 120 t con	7-feb-20 30-gen-13 dal 8-ago-22 29-giu-21 11-set-23 9-set-20 16-giu-21 11-giu-20 2-ott-23 18-dic-20 13-nov-23	
38 48  Km  0 0 0 0 0 14 14	Chiavari Sestri Levante  Autostrada A/26 GENOVA - GRAVELLO  Tratto  Bivio A10/A26 - Bivio A26/A26-7  Bivio A10/A26 - Bivio A26/A26-7  Bivio A10/A26 - Ovada  Bivio A10/A26 - Masone  Bivio A10/A26 - Masone  Masone - Bivio A10/A26  Masone-Ovada  Masone-Ovada  Masone-Ovada	entrata per GE uscita  DNA T.  Direzione  nord (dir. AL) nord/sud  nord/sud  nord/sud  sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud	permanente permanente  validita' della limitazione permanente  orario: 22-06 permanente  permanente  permanente  permanente  permanente  permanente  permanente  permanente	Divieto di transito a tutti i Te con massa > 128 te o peso asse > 16,00 te oi interasse < 1.00 Obbligo di nchiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.  Divieto di transito ai T.E. con massa > 44 t  Divieto di transito ai T.E. con massa > 44 t.  Divieto di transito ai T.E. con massa > 44 t.  Ai T.E. con massa > 44 ton: transito consentito dalle ore 29:30 alle ore 0.4 nella notte tra lun/mar e mer/gio.  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: martedi/mercoledi e giovedi/venerdi  Divieto di transito ai tutti i T.E. nelle seguenti notti: martedi/mercoledi e giovedi/venerdi  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: martedi/mercoledi e giovedi/venerdi  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: martedi/mercoledi e giovedi/venerdi  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: martedi/mercoledi e giovedi/venerdi  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: martedi/mercoledi e giovedi/venerdi  Divieto ne es 1.25 me (massa > 120 t con asse ≤ 121) o (massa > 120 t con asse > 121) o (massa > 120 t con asse > 141);  Ai T.E. con interasse minimo ≥ 1.00 m e < 1.25 me (massa > 120 t con asse ≤ 121) o (massa > 112 t con asse > 121) o (massa > 105 t con asse > 141);  Ai T.E. con massa > 44 t Sul Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0-879 (carreggiata nord e sud).  Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietor al corvogio is esses ogranniti dale scorta tecnica.  Ai T.E. con massa > 44 t. sul Viadotto Gorsexio A26 km. 6-377 (carreggiata nord e sud).  Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 100 metri da rispettare davanti e dietor al corvogio is desse ogranniti dala scorta tecnica.  Ai T.E. con interasse minimo ≥ 1.25 m e (massa > 156 t con asse > 121) o (massa > 126 t con	7-feb-20 30-gen-13 dal 8-ago-22 29-giu-21 11-set-23 9-set-20 16-giu-21 11-giu-20	
38 48  Km  0 0 0 0 0 14 14	Chiavari Sestri Levante Autostrada A/26 GENOVA - GRAVELLO Tratto  Bivio A10/A26 - Bivio A26/A26-7  Bivio A10/A26 - Bivio A26/A26-7  Bivio A10/A26 - Ovada  Bivio A10/A26 - Masone  Bivio A10/A26 - Masone  Bivio A10/A26 - Masone  Masone - Bivio A10/A26  Masone-Ovada  Masone-Ovada  Ovada - Bivio A26/A26-7	entrata per GE uscita  DNA T.  Direzione  nord (dir. AL) nord/sud  nord  nord/sud  sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud	permanente permanente  validita' della limitazione  permanente  orario: 22-06 permanente	Divieto di transito a tutti i Te con massa > 128 t elo peso asse > 16,00 t elo interasse < 1.00  Obbligo di nchiesta Anaisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.  Divieto di transito a utti ti T.e. con massa > 44 t  Divieto di transito a i Te con massa > 44 t.  Ai TE con massa > 44 ton: transito consentito dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio.  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: martedi/mercoledi e giovedi/venerdi.  Divieto di transito ai TE con larghezza > 6.00 m  Ai TE con interasse minimo ≥ 1.25 m e (massa > 144 t con asse ≤ 12 t) o (massa > 126 t con asse > 12 t) o (massa > 120 t con asse > 14 t);  Ai TE con interasse minimo ≥ 1.00 m e < 1.25 m e (massa > 120 t con asse ≤ 12 t) o (massa > 120 t con asse > 12 t) o (massa > 120 t con asse > 12 t);  Divieto di transito. Obbligo di inchiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.  Ai TE con massa > 44 t; Sul /igadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0+879 (carreggiata nord e sud).  Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito mesculsivo di transito.  Ai TE con massa > 44 t; sul /igadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0+879 (carreggiata nord e sud).  Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo trasversale a centro carregg	7-feb-20 30-gen-13 dal 8-ago-22 29-giu-21 11-set-23 9-set-20 16-giu-21 11-giu-20 2-ott-23 18-dic-20 13-nov-23	
38 48  Km  0 0 0 0 0 14 14	Chiavari Sestri Levante Autostrada A/26 GENOVA - GRAVELLO Tratto  Bivio A10/A26 - Bivio A26/A26-7  Bivio A10/A26 - Bivio A26/A26-7  Bivio A10/A26 - Ovada  Bivio A10/A26 - Masone  Bivio A10/A26 - Masone  Bivio A10/A26 - Masone  Masone - Bivio A10/A26  Masone-Ovada  Masone-Ovada  Ovada - Bivio A26/A26-7  Ovada - Bivio A26/A26-7	entrata per GE uscita  DNA T.  Direzione  nord (dir. AL) nord/sud  nord/sud  nord/sud  sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud	permanente permanente  validita' della limitazione  permanente  orario: 22-06 permanente	Divieto di transito a tutti i Te con massa > 128 t elo peso asse > 16,00 t elo interasse < 1.00 Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.  Divieto di transito a utti 17. e. con massa > 441 Divieto di transito a i Te con massa > 441.  Ai TE con massa > 44 t ton: transito consentito dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio.  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: martedi/mercoledi e giovedi/venerdi.  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: martedi/mercoledi e giovedi/venerdi.  Divieto di transito ai TE con larghezza > 6.00 m  Ai TE con interasse minimo > 1.02 m e (massa > 144 t con asse < 12 t) o (massa > 120 t con asse > 120 t o (massa > 120 t con asse > 121 t) o (massa > 121 to con asse > 121 t) o (massa > 121 to con asse > 121 t) o (massa > 121 to con asse > 121 to con asse > 121 t) o (massa > 121 to con asse > 121 t) o (massa > 121 to con asse > 121 t) o (massa > 121 t con asse > 121 t con asse > 121 t) o (massa > 121 t con asse > 12	7-feb-20 30-gen-13  dal 8-ago-22 29-giu-21 11-set-23 9-set-20  16-giu-21  11-giu-20  13-nov-23  19-mag-23	
38 48  Km  0 0 0 0 0 14 14 14 29 29	Chiavari Sestri Levante Autostrada A/26 GENOVA - GRAVELLO Tratto  Bivio A10/A26 - Bivio A26/A26-7 Bivio A10/A26 - Bivio A26/A26-7 Bivio A10/A26 - Ovada  Bivio A10/A26 - Masone  Bivio A10/A26 - Masone  Bivio A10/A26 - Masone  Masone - Bivio A10/A26  Masone-Ovada Masone-Ovada Ovada - Bivio A26/A26-7  Ovada - Bivio A26/A26-7  Ovada - Bivio A26/A26-7  Bivio A26/A26-7  Bivio A26/A26-7 - Bivio A10/A26	entrata per GE uscita  DNA T.  Direzione  nord (dir. AL) nord (dir. AL) nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord (dir. AL)  nord/sud  sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  sud  nord/sud  sud  nord/sud  sud  nord/sud  sud  nord/sud  sud  nord/sud  nord/sud  sud  nord/sud	permanente permanente  validita' della limitazione  permanente  orario: 22-06 permanente	Divieto di transito a tutti i Te con massa > 128 t elo peso asse > 16.00 t elo interasse < 1.00 Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.  Divieto di transito a tutti i T.e. con massa > 44 t.  Divieto di transito a i TE con massa > 44 t.  Ai TE con massa > 44 ton: transito consentito dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio.  Divieto di transito a i TE con largh. > m 5,50  Limitazione  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: martedi/mercoledi e giovedi/venerdi.  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: martedi/mercoledi e giovedi/venerdi.  Divieto di transito a i TE con larghezza > 6.00 m  Al TE con interasse minimo ≥ 1.25 m e (massa > 120 t con assa > 120 t) o (massa > 120 t con assa > 120 t (or assa > 121 to (massa > 121 to con assa > 120 t con assa > 121 to (massa > 121 to (massa > 120 t con assa > 121 to (massa > 121 to (massa > 125 t con assa > 120 t con assa > 121 to (massa > 125 t con assa > 120 t con	7-feb-20 30-gen-13  dal 8-ago-22 29-giu-21 11-set-23  9-set-20  16-giu-21  11-giu-20  13-nov-23  11-giu-20  19-mag-23  21-apr-23	
38 48  Km 0 0 0 0 0 14 14 14 29 29 29	Chiavari Sestri Levante Autostrada A/26 GENOVA - GRAVELLO Tratto  Bivio A10/A26 - Bivio A26/A26-7  Bivio A10/A26 - Bivio A26/A26-7  Bivio A10/A26 - Ovada  Bivio A10/A26 - Masone  Bivio A10/A26 - Masone  Bivio A10/A26 - Masone  Masone - Bivio A10/A26  Masone-Ovada  Masone-Ovada  Ovada - Bivio A26/A26-7  Ovada - Bivio A26/A26-7	entrata per GE uscita  DNA T.  Direzione  nord (dir. AL) nord/sud  nord/sud  nord/sud  sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud	permanente permanente  validita' della limitazione  permanente  orario: 22-06 permanente	Divieto di transito a tutti i Te con massa > 128 t elo peso asse > 16,00 t elo interasse < 1.00 Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.  Divieto di transito a utti 17. e. con massa > 441 Divieto di transito a i Te con massa > 441.  Ai TE con massa > 44 t ton: transito consentito dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio.  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: martedi/mercoledi e giovedi/venerdi.  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: martedi/mercoledi e giovedi/venerdi.  Divieto di transito ai TE con larghezza > 6.00 m  Ai TE con interasse minimo > 1.02 m e (massa > 144 t con asse < 12 t) o (massa > 120 t con asse > 120 t o (massa > 120 t con asse > 121 t) o (massa > 121 to con asse > 121 t) o (massa > 121 to con asse > 121 t) o (massa > 121 to con asse > 121 to con asse > 121 t) o (massa > 121 to con asse > 121 t) o (massa > 121 to con asse > 121 t) o (massa > 121 t con asse > 121 t con asse > 121 t) o (massa > 121 t con asse > 12	7-feb-20 30-gen-13  dal 8-ago-22 29-giu-21 11-set-23 9-set-20  16-giu-21  11-giu-20  13-nov-23  19-mag-23	
38 48  Km 0 0 0 0 0 14 14 14 29 29 29	Chiavari Sestri Levante Autostrada A/26 GENOVA - GRAVELLO Tratto  Bivio A10/A26 - Bivio A26/A26-7  Bivio A10/A26 - Bivio A26/A26-7  Bivio A10/A26 - Masone  Bivio A10/A26 - Masone  Bivio A10/A26 - Masone  Bivio A10/A26 - Masone  Masone - Bivio A10/A26  Masone-Ovada Masone-Ovada  Ovada - Bivio A26/A26-7  Ovada - Bivio A26/A26-7  Bivio A26/A26-7 - Bivio A10/A26  Bivio A26/A26-7 - Bivio A10/A26  Bivio A26/A26-7 - Bivio A26/A10  Bivio A21/A26  Bivio A26/A46-	entrata per GE uscita  DNA T.  Direzione  nord (dir. AL) nord/sud  nord/sud  nord/sud  sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  sud  nord/sud  sud  nord/sud  sud  nord/sud  sud  nord/sud  sud  nord/sud  sud  nord/sud  nord/sud  sud  nord/sud  sud  nord/sud  sud  nord/sud  sud  nord/sud	permanente permanente  validita' della limitazione permanente  orario: 22-06 permanente	Divieto di transito a tutti i Te con massa > 128 teio peso asse > 16.00 telo interasse < 1.00 Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.  Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 44 t.  Divieto di transito ai Te. con massa > 44 t.  Divieto di transito ai Te. con massa > 44 t.  Ai TE con massa > 44 ton: transito consentito dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e men/gio.  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: martedi/mercoledi e giovedi/venerdi.  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: martedi/mercoledi e giovedi/venerdi.  Divieto di transito ai TE con larghezza > 6.00 m  Ai TE con interasse minimo ≥ 1.25 m e (massa > 144 ton asse ≤ 12 t) o (massa > 122 t) o (massa > 120 t on asse > 120 t) o (massa > 120 t on asse > 120 t) o (massa > 120 t on asse > 120 t on asse > 120 t on asse > 120 t o (massa > 120 t on asse > 120 t) o (massa > 120 t on asse > 120 t o (massa > 120 t on asse > 120 t on asse > 120 t o (massa > 120 t on asse > 120 t o (massa > 120 t on asse > 120 t o (massa > 120 t on asse > 120 t o (massa > 120 t on asse > 120 t o (massa > 120 t on asse > 120 t o (massa > 120 t on asse > 120 t o (massa > 12	7-feb-20 30-gen-13  dal  8-ago-22 29-giu-21 11-set-23  9-set-20  16-giu-21  11-giu-20  13-nov-23  11-giu-20  19-mag-23  21-apr-21 12-mar-21 30-gen-21	
38 48  Km 0 0 0 0 0 0 14 14 14 29 29 29 45 14 65	Chiavari Sestri Levante Autostrada A/26 GENOVA - GRAVELLO Tratto  Bivio A10/A26 - Bivio A26/A26-7  Bivio A10/A26 - Bivio A26/A26-7  Bivio A10/A26 - Masone  Bivio A10/A26 - Masone  Bivio A10/A26 - Masone  Bivio A10/A26 - Masone  Masone - Bivio A10/A26  Masone-Ovada Masone-Ovada  Ovada - Bivio A26/A26-7  Ovada - Bivio A26/A26-7  Bivio A26/A26-7 - Bivio A10/A26  Bivio A26/A26-7 - Bivio A10/A26  Bivio A26/A26-7 - Bivio A26/A10  Bivio A21/A26	entrata per GE uscita  DNA T.  Direzione  nord (dir. AL) nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  sud  nord/sud  nord/sud  sud  nord/sud	permanente permanente  validita' della limitazione  permanente  orario: 22-06 permanente	Divieto di transito a tutti i Te con massa > 128 t elo peso asse > 16,00 t elo interasse < 1.00  Obbligo di richiesta Analisi di Jevilo al TUfficio T.E. per il transito.  Divieto di transito ai tutti i T.E. con massa > 44 t  Divieto di transito ai t.e. con largh. > m 5,50   Limitazione  Divieto di transito ai T.E. con massa > 44 t.  Ai TE con massa > 44 ton: transito consentito dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e merigio.  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: marted/imercoledi e gioved/ivenerdi  Divieto di transito ai tutti i T.E. nelle seguenti notti: marted/imercoledi e gioved/ivenerdi  Divieto di transito ai tutti i T.E. nelle seguenti notti: marted/imercoledi e gioved/ivenerdi  Divieto di transito ai tutti i T.E. nelle seguenti notti: marted/imercoledi e gioved/ivenerdi  Divieto di transito ai tutti i T.E. nelle seguenti notti: marted/imercoledi e gioved/ivenerdi  Divieto di transito ai tutti i T.E. nelle seguenti notti: marted/imercoledi e gioved/ivenerdi  Divieto di transito e 125 me (massa > 124 t) o (massa > 126 ton asse > 120 to (massa > 120 ton asse > 120 ton (massa > 120 ton asse > 120 ton asse > 120 ton asse > 120 ton (massa > 120 ton asse	7-feb-20 30-gen-13  dal 8-ago-22 29-giu-21 11-set-23  9-set-20  16-giu-21  11-giu-20  13-nov-23  11-giu-20  19-mag-23  21-apr-21 12-mar-21	
38 48  Km  0 0 0 0 0 0 14 14 14 29 29 29 45 14 65 128	Chiavari Sestri Levante Autostrada A/26 GENOVA - GRAVELLO Tratto  Bivio A10/A26 - Bivio A26/A26-7  Bivio A10/A26 - Bivio A26/A26-7  Bivio A10/A26 - Masone  Bivio A10/A26 - Masone  Bivio A10/A26 - Masone  Bivio A10/A26 - Masone  Masone - Bivio A10/A26  Masone-Ovada Masone-Ovada  Ovada - Bivio A26/A26-7  Ovada - Bivio A26/A26-7  Bivio A26/A26-7 - Bivio A10/A26  Bivio A26/A26-7 - Bivio A10/A26  Bivio A26/A26-7 - Bivio A26/A10  Bivio A21/A26  Bivio A26/A46-	entrata per GE uscita  DNA T.  Direzione  nord (dir. AL) nord/sud	permanente permanente  validita' della limitazione  permanente  orario: 22-06 permanente	Divieto di transito a tutti i Te con massa > 128 te do peso asse> 16,00 te do interesse < 1.00 Cibbigo di nchiesta Avalisi di 2 helbi a l'urbicio TE. per il transito.  Divieto di transito a tutti i Te. con massa > 44 t  Divieto di transito ai TE con massa > 44 t  Divieto di transito ai TE con massa > 44 t  Ai TE con massa > 44 ton: transito consentito dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e merigio.  Divieto di transito a tutti i TE. en lelle seguenti notti: marbedi/mercoloel e giovedi/venerdi.  Divieto di transito a tutti i TE. en lelle seguenti notti: marbedi/mercoloel e giovedi/venerdi.  Divieto di transito ai TE. con largha > 126 ton asse > 120 ton asse	7-feb-20 30-gen-13  dal  8-ago-22 29-giu-21 11-set-23  9-set-20  16-giu-21  11-giu-20  13-nov-23  11-giu-20  19-mag-23  21-apr-21 12-mar-21 30-gen-21	
38 48  Km  0 0 0 0 0 0 0 14 14 14 29 29 29 45 146 65 128 145	Chiavari Sestri Levante Autostrada A/26 GENOVA - GRAVELLO Tratto  Bivio A10/A26 - Bivio A26/A26-7  Bivio A10/A26 - Bivio A26/A26-7  Bivio A10/A26 - Masone  Bivio A10/A26 - Masone  Bivio A10/A26 - Masone  Bivio A10/A26 - Masone  Masone - Bivio A10/A26  Masone-Ovada  Masone-Ovada  Ovada - Bivio A26/A26-7  Ovada - Bivio A26/A26-7  Bivio A26/A26-7 - Bivio A10/A26  Bivio A26/A26-7 - Bivio A10/A26  Bivio A26/A26-7 - Bivio A26/A10  Bivio A26/A26  Bivio A26/A4  Romagnano/Ghemme - Borgomanero  Romagnano/Ghemme	entrata per GE uscita  DNA T.  Direzione  nord (dir. AL) nord (dir. AL) nord/sud  sud (dir. GE) sud (dir. GE) ramo da TO per Gravellona T. ramo da Gravellona T. per MI nord/sud  uscita da Alessandria	permanente permanente  validita' della limitazione permanente  orario: 22-06 permanente	Divieto di transito a tutti i To con massa > 126 ti que paro assa > 160 ti dei interasse < 1.00  Obbigo di richista handisi di 2 livello all'Uffico T.E. per il transito.  Divieto di transito a tutti i T.e. con massa > 44 t.  Divieto di transito ai T.E. con largh. > m 5.50  Limitazione  Divieto di transito ai T.E. con largh. > m 5.50  Limitazione  Divieto di transito ai T.E. con largh. > m 5.50  Limitazione  Divieto di transito ai T.E. con largh. > m 5.50  Limitazione  Divieto di transito ai T.E. con larghezza > 6.00 m  Ai T.E. con interasse minimo > 1.25 m e (massa > 241 ton assa > 12.1) o (massa > 12.10 o (mas	7-feb-20 30-gen-13  dal  8-ago-22 29-giu-21 11-set-23  9-set-20  16-giu-21  11-giu-20  13-nov-23  11-giu-20  19-mag-23  12-apr-21 12-mar-21 30-gen-21 15-nov-23  9-ott-20	
38 48  Km  0 0 0 0 0 0 0 14 14 14 29 29 29 29 45 145 145 145	Chiavari Sestri Levante Autostrada A/26 GENOVA - GRAVELLO Tratto  Bivio A10/A26 - Bivio A26/A26-7 Bivio A10/A26 - Bivio A26/A26-7 Bivio A10/A26 - Masone  Bivio A10/A26 - Masone  Bivio A10/A26 - Masone  Bivio A10/A26 - Masone  Masone - Bivio A10/A26  Masone-Ovada  Masone-Ovada  Ovada - Bivio A26/A26-7  Ovada - Bivio A26/A26-7  Bivio A26/A26-7 - Bivio A10/A26  Bivio A26/A26-7 - Bivio A26/A10  Bivio A26/A26-7 - Bivio A26/A4  Romagnano/Ghemme  Romagnano/Ghemme  Romagnano/Ghemme	entrata per GE uscita  DNA T.  Direzione  nord (dir. AL) nord (dir. AL) nord/sud  sud (dir. GE) sud (dir. GE) ramo da TO per Gravellona T. ramo da Gravellona T. per MI nord/sud  uscita da Alessandria	permanente  validita' della limitazione  permanente  orario: 22-06 permanente	Divieto di transito a tutti i Te con massa > 126 i ele peac assa > 150.01 e lei interasse < 1.00 Obbligo di richiesta Avaisi di 2 i velto a l'Ufficio T. E. per i transito.  Divieto di transito a tutti i T.e. con massa > 44 t.  Divieto di transito a i Te con massa > 44 t.  Ali TE con massa > 44 ton: transito consentito delle ore 25.30 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e merigio.  Divieto di transito a tutti i T.e. con larghezza > 6.00 m  Ali TE con interasse minimo a 1.25 m e (massa > 144 t con asse > 120 t on asse > 120 t on asse > 120 t on asse > 141 t);  Ali TE con interasse minimo a 1.25 m e (massa > 120 t con asse > 120 t on	7-feb-20 30-gen-13  dal 8-ago-22 29-giu-21 11-set-23 9-set-20  16-giu-21  11-giu-20  13-nov-23  11-giu-20  19-mag-23  12-apr-21 12-mar-21 30-gen-21 15-nov-23	
38 48  Km  0 0 0 0 0 0 0 14 14 14 29 29 29 29 45 145 145 145	Chiavari Sestri Levante Autostrada A/26 GENOVA - GRAVELLO Tratto  Bivio A10/A26 - Bivio A26/A26-7  Bivio A10/A26 - Bivio A26/A26-7  Bivio A10/A26 - Masone  Bivio A10/A26 - Masone  Bivio A10/A26 - Masone  Bivio A10/A26 - Masone  Masone - Bivio A10/A26  Masone-Ovada  Masone-Ovada  Ovada - Bivio A26/A26-7  Ovada - Bivio A26/A26-7  Bivio A26/A26-7 - Bivio A10/A26  Bivio A26/A26-7 - Bivio A10/A26  Bivio A26/A26-7 - Bivio A26/A10  Bivio A26/A26  Bivio A26/A4  Romagnano/Ghemme - Borgomanero  Romagnano/Ghemme	entrata per GE uscita  DNA T.  Direzione  nord (dir. AL) nord (dir. AL) nord/sud  sud (dir. GE) sud (dir. GE) ramo da TO per Gravellona T. ramo da Gravellona T. per MI nord/sud  uscita da Alessandria	permanente permanente  validita' della limitazione  permanente  orario: 22-06 permanente	Divieto di transito a tutti i To con massa > 126 ti que paro assa > 160 ti dei interasse < 1.00  Obbigo di richista handisi di 2 livello all'Uffico T.E. per il transito.  Divieto di transito a tutti i T.e. con massa > 44 t.  Divieto di transito ai T.E. con largh. > m 5.50  Limitazione  Divieto di transito ai T.E. con largh. > m 5.50  Limitazione  Divieto di transito ai T.E. con largh. > m 5.50  Limitazione  Divieto di transito ai T.E. con largh. > m 5.50  Limitazione  Divieto di transito ai T.E. con larghezza > 6.00 m  Ai T.E. con interasse minimo > 1.25 m e (massa > 241 ton assa > 12.1) o (massa > 12.10 o (mas	7-feb-20 30-gen-13  dal  8-ago-22 29-giu-21 11-set-23  9-set-20  16-giu-21  11-giu-20  13-nov-23  11-giu-20  19-mag-23  12-apr-21 12-mar-21 30-gen-21 15-nov-23  9-ott-20	
38 48  Km  0 0 0 0 0 0 0 14 14 14 29 29 29 45 14 65 128 145	Chiavari Sestri Levante Autostrada A/26 GENOVA - GRAVELLO Tratto  Bivio A10/A26 - Bivio A26/A26-7  Bivio A10/A26 - Bivio A26/A26-7  Bivio A10/A26 - Masone  Bivio A10/A26 - Masone  Bivio A10/A26 - Masone  Bivio A10/A26 - Masone  Masone - Bivio A10/A26  Masone-Ovada Masone-Ovada  Ovada - Bivio A26/A26-7  Ovada - Bivio A26/A26-7  Bivio A26/A26-7 - Bivio A10/A26  Bivio A26/A26-7 - Bivio A26/A10  Bivio A26/A26-7 - Bivio A26/A10  Bivio A26/A4  Romagnano/Ghemme - Borgomanero  Romagnano/Ghemme  Autostrada D/26 Diramazione PREDOS  Tratto	entrata per GE uscita  DNA T.  Direzione  nord (dir. AL) nord (dir. AL) nord/sud A nord/sud nord/sud nord/sud nord/sud nord/sud nord/sud nord/sud nord/sud nord/sud A sud (dir. GE) ramo da TO per Gravellona T. ramo da Gravellona T. per MI nord/sud uscita da Alessandria uscita da Alessandria	permanente permanente  validita' della limitazione permanente  orario: 22-06 permanente	Divided oil transito a tutti i Tic con massa > 128 t do pea base > 16,00 t loo Indersase < 1.00 Obdiged a Chebrala Annalia di 2 levelo art Ufficio T.E. pari transito.  Divided di transito ai t.e. con largh. > m 5,50  Limitazione  Divided di transito ai t.e. con largh. > m 5,50  Limitazione  Divided di transito ai Tic. con massa > 44 t.  Al Tic con massa > 44 ton. Transito consentito dalle ore 23,30 alle ore 04 nella notte tra lunimar e mediglo.  Divided di transito a tutti Tic. enelle seguenti notit: mardelimentoceld e giovedivenerol.  Divided di transito ai Tic. enelle seguenti notit: mardelimentoceld e giovedivenerol.  Divided di transito ai Tic. enelle seguenti notit: mardelimentoceld e giovedivenerol.  Divided di transito ai Tic. enelle seguenti notit: mardelimentoceld e giovedivenerol.  Divided di transito ai Tic. enelle seguenti notit: mardelimentoceld e giovedivenerol.  Divided di transito ai Tic. enelle seguenti notit: mardelimentoceld e giovedivenerol.  Divided di transito ai Tic. enelle seguenti ai Tic. enelle seguenti notit: anel 210 (o massa > 120 (o massa >	7-feb-20 30-gen-13  dal  8-ago-22 29-giu-21 11-set-23  9-set-20  16-giu-21  11-giu-20  13-nov-23  11-giu-20  19-mag-23  12-apr-21 12-mar-21 30-gen-21 15-nov-23  9-ott-20  dal	al
38 48  Km  0 0 0 0 0 0 0 14 14 14 29 29 29 45 14 65 128 145	Chiavari Sestri Levante Autostrada A/26 GENOVA - GRAVELLO Tratto  Bivio A10/A26 - Bivio A26/A26-7 Bivio A10/A26 - Bivio A26/A26-7 Bivio A10/A26 - Ovada  Bivio A10/A26 - Masone  Bivio A10/A26 - Masone  Bivio A10/A26 - Masone  Masone - Bivio A10/A26  Masone-Ovada Masone-Ovada  Ovada - Bivio A26/A26-7  Ovada - Bivio A26/A26-7  Ovada - Bivio A26/A26-7  Bivio A26/A26-7 - Bivio A10/A26  Bivio A26/A26-7 - Bivio A26/A10  Bivio A26/A26-7 - Bivio A26/A10  Bivio A26/A4  Romagnano/Ghemme - Borgomanero  Romagnano/Ghemme  Autostrada D/26 Diramazione PREDOS	entrata per GE uscita  DNA T.  Direzione  nord (dir. AL) nord (dir. AL) nord/sud  sud (dir. GE)  ramo da TO per Gravellona T. ramo da Gravellona T. per MI nord/sud  uscita da Alessandria  uscita da Alessandria	permanente permanente  validita' della limitazione  permanente  orario: 22-06 permanente	Divisito di transito a tutti i Te con massa > 123 i di o pesa nassa > 15,00 t e los intreasse < 1.00 Obbligo di cincissi a natis di 2 levelo alt'illicio T.E. por i transito.  Divisito di transito a tutti i T.E. con massa > 44 t  Divisito di transito a tutti i T.E. con massa > 44 t  Divisito di transito a tutti i T.E. con massa > 44 t  Ai TE con massa > 44 ton: transito consentito delle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra lunimar e merigio.  Divisito di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: mariadimercoled e giovedivenend.  Divisito di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: mariadimercoled e giovedivenend.  Divisito di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: mariadimercoled e giovedivenend.  Divisito di transito di tutti i T.E. nelle seguenti notti: mariadimercoled e giovedivenend.  Divisito di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: mariadimercoled e giovedivenend.  Divisito di transito di tutti i T.E. nelle seguenti notti: mariadimercoled e giovedivenend.  Divisito di transito di tutti i T.E. nelle seguenti notti: mariadimercoled e giovedivenendi.  Ai TE con interasse minimo ≥ 1.00 m e - 1.25 m e (massa > 120 t con assa > 120 t on ass	7-feb-20 30-gen-13  dal  8-ago-22 29-giu-21 11-set-23  9-set-20  16-giu-21  11-giu-20  13-nov-23  11-giu-20  19-mag-23  12-apr-21 12-mar-21 30-gen-21 15-nov-23  9-ott-20  9-ott-20	al
38 48  Km  0 0 0 0 0 0 0 14 14 14 29 29 29 45 14 65 128 145	Chiavari Sestri Levante Autostrada A/26 GENOVA - GRAVELLO Tratto  Bivio A10/A26 - Bivio A26/A26-7  Bivio A10/A26 - Bivio A26/A26-7  Bivio A10/A26 - Masone  Bivio A10/A26 - Masone  Bivio A10/A26 - Masone  Bivio A10/A26 - Masone  Masone - Bivio A10/A26  Masone-Ovada Masone-Ovada  Ovada - Bivio A26/A26-7  Ovada - Bivio A26/A26-7  Bivio A26/A26-7 - Bivio A10/A26  Bivio A26/A26-7 - Bivio A26/A10  Bivio A26/A26-7 - Bivio A26/A10  Bivio A26/A4  Romagnano/Ghemme - Borgomanero  Romagnano/Ghemme  Autostrada D/26 Diramazione PREDOS  Tratto	entrata per GE uscita  DNA T.  Direzione  nord (dir. AL) nord (dir. AL) nord/sud A nord/sud nord/sud nord/sud nord/sud nord/sud nord/sud nord/sud nord/sud nord/sud A sud (dir. GE) ramo da TO per Gravellona T. ramo da Gravellona T. per MI nord/sud uscita da Alessandria uscita da Alessandria	permanente permanente  validita' della limitazione permanente  orario: 22-06 permanente	Divide a transita butti. Tile con massa > 128 tels pera passa > 16,00 tels internase < 1,00 Cibbligo di robeste Analisi of 2 heello artifutio Tile. per il transito.  Divideo di transito a t. Le. con largis. > m 5,50  Limitazione  Divideo di transito a t. Le. con largis. > m 5,50  Limitazione  Divideo di transito a t. Le. con largis. > m 5,50  Limitazione  Divideo di transito a t. Le. con largis. > m 5,50  Limitazione  Divideo di transito a t. Le. con largis. > m 5,50  Limitazione  Divideo di transito a t. Le. con largis. > m 5,50  Divideo di transito a t. Le. con largis. > 44 t.  Ai TE con massa > 44 t. con transito a consentito della cre 2,330 alle por 04 nella notte tra lunimar e menigio.  Divideo di transito della consentito della cre 2,330 alle por 04 nella notte tra lunimar e menigio.  Divideo di transito della consentito della cre 2,330 alle por 04 nella notte tra lunimar e menigio.  Divideo di transito della consentito della cre 2,330 alle por 04 nella notte transito a 1,250 m (massa > 120 ton assa > 120	7-feb-20 30-gen-13  dal  8-ago-22 29-giu-21 11-set-23  9-set-20  16-giu-21  11-giu-20  13-nov-23  11-giu-20  19-mag-23  12-apr-21 12-mar-21 30-gen-21 15-nov-23  9-ott-20  dal	al
38 48  Km  0 0 0 0 0 0 0 14 14 14 29 29 29 45 14 65 128 145	Chiavari Sestri Levante Autostrada A/26 GENOVA - GRAVELLO Tratto  Bivio A10/A26 - Bivio A26/A26-7  Bivio A10/A26 - Bivio A26/A26-7  Bivio A10/A26 - Ovada  Bivio A10/A26 - Masone  Bivio A10/A26 - Masone  Bivio A10/A26 - Masone  Masone - Bivio A10/A26  Masone-Ovada  Masone-Ovada  Ovada - Bivio A26/A26-7  Ovada - Bivio A26/A26-7  Bivio A26/A26-7 - Bivio A10/A26  Bivio A26/A26-7 - Bivio A26/A10  Bivio A26/A26  Bivio A26/A4  Romagnano/Ghemme - Borgomanero  Romagnano/Ghemme  Romagnano/Ghemme  Autostrada D/26 Diramazione PREDOS  Tratto  Bivio. D26/A26	entrata per GE uscita  DNA T.  Direzione  nord (dir. AL) nord (dir. AL) nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  sud (dir. AL)  nord/sud  nord/sud  nord/sud  sud (dir. GE) sud (dir. GE) ramo da TO per Gravellona T. ramo da Gravellona T. per MI nord/sud  uscita da Alessandria  A - BETTOLE  Direzione  sud (da Novi L. dir. GE) sud (da Novi L. dir. GE) uscita prov. da A7 e	permanente permanente  validita' della limitazione permanente  orario: 22-06 permanente	Divisito di transita tatti i in con massa > 128 tato pesciosa > 1.600 tel cinitatase < 1.00 Cibrigio di ricensista di tutti i T.e. con massa > 44 t  Divisito di transito a tutti i T.e. con massa > 44 t  Divisito di transito a tutti i T.e. con massa > 44 t  Al TE con massa > 44 ton transito consentito dallo er sua sallo di consentito dallo er sua di consentito dallo erona di consentito dallo er sua di consentito dallo er sua di cons	7-feb-20 30-gen-13  dal  8-ago-22 29-giu-21 11-set-23  9-set-20  16-giu-21  11-giu-20  13-nov-23  11-giu-20  19-mag-23  21-apr-21 12-mar-21 30-gen-21 15-nov-23  9-ott-20  9-ott-20  dal  19-ago-22	al
38 48  Km  0 0 0 0 0 0 14 14 14 29 29 29 45 145 145 145 145 7	Chiavari Sestri Levante Autostrada A/26 GENOVA - GRAVELLO Tratto  Bivio A10/A26 - Bivio A26/A26-7  Bivio A10/A26 - Bivio A26/A26-7  Bivio A10/A26 - Masone  Bivio A10/A26 - Masone  Bivio A10/A26 - Masone  Bivio A10/A26 - Masone  Masone - Bivio A10/A26  Masone-Ovada  Masone-Ovada  Ovada - Bivio A26/A26-7  Ovada - Bivio A26/A26-7  Bivio A26/A26-7  Bivio A26/A26-7 - Bivio A10/A26  Bivio A26/A26-7 - Bivio A26/A10  Bivio A26/A26  Bivio A26/A4  Romagnano/Ghemme - Borgomanero  Romagnano/Ghemme  Romagnano/Ghemme  Autostrada D/26 Diramazione PREDOS  Tratto  Bivio D26/A26  Bivio D26/A26	entrata per GE uscita  DNA T.  Direzione  nord (dir. AL) nord (dir. AL) nord/sud  sud (dir. GE) ramo da TO per Gravellona T. ramo da Gravellona T. per MI nord/sud  uscita da Alessandria  uscita da Alessandria  A - BETTOLE  Direzione  sud (da Novi L. dir. GE) sud (da Novi L. dir. GE)  sud (da Novi L. dir. GE)  sud (da Novi L. dir. GE)	permanente permanente  validita' della limitazione permanente  orario: 22-06 permanente  permanente	Divide di transito a tutti i Tic con massa > 128 to 0 paso asse > 16.00 t dei totatses < 1.00 Obbigo di transito a tutti i Tic. con massa > 44 t  Divide di transito a tutti i Tic. con massa > 44 t  Divide di transito a tutti i Tic. con massa > 44 t  Al TE con massa > 44 ton. transito consentito delle ora 230 alle ora 04 nella notte tra lun'mar e merigio.  Divide di transito a tutti i Tic. con interesse minimo ≥ 1.00 m e < 125 m e (massa > 120 ton asse > 121 ton asse > 121 ton asse > 121 ton asse > 121 ton asse > 122 ton asse > 121 ton asse > 121 ton asse > 122 ton asse > 121 ton asse > 122 ton asse > 123 ton asse	7-feb-20 30-gen-13  dal 8-ago-22 29-giu-21 11-set-23 9-set-20  16-giu-21 11-giu-20  13-nov-23 11-giu-20 19-mag-23 21-apr-21 12-mar-21 30-gen-21 15-nov-23 9-ott-20  dal  19-ago-22 19-ago-22	al
38 48  Km  0 0 0 0 0 0 14 14 14 29 29 29 45 145 145 145 145 7	Chiavari Sestri Levante Autostrada A/26 GENOVA - GRAVELLO Tratto  Bivio A10/A26 - Bivio A26/A26-7  Bivio A10/A26 - Bivio A26/A26-7  Bivio A10/A26 - Ovada  Bivio A10/A26 - Masone  Bivio A10/A26 - Masone  Bivio A10/A26 - Masone  Masone - Bivio A10/A26  Masone-Ovada  Masone-Ovada  Ovada - Bivio A26/A26-7  Ovada - Bivio A26/A26-7  Bivio A26/A26-7 - Bivio A10/A26  Bivio A26/A26-7 - Bivio A26/A10  Bivio A26/A26-7 - Bivio A26/A10  Bivio A26/A26  Bivio A26/A4  Romagnano/Ghemme - Borgomanero  Romagnano/Ghemme  Romagnano/Ghemme  Autostrada D/26 Diramazione PREDOS  Tratto  Bivio D26/A26  Bivio D26/A26  Bivio D26/A26	entrata per GE uscita  DNA T.  Direzione  nord (dir. AL) nord (dir. AL) nord/sud  sud (dir. GE) ramo da TO per Gravellona T. ramo da Gravellona T. per MI nord/sud  uscita da Alessandria  uscita da Alessandria  A - BETTOLE  Direzione  sud (da Novi L. dir. GE) sud (da Novi L. dir. GE)  sud (da Novi L. dir. GE)  sud (da Novi L. dir. GE)	permanente permanente  validita' della limitazione  permanente  orario: 22-06 permanente	Divide di transito a tutti i Tic con massa > 128 to 0 paso asse > 16.00 t dei totatses < 1.00 Obbigo di transito a tutti i Tic. con massa > 44 t  Divide di transito a tutti i Tic. con massa > 44 t  Divide di transito a tutti i Tic. con massa > 44 t  Al TE con massa > 44 ton. transito consentito delle ora 230 alle ora 04 nella notte tra lun'mar e merigio.  Divide di transito a tutti i Tic. con interesse minimo ≥ 1.00 m e < 125 m e (massa > 120 ton asse > 121 ton asse > 121 ton asse > 121 ton asse > 121 ton asse > 122 ton asse > 121 ton asse > 121 ton asse > 122 ton asse > 121 ton asse > 122 ton asse > 123 ton asse	7-feb-20 30-gen-13  dal 8-ago-22 29-giu-21 11-set-23 9-set-20  16-giu-21 11-giu-20  13-nov-23 11-giu-20 19-mag-23 21-apr-21 12-mar-21 30-gen-21 15-nov-23 9-ott-20  dal  19-ago-22 19-ago-22	al