

LIMITAZIONI AL TRANSITO DEI TRASPORTI ECCEZIONALI - A LUNGO TERMINE

Autostrada A7 GENOVA - SERRAVALLE						
Km	Tratto	Direzione	validita' della limitazione	Limitazione	dal	al
132	Genova Ovest - Bivio A10/A7	entrambe le direzioni	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 44 t.	6-dic-23	
129	Bivio A7/A12 - Bivio A7/A10	sud (dir. GE)	permanente	Ai T.E. con massa > 44 t. sul <u>Sottovia a travata di via Mansueto km 130+764 (carreggiata Sud, direzione Genova):</u> Obbligo di scorta tecnica, transito esclusivo a centro carreggiata.	24-mag-24	
129	Bivio A7/A12 - Bolzaneto	nord (dir. MI)	permanente	Ai T.E. con largh > 2,55 m e/o alt. > 4,20 m obbligo di scorta e centro carreggiata.	30-set-09	
129	Bivio A7/A12 - Genova Bolzaneto	nord (dir. MI)	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 44 t.	9-set-20	
129	Genova Bolzaneto - Busalla	nord (dir. MI)	permanente	Ai T.E. con massa > 44 t. sui <u>Viadotti Fontega I A7 nord km 120+780; Fontega II A7 nord km 120+520; Fontega III A7 nord km 120+231;</u> e sul <u>Viadotto Coppetta A7 direzione nord km 117+892</u> Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata e interdistanza con il traffico ordinario pari a 26 m.	15-mar-24	
129	Genova Bolzaneto - Busalla	nord (dir. MI)	permanente	Ai T.E. con massa > 44 t. sul <u>Viadotto Balletto A7 direzione nord km 118+210</u> Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata e interdistanza con il traffico ordinario pari a 36 m.	15-mar-24	
125	Genova Bolzaneto - Busalla	entrambe le direzioni	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con lungh. > m. 25,00 e/o altezza. > m. 4,30 e/o largh. > m. 3,50. Transito consentito ai T.E. in direzione sud (direzione Genova), con larghezza fino a 4,00 m, la notte di sabato su domenica, con orario 22-06.-	1-lug-13	
125	Genova Bolzaneto - Vignole	entrambe le direzioni	orario: 20-08	Divieto di transito a tutti i T.E. nelle notti di lunedì/martedì, martedì/mercoledì, mercoledì/giovedì, giovedì/venerdì, venerdì/sabato.-	23-mar-17	
111	Busalla - Vignole	nord (dir. MI)	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 44 t.	9-set-20	
111	Busalla - Vignole	entrambe le direzioni	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con lungh. > m. 25,00 e/o altezza. > m. 4,30 e/o largh. > m. 3,00. Transito consentito ai T.E. in direzione sud (direzione Genova), con larghezza fino a 4,00 m, la notte di sabato su domenica, con orario 22-06.-	15-feb-19	
111	Busalla - Genova Bolzaneto	sud (dir. GE)	permanente	Ai T.E. con massa > 44 t. sul <u>Viadotto Montanesi direzione sud A7 km. 115+653</u> Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata con velocità limite di 50 km/h.	1-feb-22	
88	Vignole - Busalla	sud (dir. GE)	permanente	Ai T.E. con massa > 44 t. sul <u>Viadotto Spinti A7 direzione sud km 89+933</u> e sul <u>Viadotto Carri A7 direzione sud km 103+437</u> Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata.	1-mar-24	
Autostrada A10 GENOVA - SAVONA						
Km	Tratto	Direzione	validita' della limitazione	Limitazione	dal	al
0	Bivio A10/A7	ramo da A10 per A7 dir. GE	permanente	Ai T.E. con massa > 44 t. sul <u>Viadotto di svincolo SV-GE (ramo da Savona in direzione Genova Ovest):</u> Obbligo scorta tecnica. Transito esclusivo in asse alla corsia di marcia, con limitazioni di velocità a 35 km/h.-	18-apr-24	
2	Bivio A10/A7 - Genova Prà	entrambe le direzioni	orario: 20-06	Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: lunedì/martedì, martedì/mercoledì, mercoledì/giovedì e giovedì/venerdì. (giovedì/venerdì potrà essere consentito il transito in dir. est con preavviso a Ufficio T.E. di almeno 72 ore)	25-nov-23	
2	Genova Aeroporto	uscite	permanente	Ai T.E. con massa > 44 t. sul <u>Viadotto di svincolo (recordo Autostrada - Strada Guido Rossa/Comigliano):</u> Obbligo scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale al centro della carreggiata ad una velocità massima di 35 km/h.-	9-ago-23	
2	Genova Aeroporto - Bivio A7/A10	entrambe le direzioni	permanente	Ai T.E. con altezza > 4,20 m, obbligo di scorta tecnica, transito obbligatorio a centro carreggiata nella <u>Galleria Coronata, A10 prog. km 001+176 (Est e Ovest)</u> , Consenso il transito esclusivamente dalle ore 22:00 alle ore 06:00. Ai T.E. con altezza > 4,30m (con altezza > 4,40) obbligo di Assistenza tecnica.-	25-feb-22	
2	Genova Aeroporto - Bivio A7/A10	entrambe le direzioni	permanente	Divieto di transito ai T.E. con altezza > 4,40 m oppure (altezza > 4,30 m e largh. > 5,00 m)	25-feb-22	
2	Genova Aeroporto - Genova Prà	ovest (dir. SV)	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con largh. > 5,00 m	12-mar-21	
10	Genova Prà - Genova Pegli	est (dir. GE)	permanente	Ai T.E. con massa > 44 t. sul <u>Viadotto San Pietro A10 km 08+817</u> (carreggiata direzione est, direzione Genova). Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo a cavallo della striscia separatrice di corsia, con una velocità massima pari a 50 km/h.-	5-gen-23	
10	Genova Pegli - Genova Prà	ovest (dir. SV)	permanente	Ai T.E. con massa > 44 t. sul <u>Viadotto Palmaro A10 km 10+430</u> (carreggiata direzione ovest, direzione Savona). Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata con velocità massima di 50 km/h. Distanziamento dal traffico ordinario pari a 30 metri, davanti e dietro, garantiti dalla scorta tecnica.-	26-gen-23	
10	Genova Pra' - Bivio. A10/A26	entrambe le direzioni	permanente	Ai T.E. con massa > 44 t. sul <u>Viadotto Voltri A10 Ovest km. 11+110</u> e <u>Viadotto Voltri A10 Est km. 11+110:</u> obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.	16-giu-21	
20	Arenzano - Bivio A10/A26	est (dir. GE)	permanente	Ai T.E. con altezza > 4,30 m nelle gallerie obbligo di transito al centro della carreggiata	3-ago-20	
20	Arenzano - Bivio A10/A26	est (dir. GE)	permanente	Ai T.E. con massa > 44 ton (fino a 48 ton) sul <u>Viadotto Lupara A10 km 16+593</u> carr. direzione Est: Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale con velocità massima 35 km/h.-	29-gen-24	
20	Arenzano - Bivio A10/A26	est (dir. GE)	permanente	Ai T.E. con massa > 44 ton sul <u>Ponticello ad Arco A10 km 16+762</u> e <u>Sottovia G. Marconi A10 km 19+240</u> carr. direzione Est. Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata con velocità massima pari a 60 km/h.-	29-gen-24	
20	Arenzano - Bivio A10/A26	est (dir. GE)	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 48 t. oppure ai T.E. con massa > 44 t. e (interasse minimo < 1,25 m o peso singolo asse > 12 ton). Obbligo di richiesta <u>Analisi di 2 livello</u> all'Ufficio T.E. per il transito, verifica da richiedere con un preavviso di almeno 15 giorni prima della data del transito.	29-gen-24	
44	Bivio A10/A6 - Celle Ligure	est (dir. GE)	permanente	Ai T.E. con massa > 44 ton sul <u>Viadotto Costa A10 km. 32+134</u> Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo senza limitazione alla posizione trasversale del veicolo	16-giu-21	
44	Savona - Bivio A10/A26	entrambe le direzioni	orario: 22-06	Divieto di transito a tutti i T.E. con largh > 3,50 m nelle seguenti notti: lun/mar/mer/mer, mer/gio; gio/ven e ven/sab. (le notti di mar/mer e gio/ven potrà essere consentito il transito in dir. ovest (dir. SV), preavviso a Ufficio T.E. di almeno 48 ore).	24-ott-23	
Autostrada A12 GENOVA - SESTRI L.						
Km	Tratto	Direzione	validita' della limitazione	Limitazione	dal	al
0	Bivio A7/A12 - Chiavari	entrambe le direzioni	permanente	A tutti i T.E. con massa > 44 t. e/o largh. > 3,50 m. consentito il transito esclusivamente dalle ore 00 alle ore 06 nelle notti tra sabato/domenica e domenica/lunedì.	7-ago-20	
0	Bivio A7/A12 - Sestri Levante	entrambe le direzioni	orario: 20-06	Divieto di transito ai T.E. con larghezza > 3,00 m e/o altezza > 4,30 e/o lunghezza > 20 m. nelle seguenti notti: lunedì/martedì, martedì/mercoledì, mercoledì/giovedì, giovedì/venerdì, venerdì/sabato.-	14-apr-22	
4	Genova est	uscita/entrata	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 44 t.	23-gen-20	
11	Nervi - Recco	entrambe le direzioni	permanente	Ai T.E. con massa > 44 t. sul <u>Viadotto Sori A12 km. 19+381</u> Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro della carreggiata con mezzi di scorta tecnica ad una distanza pari a 100m	16-giu-21	
22	Recco - Rapallo	entrambe le direzioni	permanente	Ai T.E. con massa > 44 t. sul <u>Viadotto Recco A12 km. 23+461</u> Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 60 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.	5-giu-20	
28	Rapallo - Chiavari	entrambe le direzioni	permanente	Ai T.E. con massa > 44 t. sui <u>Viadotti: Campodonico I A12 km. 36+511 - Campodonico II A12 km. 36+750 - Campodonico III A12 km. 36+903 - Campodonico IV A12 km. 37+637 - Campodonico V A12 km. 37+870</u> Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.	16-giu-21	
48	Sestri Levante	uscita	permanente	Divieto di transito ai T.E. con largh. > m 5,50	30-gen-13	
Autostrada A26 GENOVA - GRAVELLONA T.						
Km	Tratto	Direzione	validita' della limitazione	Limitazione	dal	al
0	Bivio A10/A26 - Bivio A26/A26-7	nord (dir. AL)	permanente	Divieto di transito ai T.E. con massa > 44 t.	8-ago-22	
0	Bivio. A10/A26 - Bivio A26/A26-7	nord (dir. AL)	orario: 22-06	Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: martedì/mercoledì e giovedì/venerdì.-	29-giu-21	
0	Bivio A10/A26 - Masone	nord/sud	permanente	Ai T.E. con massa > 44 t. sul <u>Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0+879</u> (carreggiata nord e sud). Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.	16-giu-21	
0	Bivio. A10/A26 - Masone	nord/sud	permanente	Ai T.E. con massa > 44 t. sul <u>Viadotto Gorsexio A26 km. 6+377</u> (carreggiata nord e sud). Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 100 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.	11-giu-20	
29	Masone - Ovada	sud (dir. GE)	permanente	Ai T.E. con massa > 44 t. sul <u>Viadotto Stura V A26 km. 28+380</u> (carreggiata direzione sud). Obbligo di scorta tecnica. Transito a velocità non superiore a 35 km/h. In presenza di deviazione di carreggiata la prescrizione è da ritenersi valida per entrambi i sensi di marcia	16-mar-24	
29	Ovada - Bivio A26/A26-7	entrambe le direzioni	permanente	Ai T.E. con massa > 44 t. sul <u>Viadotto Ferrato A26 km. 30+447</u> (carreggiata nord e sud). Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Velocità massima 60 km/h	11-giu-20	
29	Ovada - Bivio A26/A26-7	entrambe le direzioni	permanente	Ai T.E. con massa > 44 t. sul <u>Sottovia Cicala A26 km. 36+562</u> (carreggiata nord e sud). Transito esclusivo a centro carreggiata ad una velocità massima di 50 km/h.	19-mag-23	
14	Bivio A26/A26-7 - Bivio A10/A26	sud (dir. GE)	permanente	Divieto di transito ai T.E. con massa > 44 t.	21-apr-23	
14	Bivio A26/A26-7 - Bivio A26/A10	sud (dir. GE)	orario: 21-06	Ai T.E. con massa > 44 ton: transito dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra martedì/mercoledì e giovedì/venerdì.-	12-apr-21	
65	Bivio A21/A26	ramo da TO per Gravelлона T.	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. nella notte tra lunedì/martedì e mercoledì/giovedì.-	21-apr-21	
145	Bivio A26/A4 - Romagnano/Ghemme	nord/sud e uscita Romagnano da GE	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con largh > 3,50 m. Ai T.E. con massa > 44 t. Obbligo di scorta tecnica sul <u>Viadotto Roagia Mora e FF. SS. No. Varallo A26 km 144+741 (carr. nord e carr. sud)</u> Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 25 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.	18-dic-23	
Autostrada D26 Diramazione PREDOSA - BETTOLE						
Km	Tratto	Direzione	validita' della limitazione	Limitazione	dal	al
0	Bivio. D26/A26	sud (da Novi L. dir. GE)	permanente	Ai T.E. con massa > 44 ton , ramo da Novi Ligure per Genova, sul <u>viadotto di allacciamento sito alla progr. km 45+282:</u> Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo a centro carreggiata. Velocità massima 70 km/h.	19-ago-22	
0	Bivio A26/D26 - Novi Ligure	Nord (dir. MI) e Sud (dir. GE)	permanente	Ai T.E. con massa > 44 ton , sul <u>Viadotto Torrente Orba in D26 al km. 2+139</u> (entrambe le carreggiate) obbligo di scorta tecnica; transito esclusivo al centro della carreggiata.	1-dic-23	
7	Novi Ligure	uscita prov. da A7 e ingresso in direzione A26	permanente	Ai T.E. con massa > 44 ton: <u>Novi Ligure</u> (su cavalcavia di uscita da Serravalle/Tortona e entrata per Genova/Alessandria): obbligo di scorta tecnica; transito esclusivo al centro della carreggiata con velocità massima di 35 km/h.	22-dic-22	
Autostrada D36 Diramazione STROPPIANA - SANTHIA.						
Km	Tratto	Direzione	validita' della limitazione	Limitazione	dal	al
0	Bivio D36/A26	ramo da Santhia per Gravelлона	permanente	Divieto di transito ai T.E. con lunghezza > 25 m o larghezza > 3,00 m. Ai T.E. con massa > 44 ton: sul <u>Cavalcavia n° 40 intersezione di svincolo bivio D36/A26, direzione Gravelлона Toce</u> Transito esclusivo longitudinale in asse alla corsia con un distanziamento da altri mezzi di 38 metri, davanti e dietro, garantiti dalla scorta tecnica.	27-dic-23	
0	Bivio A26/D36	ramo da Genova per Santhia	permanente	Ai T.E. con massa > 44 ton: sul <u>Cavalcavia n° 40 intersezione di svincolo bivio A26/D36, direzione Santhia</u> Transito esclusivo longitudinale a centro carreggiata con un distanziamento da altri mezzi di 38 metri, davanti e dietro, garantiti dalla scorta tecnica.	21-dic-23	
30	Bivio A26-A4/A4	ramo da Vercelli O. per Aosta	permanente	Divieto di transito permanente a tutti i T.E. Consenso il transito con provenienza Vercelli Ovest in direzione Milano e Torino	17-gen-24	

prescr.
10231 10819
12684 12685
1485 1525 3673
7685 7742
1229 1230 1232 1245
12332
5622
6815 12583
7685 7742
7396
prescr.
12443
6624
12050 12051
10614 10542 10544
10942
9326
10379 - 10383
10374 - 1037
8442
12451
8454 8456
7626 12223
prescr.
8449 8450
6877 9135
7902 7903
10384 - 10388
8229 8231
8248 8259
5391
prescr.
11036 11037
9713 9714
10443 - 10447
10513 - 10517
8250 8261
12251 - 12256
8139 8580
9394 9395
9326
8342 8343
11028 11030
11308 11309
10902 12399 12400 12401
12388 12390
12442

