

Direzione 2° Tronco - Milano



DA: Autostrade per l'Italia.

D.T. 2° - Milano

A:

Ministero Infrastrutture E Trasporti:
uit.bologna@pec.mit.gov.it;
M.i.t. Ordinanze: ordinanze.utbo@mit.gov.it;
Ministero Infrastrutture E Trasporti:
svca@pec.mit.gov.it;
AD/DAFR/GRC;
AD/DAFR/GRC/AISCAT;
AD/DG/BUOP/COES/COV/COC;
AD/DG/BUOP/COES/CDV/MVB;

e P.C.:

DT2/IMP;
DT2/PES;
DT2/PES/ESA;
DT2/TEC;

OGGETTO: Gestione della viabilità - Proroga ordinanza

- Autostrada D08 - RACCORDO A26 / A8 ramo di svincolo esterno alla stazione di SESTO CALENDE - VERGIATE in uscita provenendo da Genova/Gravellona/Milano in direzione Sesto Calende città
- Autostrada D08 - RACCORDO A26 / A8 ramo di svincolo esterno alla stazione di SESTO CALENDE - VERGIATE in entrata verso il piazzale di stazione provenendo da Vergiate città

Con riferimento all'oggetto, si trasmette l'Ordinanza N° 670/2025
Proroga dell'ordinanza N° 480/2025

Ci è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

Autostrade per l'Italia

Direzione 2° Tronco

ORDINANZA NUMERO 670/2025

Oggetto: Disciplina temporanea della circolazione stradale - Proroga ordinanza 480/2025

- Autostrada D08 - RACCORDO A26 / A8 ramo di svincolo esterno alla stazione di SESTO CALENDE - VERGIATE in uscita provenendo da Genova/Gravellona/Milano in direzione Sesto Calende città
- Autostrada D08 - RACCORDO A26 / A8 ramo di svincolo esterno alla stazione di SESTO CALENDE - VERGIATE in entrata verso il piazzale di stazione provenendo da Vergiate città

Il Responsabile della Struttura Esercizio della Direzione del Tronco 2 di Milano, Ing. LORENZO ZUCCHINI

Premesso che:

- in precedenza era stata emessa l'ordinanza numero 480/2025 con validità sino alle ore 05:00 del giorno 10/06/2025 per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza;

Considerato che:

si rende necessaria la prosecuzione delle attività, dando continuità all'ordinanza n. 480/2025.

Visti

Art.: 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4, lett. a), b) e c) del D.L.gs 30/04/1992 numero 285 e s.m.i. inerente la regolamentazione della circolazione stradale;

Art.: 6 comma 6 del Nuovo codice della Strada approvato con D.L.gs 30/04/1992 numero 285 e s.m.i. che attribuisce al concessionario, previa comunicazione all'Ente Concedente, l'Esercizio dei poteri dell'Ente Proprietario della strada;

Art.: 14 comma 3 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.L.gs 30/04/1992 numero 285 e s.m.i. che assegna al Concessionario i poteri e i compiti dell'Ente Proprietario della Strada prevista dal Codice Stesso;

Art.: 38 e 41 del D.L.gs 30/04/1992 numero 285 e s.m.i. inerenti la segnaletica stradale e i segnali luminosi;

Art.: 175 e 176 del D.L.gs 30/04/1992 numero 285 e s.m.i. inerenti le condizioni e limitazioni della circolazione sulla circolazione nonché i comportamenti durante la stessa;

Il Regolamento di Esecuzione del D.L.gs 30/04/1992 numero 285 e s.m.i. approvato con D.P.R. del 16/12/1992 numero 495 e s.m.i.;

Il D.M. del 10/07/2002 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

Il Decreto Interministeriale del 22/01/2019 – "Regolamento per l'individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività

lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”;

Il Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione di cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per l'Italia edizione 27 ottobre 2023.

Quanto su premesso e considerato, si

ORDINA

La proroga dell'ordinanza numero 480/2025 dal 10/06/2025 alle ore 05:00 del 17/06/2025, confermando i seguenti provvedimenti:

- chiusura del ramo di svincolo esterno alla stazione di SESTO CALENDE - VERGIATE in uscita provenendo da Genova/Gravellona/Milano in direzione Sesto Calende città.

Percorso alternativo consigliato: il traffico in uscita dall'Autostrada verrà indirizzato obbligatoriamente verso Vergiate, successivamente seguire le indicazioni per Sesto Calende lungo la viabilità ordinaria.

- posa in opera di segnaletica verticale di cantiere e orizzontale di colore giallo di flesso sul ramo di svincolo esterno alla stazione di SESTO CALENDE - VERGIATE in entrata verso il piazzale di stazione provenendo da Vergiate città. La larghezza residua della corsia transitabile risulta pari a 4,00 metri.

Tutti i veicoli sono tenuti ad osservare le prescrizioni e la disciplina della circolazione stradale come da tavole del Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione di cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per l'Italia e/o dalle tavole di progetto esecutivo allegate.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione della prescritta segnaletica stradale a cura della ditta ROAD VISION SRL. L'esecuzione delle lavorazioni è a cura della ditta ROAD VISION SRL.

Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.

La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge 241/1990, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 104/2010 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 Novembre n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Milano 07/06/2025


L'Autorità Ordinante

Autostrade per l'Italia S.p.A.
Direzione 2° tronco - Milano
Responsabile Esercizio

Ing. LORENZO ZUCCHINI

LEGENDA

	MURBERIA BELLIOVAIA CON ACCESSI PERI-MUR E SOTTO-MUR E SOTTO- MURICOLI ALLA VERDE
	AREE DI CANTIERE
	SEGNALAZIONE GIRELE PROVVISORIA
	CANTIERI A CHIUSURA BIBLIOTECA GIRELE



CONSEGNA DI MURBERIA BELLIOVAIA
CON ACCESSI PERI-MUR E SOTTO-MUR
E SOTTO-MURICOLI ALLA VERDE

COLLEZIONE MURBERIA BELLIOVAIA
CON ACCESSI PERI-MUR E SOTTO-MUR
E SOTTO-MURICOLI ALLA VERDE

