				LIMITAZIO	NI AL TRANSITO DEI TRASPORTI ECCEZIONALI - A BREVE TERMINE											
					CALEN										EBBRAIC	
Aut.	Km.	Tratto	Direzione	validita' della limitazione	Limitazione		S D 29 30	_	M M 1 2						G V S 0 11 1	
A7		Vignole Borbera - Busalla	sud (dir. GE)	orario: 20-06	Divieto di transito a tutti i T.E. (dalle ore 20 alle ore 06 nella notte di ven/sab).  Divieto di transito a tutti i T.E. con largh > 3,00 o altezza > 4,30 m o lungh. > 20 m; (dalle ore 20 di dom 16/01 alle ore	20	06									
	111	Busalla - Vignole Borbera	nord (dir. MI)	permanente	06 di lun 04/02).					06						
	128	Allacc. A7/A12 - Bolzaneto	nord (dir. MI)	orario: 20-06	Divieto di transito a tutti i T.E. (dalle ore 20 alle ore 06 nella notte di sab/dom).  Divieto di transito a tutti i T.E. con largh > 3,00 e/o lungh. > 20 m; (dalle ore 06 di sab alle ore 06 di lunedì, fino al		20 06									
	128	Allacc. A7/A12 - Allacc. A7/A10	sud (dir. GE)	permamente (ven-iun)	21/02).		06	06			06	06	6		06	
	128 125	Allacc. A7/A12 - Allacc. A7/A10  Genova Bolzaneto - Busalla	sud (dir. GE) nord (dir. MI)	orario: 20-06 orario: 20-06	Divieto di transito a tutti i T.E. (dalle ore 20 alle ore 06 nelle notti dal lunedì al venerdì e dom/lun).  Divieto di transito a tutti i T.E. (dalle ore 20 alle ore 06 nella notte di ven/sab).	20	06 2 06	20 06 20	06 20 06 20	06 20 06	20 06	20 06	6 20 06	20 06 20 06	20 06 20 06	
	125	Genova Bolzaneto - Allacc. A7/A12	sud (dir. GE)	orario: 20-06	Divieto di transito a tutti i T.E. (dalle ore 20 alle ore 06 nella notte di lun/mar).			20	06							
	131	Allacc. A7/A10 - A7/A12	nord (dir. MI)	orario: 20-06	Divieto di transito a tutti i T.E. (dalle ore 20 alle ore 06 nella notte di lun 07.02/mar 08.02).						_		20 06			
A10	0	Allacc. A10/A7	Da A10 per A7 nord (dir. MI)	orario: 20-06	Divieto di transito a tutti i T.E. (dalle ore 20 alle ore 06 nella notte di sab/dom).						20	06				
		Genova Aeroporto	uscita da GE	orario: 20-06	Divieto di transito a tutti i T.E. (dalle ore 20 alle ore 06 nella notte di lun 07/ mar 08).								20 06			
	2	Genova Aeroporto - Genova Prà	ovest (dir. SV)	orario: 20-06	Divieto di transito a tutti i T.E. (dalle ore 20 alle ore 06 nelle notti dal 01.02 al 04.02 ).				20 06 20	06 20 06	5 20 00					
	2	Genova Aeroporto - Genova Prà	ovest (dir. SV)	permanente (dal ven-lun)	Divieto di transito a tutti i T.E. con largh > 3,00 o altezza > 4,30 m o lungh. > 20 m; (dalle ore 20 di ven 11/02 alle ore 06 di lun 14/02).										20	
	10	Genova Prà - Genova Aeroporto	est (dir. GE)	permanente (dal ven-lun)	Divieto di transito a tutti i T.E. con largh > 3,50 o altezza > 4,30 m; (dalle ore 20 di ven 11/02 alle ore 06 di lun 14/02).										20	
	10	Genova Prà	uscite da GE e SV	orario: 20-06	Divieto di transito a tutti i T.E. (dalle ore 20 alle ore 06 nelle notti di lun/mar).			20	06							
	10	Genova Prà - Genova Aeroporto	est (dir. GE)	orario: 20-06	Divieto di transito a tutti i T.E. (dalle ore 20 alle ore 06 nelle notti di mar/mer).				20 06							
		Allacc. A10/A26 - Allacc. A26/A10	est (dir. Ge)	permamente	Divieto di transito a tutti i T.E. ( dalle ore 20 del 11.02 alle ore 06 del 14.02 ).										20	
	12	Allacc. A10/A26 - Allacc. A26/A10	ovest (dir. SV)	permamente	Divieto di transito a tutti i T.E. ( dalle ore 20 del 21.01 alle ore 06 del 24.01 e dalle ore 20 del 28.01 alle ore 06 del 31.01 ).	20		06								
	26	Varazze - Celle Ligure	ovest (dir. SV)	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con largh > 2,90 o altezza > 4,30 m o lungh. > 20 m; (dalle ore 06 di lun. 10/01 alle ore 16 del 18/02).											
	36	Celle Ligure - Varazze	est (dir. GE)	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con largh > 3,00 o altezza > 4,30 m; (dalle ore 06 di dom. 10/01 alle ore 16 del 18/02).											
	36	Celle Ligure - Varazze	est (dir. GE)	orario 20-06	Divieto di transito a tutti i T.E. (dalle ore 20 alle ore 06 nelle notti di mar/mer e gio/ven).				20 06	20 06	5					
	36	Celle Ligure - Allacc. A10/A6	ovest (dir. SV)	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con largh > 2,90 o altezza > 4,30 m o lungh. > 20 m; (dalle ore 06 di dom. 09/01 alle ore 16 del 10/03).											
	44	Allacc. A10/A6 - Celle Ligure	est (dir. GE)	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con largh > 3,00 o altezza > 4,30 m; (dalle ore 06 di dom. 09/01 alle ore 16 del 10/03).											
	44	Allacc. A10/A6 - Celle Ligure	est (dir. GE)	orario 20-06	Divieto di transito a tutti i T.E. (dalle ore 20 alle ore 06 nelle notti di mar/mer e gio/ven).				20 06	20 06	5					
A12	28	Rapallo - Chiavari	est (dir. LI)	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con largh > 3,00 m e/o altezza > 4,30 m e/o lungh. > 20 m: (dalle ore 02 di lun. 10/01 alle ore 16 del 18/02).											
	38	Chiavari - Rapallo	ovest (dir. GE)	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con largh > 3,50 m e/o altezza > 4,30 m (dalle ore 02 di lun. 10/01 alle ore 16 del 18/02).											
A26	0	Allacc. A10/A26 - Masone	nord (dir. Gravellona T.)	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con largh. > 3,50 m e/o altezza > 4,30 m: (fino alle ore 16 del 25/02). Previo preavvio di almeno 48h, transito consentito in dir. nord dalle ore 00 alle ore 04 nelle notti di lun/mar e mer/gio.											
	14	Masone - Allacc. A26/A10	sud (dir. GE)	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con largh. > 3,00 m e/o altezza > 4,30 m lungh. > 20 m: (fino alle ore 16 del 25/02). Previo preavvio di almeno 48h, transito consentito in dir. sud dalle ore 00 alle ore 04 nelle notti di mar/mer e gio/ven.											
	14	Masone - Ovada	nord (dir. Gravellona T.)	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con largh. > 3,00 m e/o altezza > 4,30 m e/o lungh. > 20 m: (dalle ore 06 del 10/01 alle ore 06 del 26/02). Previo preavvio di almeno 48h, transito consentito in dir. nord dalle ore 00 alle ore 04 nelle notti di lun/mar e mer/gio.											
	30	Ovada - Masone	sud (dir. GE)	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con largh. > 3,50 m e/o altezza > 4,30 m (dalle ore 06 del 10/01 alle ore 06 del 26/02).  Previo preavvio di almeno 48h, transito consentito in dir. sud dalle ore 00 alle ore 04 nelle notti di mar/mer e gio/ven.											
	67	Allacc. A26/A21 - Casale Sud	nord (dir. Gravellona T.)	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con largh. > 3,00 m e/o altezza > 4,30 e/o lungh. > 25 m : (dalle ore 06 del 10/01 alle ore 06 del 30/01 e dal 04/04 al 30/06).		06									
	90	Casale Sud - Allacc. A26/A21	Sud (dir GE)	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con largh. > 3,50 m e/o altezza > 4,30 (dalle ore 06 del 10/01 alle ore 06 del 30/01 e dal 04/04 al 30/06; previo preavvio di almeno 48h, transito consentito in dir. sud dalle ore 22 alle ore 04 nelle notti di mar/mer e gio/ven.		06									
	67	Allacc. A26/A21 - Casale Sud	nord (dir. Gravellona T.)	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con largh. > 3,50 m e/o altezza > 4,30 (dalle ore 06 del 31/01 alle ore 06 del 04/04).			06								
	90	Casale Sud - Allacc. A26/A21	Sud (dir GE)	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con largh. > 3,00 m e/o altezza > 4,30 e/o lungh. > 25 m : (dalle ore 06 del 31/01 alle ore 06 del 04/04; previo preavvio di almeno 48h, transito consentito in dir. sud dalle ore 22 alle ore 04 nelle notti di mar/mer e gio/ven.			06								
	161	Arona - Gravellona T.	nord (dir. Gravellona T.)	orario 20-06	Divieto di transito a tutti i T.E. (dalle ore 20 alle ore 06 nelle notti di mer/gio).				20	06						
	161	Arona - Gravellona T.	nord (dir. Gravellona T.)	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con largh. > 3,00 m e/o altezza > 4,30 m e/o lungh. > 20,00 m: (fino a venerdì 28 alle ore 16 di ven. 11.02).	16		06							16	
	190	Gravellona T Arona	sud (dir. GE)	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con largh. > 3,50 m e/o altezza > 4,30 m: (fino a venerdì 28 alle ore 16 e dalle ore 06 di lun. 01.02 alle ore 16 di ven. 11.02).	16		06							16	
	190	Gravellona T Carpugnino	sud (dir. GE)	orario 20-06	Divieto di transito a tutti i T.E. (dalle ore 20 alle ore 06 nelle notti di gio/ven).					20 06						
D08	12	Sesto Calende - Catelletto T.	ovest (dir. A26)	permanente (lun-ven)	Divieto di transito a tutti i T.E. con largh. > 3,50 m (dalle ore 06 del 31/01 alle ore 16 del 11/02; dal lun. al ven.).			06			16	06	6		16	
Aggio	rnamer	nto del 28 Gennaio 2022												LEGENDA:		

Cantiere notturno
Cantiere permanente

## LIMITAZIONI AL TRANSITO DEI TRASPORTI ECCEZIONALI - A LUNGO TERMINE

	Autostrada A/7 GENOVA - SERRAVALLE					
Km	Tratto	Direzione	validita' della limitazione	Limitazione	dal	al
132	Genova Ovest	entrata ed uscita	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 44 t.	nov-21	
129	allacc. A7/A12 - Bolzaneto allacc. A7/A12 - Bolzaneto	nord (dir. MI) nord (dir. MI)	permanente	Ai Te con largh > 2,55 m e/o alt. > 4,20 m obbligo di scorta e centro carreggiata  Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 44 t.	30-set-09 9-set-20	
125	Bolzaneto-Vignole Bolzaneto-Vignole	nord (dir. MI) nord (dir. MI)	orario: 06-24 permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. nei giorni di domenica e festivi  Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 44 t.	16-mag-21 26-ago-19	
125 125	Bolzaneto-Busalla Bolzaneto-Vignole	nord/sud nord/sud	permanente orario: 20-08	Divieto di transito a tutti i T.E. con lungh. > m. 25,00 e/o altezza. >m. 4,30 e/o largh. >m. 3,50  Divieto di transito a tutti i T.E. Con lungh > m. 25,00 e/o largh > m. 3,00 nelle notti sab/dom e dom/lun	1-lug-13 23-mar-17	
125	Bolzaneto-Vignole Busalla-Vignole	nord/sud nord/sud	orario: 20-08 permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. nelle notti tra lun/mar, mar/mer, mer/gio, gio/ven, ven/sab Divieto di transito a tutti i T.E. con lungh. > m. 25,00 e/o altezza. >m. 4,30 e/o largh. >m. 3,00	23-mar-17 15-feb-19	
84	Serravalle - Busalla Autostrada A/10 GENOVA - SAVONA	sud (dir. GE)	permanente	Divieto di transito a tutti i Te con massa > 44 t.	15-nov-19	
Km	Tratto	Direzione	validita' della limitazione	Limitazione	dal	al
0	Allac. A10/A7 - Genova Aeroporto	est/ovest	permanente	Divieto di transito a tutti i Te con massa > 192 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1.00 m Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.	16-giu-21	
2	Aeroporto -Ge Prà	est/ovest	orario: 20-07	Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: lun/mar, mar/mer, mer/gio e gio/ven (gio/ven potrà essere consentito il transito in dir. est con autorizzazione in deroga e preavviso a Ufficio T.E. di almeno 72 ore)	9-gen-20	
2	Aeroporto-allacc. A7/A10 Aeroporto - Genova Prà	est/ovest ovest	permanente permanente	Divieto di transito ai T.E. con altezza > 4,20 m e/o largh. > 5,00 m  Divieto di transito a tutti i T.E. con largh. > 5,00 m  Al I.E. con massa > 44 t e <= 104 t e peso asse <= 10,00 t e interasse >= 1.00 m	12-ago-20 12-mar-21	
10	Genova Pra' - Allacc. A10/A26	ovest	permanente	Sul Viadotto Voltri Ovest A10 km. 11+110 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta	16-giu-21	
10	Genova Pra' - Allacc. A10/A26	ovest	permanente	Divieto di transito a tutti i Te con massa > 104 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1.00 m  Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.	16-giu-21	
	Allacc. A10/A26 - Genova Prà	est	permanente	Sul Viadotto Voltri Ovest A10 km. 11+110 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo	16-giu-21	
	Allacc. A10/A26 - Genova Prà	est	permanente	longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta  Divieto di transito a tutti i Te con massa > 112 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1.00 m	16-giu-21	
12	Allacc. A10/A26 - Genova Prà	est (dir. GE)	permanente	Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.  Ai soli T.E. provenienti da A10 divieto di transito con largh > 5,00 m	11-dic-20	
12 20	Allacc. A10/A26 Arenzano - allacc. A10/A26	ramo da Arenzano per Masone est (dir. GE)	permanente permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con largh > 5,00 m  Ai T.E. con altezza > 4,30 m nelle gallerie obbligo di transito al centro della carreggiata	9-ott-20 3-ago-20	
20	Arenzano - bivio A10/A26	est (dir. GE)	permanente	Divieto di transito a tutti i T.e. con massa > 44 t.  Ai T.E. con massa < 64 t e peso asse > 12,00 t e <=16,00 t e interasse > 1.00 m; Ai T.E. con massa >= 64t e < 120 t e peso asse	30-set-19	
44	Allacc. A10/A6 - Celle Ligure	est (dir. GE)	permanente	<= 12,00 t e interasse > 1.25 m; Sul Viadotto Costa A10 km. 32+134 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasverale al centro carreggiata, con velocità massima di 60 km/h. Transito dalle ore 23 alle ore 04 nella notte tra ven/sab e dalle ore 22 alle ore 06 nelle notti tra sab/dom e dom/lun.	16-giu-21	
44	Allacc. A10/A6 - Celle Ligure	est (dir. GE)	permanente	Divieto di transito a tutti i Te con massa > 64 t e peso asse > 12,00 t e interasse < 1.00 m; Divieto di transito a tutti i Te con massa > 120 t e peso asse <= 12,00 t con interasse < 1.25 m;  Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.	16-giu-21	
44	Savona - Allacc. A10/A26  Autostrada A/12 GENOVA - SESTRI L.	est/ovest	orario: 22-06	Divieto di transito a tutti i T.E. con largh > 3,50 m nelle seguenti notti: lun/mar mar/mer, mer/gio e gio/ven (mar/mer e gio/ven potrà essere consentito il transito in dir. ovest con autorizzazione in deroga e preavviso a Ufficio T.E. di almeno 48 ore)	17-giu-19	
Km	Tratto	Direzione	validita' della limitazione	Limitazione	dal	al
0	intersez. A7/A12 - Chiavari	est/ovest	permanente	A tutti i T.e. con massa > 44 t consentito il transito esclusivamente dalle ore 00 alle ore 06 nelle notti tra sab/dom e dom/lun.	7-ago-20	
0	intersez. A7/A12 - Sestri Levante Genova est	est/ovest uscita/entrata	orario: 20-06 permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: lun/mar, mar/mer, mer/gio, gio/ven, ven/sab  Divieto di transito a tutti i T.e. con massa > 44 t	5-set-18 23-gen-20	
11	Nervi - Recco	est/ovest	permanente	Ai T.E. con massa > 44 t e <= 104 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1.00 m  Sul Viadotto Sori A12 km. 19+981 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro della carreggiata con mezzi di scorta	16-giu-21	
11	Nervi - Recco	est/ovest	permanente	tecnica ad una distanza pari a 100m  Divieto di transito a tutti i Te con massa > 104 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1.00	16-giu-21	
22			<u> </u>	Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.  Al T.e. con massa > 44 re inio a 144 re/o peso asse > 12 roppure inio a 120 re/o peso asse > 13 r  Sul Viadotto Recco A12 km. 23+461 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo	-	
22	Recco - Rapallo	est/ovest	permanente	longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 60 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta  Divieto di transito a tutti i T.e. con massa > 144 t e/o peso asse > 12 t e massa > 120 t e/o peso asse > 15 t. Previa richiesta di	5-giu-20	
22	Recco - Rapallo	est/ovest	permanente	analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito  Ai T.E. con massa > 44 t e <= 128 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1.00 m	5-giu-20	
28	Rapallo - Chiavari	est/ovest	permanente	Sui Viadotti Campodonico I A12 km. 36+511 - Campodonico II A12 km. 36+750 - Campodonico III A12 km. 36+903 - Campodonico IV A12 km. 37+637 - Campodonico V A12 km. 37+870 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.	16-giu-21	
28	Rapallo - Chiavari	est/ovest	permanente	Divieto di transito a tutti i Te con massa > 128 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1.00 Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.	16-giu-21	
38	Chiavari	entrata per GE	permanente	Divieto di transito a tutti i T.e. con massa > 44 t	7-feb-20	
48	Sestri Levante	uscita	permanente	Divieto di transito ai t.e. con largh. > m 5,50	30-gen-13	
48	Sestri Levante Sestri Levante - Lavagna	ovest	permanente permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 112 t e/o peso asse > 16 t e/o interasse < 1,00 m sul viadotto Santa Giulia A12 km. 42+544.	30-gen-13 7-ott-21	
48 48				Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 112 t e/o peso asse > 16 t e/o interasse < 1,00 m		
	Sestri Levante - Lavagna Sestri Levante - Lavagna Autostrada A/26 GENOVA - GRAVELLON	ovest ovest A T.	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 112 t e/o peso asse > 16 t e/o interasse < 1,00 m sul viadotto Santa Giulia A12 km. 42+544.  Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito.  Ai T.E. con massa > 44 t e fino a 112 t e peso asse <= 16 t e interasse ≥ 1,00 m sul viadotto Santa Giulia A12 km. 42+544, Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata.	7-ott-21 7-ott-21	
48 48 48 <b>Km</b>	Sestri Levante - Lavagna Sestri Levante - Lavagna	ovest	permanente permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 112 t e/o peso asse > 16 t e/o interasse < 1,00 m sul viadotto Santa Giulia A12 km. 42+544.  Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito.  Ai T.E. con massa > 44 t e fino a 112 t e peso asse <= 16 t e interasse ≥ 1,00 m sul viadotto Santa Giulia A12 km. 42+544, Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata.  Limitazione	7-ott-21	al
	Sestri Levante - Lavagna Sestri Levante - Lavagna Autostrada A/26 GENOVA - GRAVELLON	ovest ovest A T.	permanente permanente validita' della	Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 112 t e/o peso asse > 16 t e/o interasse < 1,00 m sul viadotto Santa Giulia A12 km. 42+544.  Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito.  Ai T.E. con massa > 44 t e fino a 112 t e peso asse <= 16 t e interasse ≥ 1,00 m sul viadotto Santa Giulia A12 km. 42+544, Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata.	7-ott-21 7-ott-21 dal	al
	Sestri Levante - Lavagna  Sestri Levante - Lavagna  Autostrada A/26 GENOVA - GRAVELLON  Tratto	ovest  A T.  Direzione	permanente  permanente  validita' della limitazione	Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 112 t e/o peso asse > 16 t e/o interasse < 1,00 m sul viadotto Santa Giulia A12 km. 42+544.  Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito.  Ai T.E. con massa > 44 t e fino a 112 t e peso asse <= 16 t e interasse ≥ 1,00 m sul viadotto Santa Giulia A12 km. 42+544, Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata.  Limitazione  Divieto di transito ai te con largh. > 3,00 m e/o lungh. > 25,00 m e/o altezza. >m. 4,30 e/o massa > 44 t. Previo preavviso di almeno una settimana a ufficio Te sarà consentito il transito ai Te con largh. > 3,00 m e/o lungh. > 25,00 m e/o altezza. >m. 4,30 dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio da effettuarsi in deviazione dal km. 8+400 al km 9+700  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: mar/mer e gio/ven	7-ott-21 7-ott-21 dal	al
	Sestri Levante - Lavagna  Sestri Levante - Lavagna  Autostrada A/26 GENOVA - GRAVELLON  Tratto  allacc. A10/A26 - Masone	ovest  A T.  Direzione  nord (dir. AL)	permanente  validita' della limitazione  permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 112 t e/o peso asse > 16 t e/o interasse < 1,00 m sul viadotto Santa Giulia A12 km. 42+544.  Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito.  Ai T.E. con massa > 44 t e fino a 112 t e peso asse <= 16 t e interasse ≥ 1,00 m sul viadotto Santa Giulia A12 km. 42+544, Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata.  Limitazione  Divieto di transito ai te con largh. > 3,00 m e/o lungh. > 25,00 m e/o altezza. >m. 4,30 e/o massa > 44 t. Previo preavviso di almeno una settimana a ufficio Te sarà consentito il transito ai Te con largh. > 3,00 m e/o lungh. > 25,00 m e/o altezza. >m. 4,30 dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio da effettuarsi in deviazione dal km. 8+400 al km 9+700  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: mar/mer e gio/ven  Ai T.E. con massa > 44 t e <= 105 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1.00 m  Sul Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0+879. Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito escluisvo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.	7-ott-21 7-ott-21 dal 22-mag-20	al
	Sestri Levante - Lavagna  Sestri Levante - Lavagna  Autostrada A/26 GENOVA - GRAVELLON  Tratto  allacc. A10/A26 - Masone  allacc. A10/A26 - Masone	ovest  A T.  Direzione  nord (dir. AL)  nord (dir. AL)	permanente  validita' della limitazione  permanente  orario: 22-06	Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 112 t e/o peso asse > 16 t e/o interasse < 1,00 m sul viadotto Santa Giulia A12 km. 42+544.  Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito.  Ai T.E. con massa > 44 t e fino a 112 t e peso asse <= 16 t e interasse ≥ 1,00 m sul viadotto Santa Giulia A12 km. 42+544, Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata.  Limitazione  Divieto di transito ai te con largh. > 3,00 m e/o lungh. > 25,00 m e/o altezza. >m. 4,30 e/o massa > 44 t. Previo preavviso di almeno una settimana a ufficio Te sarà consentito il transito ai Te con largh. > 3,00 m e/o lungh. > 25,00 m e/o altezza. >m. 4,30 dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio da effettuarsi in deviazione dal km. 8+400 al km 9+700  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: mar/mer e gio/ven  Ai T.E. con massa > 44 t e <= 105 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1.00 m  Sul Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0+879. Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito escluisvo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso	7-ott-21 7-ott-21  dal 22-mag-20 29-giu-21	al
	Sestri Levante - Lavagna  Sestri Levante - Lavagna  Autostrada A/26 GENOVA - GRAVELLON  Tratto  allacc. A10/A26 - Masone  allacc. A10/A26 - Masone	ovest  A T.  Direzione  nord (dir. AL)  nord (dir. AL)	permanente  validita' della limitazione  permanente  orario: 22-06	Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 112 t e/o peso asse > 16 t e/o interasse < 1,00 m sul viadotto Santa Giulia A12 km. 42+544.  Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito.  Ai T.E. con massa > 44 t e fino a 112 t e peso asse <= 16 t e interasse ≥ 1,00 m sul viadotto Santa Giulia A12 km. 42+544, Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata.  Limitazione  Divieto di transito ai te con largh. > 3,00 m e/o lungh. > 25,00 m e/o altezza. >m. 4,30 e/o massa > 44 t. Previo preavviso di almeno una settimana a ufficio Te sarà consentito il transito ai Te con largh. > 3,00 m e/o lungh. > 25,00 m e/o altezza. >m. 4,30 dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio da effettuarsi in deviazione dal km. 8+400 al km 9+700  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: mar/mer e gio/ven  Ai T.E. con massa > 44 t e <= 105 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1.00 m  Sul Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0+879. Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito escluisvo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.  Transito in carr nord dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio e in carr. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra mar/mer e gio/ven  Ai T.e. con massa > 44 t e fino a 165 t con peso asse <= 15 t o 168 t con peso asse <= 14 t o 182 t. con peso asse <= 13 t o 192 t con peso asse <= 12 t. Sul Viadotto Cerusa II A26 km. 3+613 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Velocità massima 60 km/h	7-ott-21  7-ott-21  dal  22-mag-20  29-giu-21  16-giu-21  11-giu-20	al
	Sestri Levante - Lavagna  Sestri Levante - Lavagna  Autostrada A/26 GENOVA - GRAVELLON  Tratto  allacc. A10/A26 - Masone  allacc. A10/A26 - Masone  allacc. A10/A26 - Masone	ovest  A T.  Direzione  nord (dir. AL)  nord (dir. AL)  nord/sud	permanente  validita' della limitazione  permanente  orario: 22-06  permanente  permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 112 t e/o peso asse > 16 t e/o interasse < 1,00 m sul viadotto Santa Giulia A12 km. 42+544.  Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito.  Ai T.E. con massa > 44 t e fino a 112 t e peso asse <= 16 t e interasse ≥ 1,00 m sul viadotto Santa Giulia A12 km. 42+544, Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata.  Limitazione  Divieto di transito ai te con largh. > 3,00 m e/o lungh. > 25,00 m e/o altezza. >m. 4,30 e/o massa > 44 t. Previo preavviso di almeno una settimana a ufficio Te sarà consentito il transito ai Te con largh. > 3,00 m e/o lungh. > 25,00 m e/o altezza. >m. 4,30 dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio da effettuarsi in deviazione dal km. 8+400 al km 9+700  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: mar/mer e gio/ven  Ai T.E. con massa > 44 t e <= 105 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1.00 m  Sul Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0+879. Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito in carr nord dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio e in carr. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra mar/mer e gio/ven  Ai T.e. con massa > 44 t e fino a 165 t con peso asse <= 15 t o 168 t con peso asse <= 14 t o 182 t. con peso asse <= 13 t o 192 t con peso asse <= 12 t. Sul Viadotto Cerusa II A26 km. 3+613 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Velocità massima 60 km/h  Transito in dir. nord dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio e in dir. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra mar/mer e er/gio e in dir. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra mar/mer e er/gio e in dir. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra mar/mer e er/gio e in dir. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra mar/mer e er/gio e in dir. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra mar/mer e er/gio e in dir. sud dalle ore 00 alle ore 04 nell	7-ott-21  7-ott-21  dal  22-mag-20  29-giu-21  16-giu-21  11-giu-20	al
	Sestri Levante - Lavagna  Sestri Levante - Lavagna  Autostrada A/26 GENOVA - GRAVELLON  Tratto  allacc. A10/A26 - Masone  allacc. A10/A26 - Masone  allacc. A10/A26 - Masone	ovest A T.  Direzione  nord (dir. AL)  nord (dir. AL)	permanente  validita' della limitazione  permanente  orario: 22-06  permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 112 t e/o peso asse > 16 t e/o interasse < 1,00 m sul viadotto Santa Giulia A12 km. 42+544.  Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito.  Ai T.E. con massa > 44 t e fino a 112 t e peso asse <= 16 t e interasse ≥ 1,00 m sul viadotto Santa Giulia A12 km. 42+544, Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata.  Limitazione  Divieto di transito ai te con largh. > 3,00 m e/o lungh. > 25,00 m e/o altezza. >m. 4,30 e/o massa > 44 t. Previo preavviso di almeno una settimana a ufficio Te sarà consentito il transito ai Te con largh. > 3,00 m e/o lungh. > 25,00 m e/o altezza. >m. 4,30 e/o massa > 44 t. Previo preavviso di almeno una settimana a ufficio Te sarà consentito il transito ai Te con largh. > 3,00 m e/o lungh. > 25,00 m e/o altezza. >m. 4,30 dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio da effettuarsi in deviazione dal km. 8+400 al km 9+700  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: mar/mer e gio/ven  Ai T.E. con massa > 44 t e <= 105 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1.00 m  Sul Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0+879. Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito escluisvo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.  Transito in carr nord dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio e in carr. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra mar/mer e gio/ven  Ai T.e. con massa > 44 t e fino a 165 t con peso asse <= 15 t o 168 t con peso asse <= 14 t o 182 t. con peso asse <= 13 t o 192 t con peso asse <= 12 t. Sul Viadotto Cerusa II A26 km. 3+613 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Velocità massima 60 km/h  Transito in dir. nord dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio e in dir. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra mar/mer e mar	7-ott-21  7-ott-21  dal  22-mag-20  29-giu-21  16-giu-21  11-giu-20	al
	Sestri Levante - Lavagna  Sestri Levante - Lavagna  Autostrada A/26 GENOVA - GRAVELLON  Tratto  allacc. A10/A26 - Masone  allacc. A10/A26 - Masone  allacc. A10/A26 - Masone	ovest  A T.  Direzione  nord (dir. AL)  nord (dir. AL)  nord/sud	permanente  validita' della limitazione  permanente  orario: 22-06  permanente  permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 112 t e/o peso asse > 16 t e/o interasse < 1,00 m sul viadotto Santa Giulia A12 km. 42+544.  Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito.  Ai T.E. con massa > 44 t e fino a 112 t e peso asse <= 16 t e interasse ≥ 1,00 m sul viadotto Santa Giulia A12 km. 42+544, Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata.  Limitazione  Divieto di transito ai te con largh. > 3,00 m e/o lungh. > 25,00 m e/o altezza. >m. 4,30 e/o massa > 44 t. Previo preavviso di almeno una settimana a ufficio Te sarà consentito il transito ai Te con largh. > 3,00 m e/o lungh. > 25,00 m e/o altezza. >m. 4,30 dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio da effettuarsi in deviazione dal km. 8+400 al km 9+700  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: mar/mer e gio/ven  Ai T.E. con massa > 44 t e <= 105 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1.00 m  Sul Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0+879. Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.  Transito in carr nord dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio e in carr. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra mar/mer e gio/ven  Ai T.e. con massa > 44 t e fino a 165 t con peso asse <= 15 t o 168 t con peso asse <= 11 t o 182 t con peso asse <= 13 t o 192 t con peso asse <= 12 t. Sul Viadotto Cerusa II A26 km. 3+613 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Velocità massima 60 km/h  Transito in dir. nord dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio e in dir. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra un/mar e mer/gio e in dir. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra mar/mer e in dir. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra un/mar e mer/gio e in dir. sud dalle ore 00 alle	7-ott-21  7-ott-21  dal  22-mag-20  29-giu-21  16-giu-21  11-giu-20	al
	Sestri Levante - Lavagna  Sestri Levante - Lavagna  Autostrada A/26 GENOVA - GRAVELLON  Tratto  allacc. A10/A26 - Masone  allacc. A10/A26 - Masone  allacc. A10/A26 - Masone  allacc. A10/A26 - Masone	ovest  A T.  Direzione  nord (dir. AL)  nord/sud  nord/sud	permanente  validita' della limitazione  permanente  orario: 22-06  permanente  permanente  permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 112 t e/o peso asse > 16 t e/o interasse < 1,00 m sul viadotto Santa Giulia A12 km. 42+544.  Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito.  Ai T.E. con massa > 44 t e fino a 112 t e peso asse <= 16 t e interasse ≥ 1,00 m sul viadotto Santa Giulia A12 km. 42+544, Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata.  Limitazione  Divieto di transito ai te con largh. > 3,00 m e/o lungh. > 25,00 m e/o altezza. >m. 4,30 e/o massa > 44 t. Previo preavviso di almeno una settimana a ufficio Te sarà consentito il transito ai Te con largh. > 3,00 m e/o lungh. > 25,00 m e/o altezza. >m. 4,30 dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio da effettuarsi in deviazione dal km. 8+400 al km 9+700  Divieto di transito ai tutti i T.E. nelle seguenti notti: mar/mer e gio/ven  Ai T.E. con massa > 44 t e <= 105 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1.00 m  Sul Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0+879. Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.  Transito in carr nord dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio e in carr. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra mar/mer e gio/ven  Ai T.e. con massa > 44 t e fino a 165 t con peso asse <= 15 to 168 t con peso asse <= 14 to 182 t. con peso asse <= 13 to 192 t con peso asse <= 12 t. Sul Viadotto Cerusa II A26 km. 3+613 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Velocità massima 60 km/h  Transito in dir. nord dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/qio e in dir. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/qio e in dir. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/qio e in dir. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/qio e in dir. sud dalle	7-ott-21  7-ott-21  dal  22-mag-20  29-giu-21  16-giu-21  11-giu-20  11-giu-20	al
	Sestri Levante - Lavagna  Sestri Levante - Lavagna  Autostrada A/26 GENOVA - GRAVELLON  Tratto  allacc. A10/A26 - Masone	ovest  A T.  Direzione  nord (dir. AL)  nord/sud  nord/sud  nord/sud	permanente  validita' della limitazione  permanente  orario: 22-06  permanente  permanente  permanente  permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 112 t e/o peso asse > 16 t e/o interasse < 1,00 m sul viadotto Santa Giulia A12 km. 42+544.  Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito.  Ai T.E. con massa > 44 t e fino a 112 t e peso asse <= 16 t e interasse ≥ 1,00 m sul viadotto Santa Giulia A12 km. 42+544, Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata.  Limitazione  Divieto di transito ai te con largh. > 3,00 m e/o lungh. > 25,00 m e/o altezza. >m. 4,30 e/o massa > 44 t. Previo preavviso di almeno una settimana a ufficio Te sarà consentito il transito ai Te con largh. > 3,00 m e/o lungh. > 25,00 m e/o altezza. >m. 4,30 dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio da effettuarsi in deviazione dal km. 8+400 al km 9+700  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: mar/mer e gio/ven  Ai T.E. con massa > 44 t e <= 105 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1.00 m  Sul Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0+879. Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.  Transito in carr nord dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio e in carr. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra mar/mer e gio/ven  Ai T.e. con massa > 44 t e fino a 165 t con peso asse <= 15 to 168 t con peso asse <= 14 to 182 t. con peso asse <= 13 to 192 t con peso asse <= 12 t. Sul Viadotto Cerusa II A26 km. 3+613 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Velocità massima 60 km/h  Transito in dir. nord dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio e in dir. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio e in dir. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra mar/mer e Ai T.e. con massa > 44 t e fino a 120 t. con peso asse <= 15 to 140 t. con peso asse <= 13 to 150 t. c	7-ott-21  7-ott-21  dal  22-mag-20  29-giu-21  16-giu-21  11-giu-20  11-giu-20  9-set-20	al
	Sestri Levante - Lavagna  Sestri Levante - Lavagna  Autostrada A/26 GENOVA - GRAVELLON  Tratto  allacc. A10/A26 - Masone	ovest  A T.  Direzione  nord (dir. AL)  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud	permanente  validita' della limitazione  permanente  orario: 22-06  permanente  permanente  permanente  permanente  permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 112 t e/o peso asse > 16 t e/o interasse < 1,00 m sul viadotto Santa Giulia A12 km. 42+544.  Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito.  Ai T.E. con massa > 44 t e fino a 112 t e peso asse <= 16 t e interasse ≥ 1,00 m sul viadotto Santa Giulia A12 km. 42+544, Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata.  Limitazione  Divieto di transito ai te con largh. > 3,00 m e/o lungh. > 25,00 m e/o altezza. >m. 4,30 e/o massa > 44 t Previo preavviso di almeno una settimana a ufficio Te sarà consentito il transito ai Te con largh. > 3,00 m e/o lungh. > 25,00 m e/o altezza. >m. 4,30 dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio da effettuarsi in deviazione dal km. 8+400 al km 9+700  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: mar/mer e gio/ven  Ai T.E. con massa > 44 t e <= 105 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1.00 m  Sul Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0+879. Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.  Transito in carr nord dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio e in carr. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra mar/mer e gio/ven  Ai T.e. con massa > 44 t e fino a 165 t con peso asse <= 15 to 168 t con peso asse <= 14 t to 182 t. con peso asse <= 13 t to 192 t con peso asse <= 12 t. Sul Viadotto Cerusa II A26 km. 3-613 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Velocità massima 60 km/h  Transito in dir. nord dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio e in carr. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra unimar e mer/gio e in carr. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra unimar e mer/gio e in dir. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra unimare mer e mer/gio e in dir. sud	7-ott-21  7-ott-21  dal  22-mag-20  29-giu-21  16-giu-21  11-giu-20  9-set-20  11-giu-20	al
	Sestri Levante - Lavagna  Sestri Levante - Lavagna  Autostrada A/26 GENOVA - GRAVELLON  Tratto  allacc. A10/A26 - Masone	ovest  A T.  Direzione  nord (dir. AL)  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud	permanente  validita' della limitazione  permanente  orario: 22-06  permanente  permanente  permanente  permanente  permanente  permanente  permanente  permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 112 t e/o peso asse > 16 t e/o interasse < 1,00 m sul viadotto Santa Giulia A12 km. 42+544.  Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito.  Ai T.E. con massa > 44 t e fino a 112 t e peso asse <= 16 t e interasse ≥ 1,00 m sul viadotto Santa Giulia A12 km. 42+544, Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata.  Limitazione  Divieto di transito ai te con largh. > 3,00 m e/o lungh. > 25,00 m e/o altezza. >m. 4,30 e/o massa > 44 t. Previo preavviso di almeno una settimana a ufficio T e sarà consentito il transito ai Te con largh. > 3,00 m e/o lungh. > 25,00 m e/o altezza. >m. 4,30 e/o massa > 44 t. Previo preavviso di almeno una settimana a ufficio T e sarà consentito il transito ai Te con largh. > 3,00 m e/o lungh. > 25,00 m e/o altezza. >m. 4,30 e/o massa > 44 t. Previo preavviso di almeno una settimana a ufficio T e sarà consentito il transito ai Te con largh. > 3,00 m e/o lungh. > 25,00 m e/o altezza. >m. 4,30 e/o massa > 44 t. Previo preavviso di almeno una settimana a ufficio T e sarà consentito il transito ai Te con largh. > 3,00 m e/o lungh. > 25,00 m e/o altezza. >m. 4,30 e/o massa > 44 t. Previo preavviso di almeno una settimana a ufficio T e sarà consentito il transito ai Te con largh. > 3,00 m e/o lungh. > 25,00 m e/o altezza. >m. 4,30 e/o massa > 44 t. Previo preavviso di almeno una settimana da libria di transito a lunghi mare e merigio e in cincia. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito in carr nord dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e merigio e in carr. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra mar/mer e gio/ven  Ai T.e. con massa > 44 t e fino a 105 t con peso asse <= 15 t o 168 t con peso asse <= 14 t o 182 t. con peso asse <= 13 t o 150 t. con peso asse <= 15 t. o 160 t. con peso asse <= 13 t o 150 t. con peso asse <= 12 t. Sul Viadotto Cerusa il A26 km. 3-413 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggia	7-ott-21  7-ott-21  dal  22-mag-20  29-giu-21  16-giu-21  11-giu-20  9-set-20  11-giu-20  11-giu-20	al
	Sestri Levante - Lavagna  Sestri Levante - Lavagna  Autostrada A/26 GENOVA - GRAVELLON  Tratto  allacc. A10/A26 - Masone	ovest  A T.  Direzione  nord (dir. AL)  nord/sud	permanente  validita' della limitazione  permanente  orario: 22-06  permanente  permanente  permanente  permanente  permanente  permanente  permanente  permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 112 t e/o peso asse > 16 t e/o interasse < 1.00 m sul viadotto Santa Giulia A12 km. 42+544.  Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito.  Ai T.E. con massa > 44 t e fino a 112 t e peso asse <= 16 t e interasse ≥ 1,00 m sul viadotto Santa Giulia A12 km. 42+544, Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata.  Limitazione  Divieto di transito ai te con largh. > 3,00 m e/o lungh. > 25,00 m e/o altezza. >m. 4,30 e/o massa > 44 t Previo preavviso di almeno una settimana a ufficio Te sarà consentito il transito ai Te con largh. > 3,00 m e/o lungh. > 25,00 m e/o altezza. >m. 4,30 dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra lun/imar e mer/gio de affettuarsi in deviazione dal km. 8+400 al km 9+700  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: mar/imer e gio/ven  Ai T.E. con massa > 44 t e < 105 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1,00 m  Sul Viadotto Madonna delle Grazie A56 km. 0479. Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.  Transito in carr nord dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra un/imar e mer/gio e in carr. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra mar/imer e gio/ven  Ai T.E. con massa > 44 t e fino a 165 t con peso asse <= 16 t o 168 t con peso asse <= 12 t. Sul Viadotto Cerusa II A26 km. 3-613 Obbligo di scorta tecnica.  Transito in dir, nord dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra lun/imar e mer/gio e in dir. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra unimar e mer/gio e in dir. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra unimar e mer/gio e in dir. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra unimar e mer/gio e in dir. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra unimar e mer/gio e in dir. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra unimar e mer/gio e in dir. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra unimar e mer/	7-ott-21  7-ott-21  dal  22-mag-20  29-giu-21  16-giu-21  11-giu-20  9-set-20  11-giu-20  11-giu-20	al
	Sestri Levante - Lavagna  Sestri Levante - Lavagna  Autostrada A/26 GENOVA - GRAVELLON  Tratto  allacc. A10/A26 - Masone	ovest  A T.  Direzione  nord (dir. AL)  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud	permanente  validita' della limitazione  permanente  orario: 22-06  permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 112 t e/o peso asse > 16 t e/o interasse < 1,00 m sul viadotto Santa Giulia A12 km. 42+544.  Previa richiesta di analis 2 livello a Ufficio T.E. portà essere consentito il transito.  Ai T.E. con massa > 44 t e fino a 112 t e peso asse <= 16 t e interasse ≥ 1,00 m sul viadotto Santa Giulia A12 km. 42+544, Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata.  Limitazione  Divieto di transito ai te con largh. > 3,00 m e/o lungh. > 25,00 m e/o altezza. >m. 4,30 e/o massa > 44 t Previo preavviso di almeno una settimana a ufficio Te sarà consentito il transito ai Te con largh. > 3,00 m e/o lungh. > 25,00 m e/o altezza. >m. 4,30 dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio da effettuarsi in deviazione dal km. 8+400 al km 9+700  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: mar/mer e gio/ven  Ai T.E. con massa > 44 t e <= 105 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1.00 m  Ai T.E. con massa > 49 t e < 105 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1.00 m  Sul Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0+879. Obbligo di scorda tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito in carr nord dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio e in carr. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio e in carr. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio e in carr. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio e in carr. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio e in carr. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio e in carr. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio e in carr. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio e in carr. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio e in carr. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio e in dar. sud alle ore 00 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio e in dar. sud sud e ore 04 nella notte	7-ott-21  7-ott-21  dal  22-mag-20  29-giu-21  16-giu-21  11-giu-20  11-giu-20  11-giu-20  22-mag-20  22-mag-20	al
	Sestri Levante - Lavagna  Sestri Levante - Lavagna  Autostrada A/26 GENOVA - GRAVELLON  Tratto  allacc. A10/A26 - Masone  Masone - allacc. A10/A26  Ovada - Masone	ovest  A.T.  Direzione  nord (dir. AL)  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  sud  nord/sud  nord/sud  sud  nord/sud  sud  nord/sud  sud  nord/sud	permanente  validita' della limitazione  permanente  orario: 22-06  permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 112 t e/o peso asse > 16 t e/o interasse < 1,00 m sul viadotto Santa Giulia A12 km. 42+544.  Previa richiesta di analis 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito.  Ai T.E. con massa > 44 t e fino a 112 t e peso asse <= 16 t e interasse ≥ 1,00 m sul viadotto Santa Giulia A12 km. 42+544, Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata.  Limitazione  Divieto di transito ai te con largh. > 3,00 m e/o lungh. > 25,00 m e/o altezza > m. 4,30 e/o massa > 44 t Previo preavviso di almeno una settimana a ufficio T e sarà consentito il transito ai Te con largh. > 3,00 m e/o lungh. > 25,00 m e/o altezza > m. 4,30 e/o massa > 44 t Previo preavviso di almeno una settimana au fino te tra lun/mar e mer/gio da effettuarsi in deviazione dal km. 6+400 al km 9+700  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: mar/mer e gio/ven  Ai T.E. con massa > 44 t e < 105 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1.00 m  Sul Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0+879. Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo tongitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dieto al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.  Transito in carr nord dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio e in carr. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra mar/mer e gio/ven  Ai T.e. con massa > 44 t e fino a 165 t con peso asse <= 15 t o 168 t con peso asse <= 12 t sul Viadotto Cerus al 1 A26 km. 3+613 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito in dir. nord dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio e in carr. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio e in carr. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra mar/mer e gio/ven  Ai T.e. con massa > 44 t e fino a 165 t con peso asse <= 15 t o 168 t con peso asse <= 13 t o 150 t con peso asse <= 12 t Sul Viadotto Corsexio A26 km. 6+377 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclu	7-ott-21 7-ott-21  dal 22-mag-20 29-giu-21  16-giu-21  11-giu-20  11-giu-20  11-giu-20  22-mag-20  21-giu-21  21-giu-21	al
	Sestri Levante - Lavagna  Sestri Levante - Lavagna  Autostrada A/26 GENOVA - GRAVELLON  Tratto  allacc. A10/A26 - Masone  Masone-Ovada  Masone - allacc. A10/A26  Ovada - Masone  Ovada - Masone	ovest  AT.  Direzione  nord (dir. AL)  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  sud  nord/sud  nord/sud  sud (dir. AL)  sud (dir. GE)  sud (dir. GE)	permanente  validita' della limitazione  permanente  orario: 22-06  permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 112 t e/o peso asse > 16 t e/o interasse < 1,00 m sul viadotto Santa Guilla A12 m. 42-544.  Previa richiesta di analisi 2 ivello o Difficio T.E. potrà essere consentito il transito.  Ai T.E. con massa > 44 t e fino a 112 t e peso asse <= 16 t e interasse ≥ 1,00 m sul viadotto Santa Guila A12 km. 42-544. Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata.  Limitazione  Divieto di transito ai te con largh. > 3,00 m e/o lungh. > 25,00 m e/o altezza. > m. 4,30 e/o massa > 44 t. Previo preavviso di almeno una settimana a ufficio Te sarà consentito il transito ai Te con largh. > 3,00 m e/o altezza. > m. 4,30 dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra lun/mare merrigio da effettuarsi in deviazione dal km. 8-400 al km 9+700  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: mar/mer e gio/ven  Ai T.E. con massa > 44 t e <= 105 t e peso asse <= 16,00 t e interasse > = 1,00 m  Sul Viadotto Madonna delle Crazie A26 km. 0+879. Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata.  Transito in carr nord dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra lun/mare e merrigio e in carr. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra lun/mare e merrigio e in carr. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra mar/mer e gio/ven  Ai T.e. con massa > 44 t e fino a 165 t con peso asse <= 15 to 168 t con peso asse <= 12 to 150 t con peso asse <= 13 to 150 t con peso asse <= 12 to 150 t con peso asse >> 12 to 150 t con peso asse >> 12 to 150 t con peso asse >	7-ott-21 7-ott-21  dal  22-mag-20 29-giu-21  16-giu-21  11-giu-20  11-giu-20  11-giu-20  22-mag-20  21-giu-21  21-giu-21	al
	Sestri Levante - Lavagna  Sestri Levante - Lavagna  Autostrada A/26 GENOVA - GRAVELLON  Tratto  allacc. A10/A26 - Masone  Masone-Ovada  Masone - allacc. A10/A26  Ovada - Masone  Ovada - Masone	ovest  AT.  Direzione  nord (dir. AL)  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  sud  nord/sud  nord/sud  sud (dir. AL)  sud (dir. GE)  sud (dir. GE)	permanente  validita' della limitazione  permanente  orario: 22-06  permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 112 t e/o peso asse > 16 t e/o interasse < 1,00 m sul viadotto Santa Guilia A12 tm 42-544.  Previa richiesta di analisi 2 levello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito.  Ai T.E. con massa > 44 t e fino a 112 t e peso asse <= 16 t e interasse ≥ 1,00 m sul viadotto Santa Guila A12 km. 42-544, Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata.  Limitazione  Divieto di transito ai te con largh, > 3,00 m e/o lungh, > 25,00 m e/o altezza. >m. 4,30 e/o massa > 44 t. Previo preavviso di almeno una settimana a ufficio Te sarà consentito il transito ai Te con largh, > 3,00 m e/o lungh, > 25,00 m e/o altezza. >m. 4,30 diale ore 00 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e merigio da effetituarsi in deviazione dal km. 8-400 al km 9-700  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: mar/mer e gio/ven  Ai T.E. con massa > 44 t e <= 105 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1,00 m  Sul Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0-979, Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito cincum normali dalle core 00 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e merigio e in carr. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e merigio e in carr. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e merigio e in carr. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e merigio e in carr. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e merigio e in carr. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e merigio e in carr. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e merigio e in carr. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e merigio e in carr. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e merigio e in carr. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e merigio e in carr. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra mar/mar e gio/ven  Ai T.e. con massa > 44 t e fino a 120 t.con peso asse <= 15 t.o 140 t.con peso asse <= 12 t.o 150 t.con peso asse	7-ott-21 7-ott-21  dal  22-mag-20 29-giu-21  16-giu-21  11-giu-20  11-giu-20  11-giu-20  22-mag-20  21-giu-21  21-giu-21	al
	Sestri Levante - Lavagna  Sestri Levante - Lavagna  Autostrada A/26 GENOVA - GRAVELLON  Tratto  allacc. A10/A26 - Masone  Ovada - Masone  Ovada - Masone  Ovada - Masone  Ovada - Masone	ovest  A.T.  Direzione  nord (dir. AL)  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  sud (dir. AL)  sud (dir. AL)  sud (dir. GE)  sud (dir. GE)  sud (dir. GE)	permanente  validita' della limitazione  permanente  orario: 22-06  permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 112 relo peso asse > 16 relo interasse < 1,00 m sul viadotto Santa Giulia A 12 km. 42-544.  Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio i T.E. potrà essere consentito il transito.  A i T.E. con massa > 44 t.e. fino a 112 relesso asse < 16 t.e. interasse ≥ 1,00 m sul viadotto Santa Giulia A 12 km. 42-544. Obbligo di scorta tencica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata.  Limitazione  Divieto di transito ai te con largh. > 3,00 m elo lungh. > 25,00 m elo altezza. >m. 4,30 elo massa > 44 t. Previo preavviso di almeno una settimana a ufficio Te sarà consentito il transito ai Te con largh. > 3,00 m elo lungh. > 25,00 m elo altezza. >m. 4,30 elo massa > 44 t. Previo preavviso di almeno una settimana a ufficio Te sarà consentito il transito ai Te con largh. > 3,00 m elo lungh. > 25,00 m elo altezza. >m. 4,30 elo massa > 44 t. Previo preavviso di almeno una settimana a ufficio Te sarà consentito il transito ai Te con largh. > 3,00 m elo lungh. > 25,00 m elo lungh. >	7-ott-21  7-ott-21  dal  22-mag-20  29-giu-21  16-giu-21  11-giu-20  11-giu-20  11-giu-20  22-mag-20  21-giu-21  21-giu-21  10-giu-21	al
	Sestri Levante - Lavagna  Sestri Levante - Lavagna  Autostrada A/26 GENOVA - GRAVELLON  Tratto  allacc. A10/A26 - Masone  Masone-Ovada  Masone - allacc. A10/A26  Ovada - Masone  Ovada - Masone  Ovada - Masone  Ovada - Masone	ovest  AT.  Direzione  nord (dir. AL)  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  sud (dir. AL)  sud (dir. AL)  sud (dir. GE)  sud (dir. GE)  sud (dir. GE)	permanente  permanente  validita' della limitazione  permanente  orario: 22-06  permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 112 teto peso asse > 16 teto interasse < 1,00 m sul viadotto Santa Giulia A 12 km. 42-544.  Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio I T.E. potrà essere consentito il transito.  Ai T.E. con massa > 44 te fino a 1121 te peso asse < 16 te interasse ≥ 1,00 m sul viadotto Santa Giulia A 12 km. 42-544. Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata.  Limitazione  Divieto di transito ai te con largh. > 3,00 m elo lungh. > 25,00 m elo altezza. > m. 4,30 elo massa > 44 t. Previo preavviso di almeno una settimana a ufficio T e sarà consentito il transito ai Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata.  Divieto di transito ai te con largh. > 3,00 m elo lungh. > 25,00 m elo altezza. > m. 4,30 elo magn. > 25,00 m elo altezza. > m. 4,30 elo magn. > 25,00 m elo altezza. > m. 4,30 elo magn. > 25,00 m elo altezza. > m. 4,30 elo magn. > 25,00 m elo altezza. > m. 4,30 elo magn. > 25,00 m elo altezza. > m. 4,30 elo magn. > 25,00 m elo altezza. > m. 4,30 elo magn. > 25,00 m elo altezza. > m. 4,30 elo magn. > 25,00 m elo altezza. > m. 4,30 elo magn. > 25,00 m elo altezza. > m. 4,30 elo magn. > 25,00 m elo altezza. > m. 4,30 elo magn. > 25,00 m elo altezza. > m. 4,30 elo magn. > 25,00 m elo altezza. > m. 4,30 elo magn. > 25,00 m elo altezza. > m. 4,30 elo magn. > 25,00 m elo altezza. >	7-ott-21  7-ott-21  dal  22-mag-20 29-giu-21  16-giu-21  11-giu-20  9-set-20  11-giu-20  11-giu-20  21-giu-21  21-giu-21  10-giu-21  10-giu-21	al
	Sestri Levante - Lavagna  Sestri Levante - Lavagna  Autostrada A/26 GENOVA - GRAVELLON  Tratto  allacc. A10/A26 - Masone  ovada - Masone	ovest  A T.  Direzione  nord (dir. AL)  nord (dir. AL)  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  sud (dir. AL)  sud (dir. GE)  sud (dir. GE)  sud (dir. GE)  sud (dir. GE)	permanente  permanente  validita' della limitazione  permanente  orario: 22-06  permanente	Divieto di transito a tutti 1.E. con massa > 112 teto peso asse > 16 telo interasse < 1,00 m sul viadotto Santa Guila A 12 km, 42+544.  Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio 1.E. potrà essere consentito il transito.  Ai T.E. con massa > 44 te fino a 112 te peso asse < 16 te interasse ≥ 1,00 m sul viadotto Santa Guila A 12 km, 42+544, Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo traveversale a centro carreggiata.  Limitazione  Divieto di transito ai te con largh. > 3,00 m elo lungh. > 25,00 m elo largh. > 3,00 m elo lungh. > 25,00 m elo altezza. > m. 4,30 elo massa > 44 t. Previo preavviso di almeno una settimana a ufficio Te sarà consentito il transito ai te con largh. > 3,00 m elo lungh. > 25,00 m elo altezza. > m. 4,30 dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra lun'mar e merigio da effettuarsi in deviazione dal km. 8+400 al km 3+700  Divieto di transito a tutti 1.E. e 105 t. peso asse < = (16,00 t. el interasse > -1,00 m  Ai T.E. con massa > 44 t. e = 05 t. peso asse se < = (16,00 t. el interasse > -1,00 m  Sul Viadotto Madonna delle Grazia A26 km 0+879. Obbligo di scorta tecnica.  Transito in carr nord dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra lun'mar e merigio e in carr. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra marimer e gioloven  Ai T.E. con massa > 44 t. e fino a 165 ton peso asse < = 15 to 161 to peso asse < = 12 t. Sul Viadotto Cerusa II A26 km. 3+10 Obbligo di sonta tecnica.  Transito in carr nord dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra lun'mar e merigio e in carr. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra marimer e gioloven  Ai T.E. con massa > 44 t. e fino a 165 ton peso asse < 15 to 161 ton peso asse < 12 t. Sul Viadotto Cerusa II A26 km. 3+10 Obbligo di sonta tecnica Transito esclusivo traversea e acentro carreggiata.  Viacotta massina 60 km²h  Transito in dir. nord dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra lunimar a medicia e in dir. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra marimer e gioloven da cerusa della merimaria della socrata tecnica.  Sul Viadotto Darosso A26 km0377 P	7-ott-21 7-ott-21  dal 22-mag-20 29-giu-21  16-giu-21  11-giu-20  11-giu-20  11-giu-20  21-giu-21  21-giu-21  10-giu-21  10-giu-21  11-giu-20	al
Km         0         0         0         0         0         14         14         29         29         29         29         29         29	Sestri Levante - Lavagna  Sestri Levante - Lavagna  Autostrada A/26 GENOVA - GRAVELLON  Tratto  allacc. A10/A26 - Masone  ovada - Allacc. A26/A26-7  Ovada - allacc. A26/A26-7  allacc. A26/A26-7 - allacc. A26/A10	ovest  A T.  Direzione  nord (dir. AL)  nord (dir. AL)  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  sud (dir. AL)  sud (dir. GE)	permanente  permanente  validita' della limitazione  permanente  orario: 22-06  permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 112 telo peso asse > 16 telo interasse < 1,00 m divietoto Santa Guida x 12 m x 42-544.  Previer inchiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito.  Al T.E. con massa > 44 t.e. fino a 112 t.e. peso asse < 16 t.e. interasse ≥ 1,00 m  sul viadotto Santa Guida X 12 km 42-644. Obbligo di sonta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata.  Limitazzione  Limitazzione  Divieto di transito a lis con largh. > 3,00 m e/o lungh. > 25,00 m e/o altezza. > m. 4,30 a/o massa > 44 t.e. Previo preavviso di almeno una settimana a ufficio T e sarà consentito il transito a tito tito il transito a tito il transito a tito. The nelle seguent molt: marcime re gioriven  Al T.E. con massa > 44 t.e. < 105 t.e. peso asse < 16,00 t.e. interasse > 1.00 m  Al T.E. con massa > 44 t.e. < 105 t.e. peso asse < 16,00 t.e. interasse > 1.00 m  Sul Viadotto Madorno dile Grazia AZè km 0-4797. Obbligo di sonta tecnica. Transito esclusivo trasversale a contro carreggiata.  Transito in carr nord dalle ore 00 alle ore 04 nella note tra ultrimare mergio e in carr. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella note tra ultrimare mergio e in carr. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella note tra ultrimare mergio e in carr. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella note tra ultrimare mergio e in carr. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella note tra ultrimare mergio e in carr. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella note tra ultrimare mergio e in carr. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella note tra unarimer e gioliven.  AT ac con massa > 44 t.e. fino a 166 t.on peso asses < 15 to 1681 to on peso asses < 12 t. Sul Viadotto Cerusa II IA26 km 3-4513 Obbligo di sonta terrica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata.  Transiti ni carr nord dalle ore 00 alle ore 04 nella note tra ultrimare mergio e in carr. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella note tra ultrimare mergio e in carr. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella note tra ultrimare mergio e in carr. sud dalle ore 00 alle ore 04 nella note tra ul	7-ott-21  7-ott-21  dal  22-mag-20 29-giu-21  16-giu-21  11-giu-20  11-giu-20  11-giu-20  21-giu-21  21-giu-21  10-giu-21  10-giu-21  11-giu-20  11-giu-20  11-giu-21	al
Km         0         0         0         0         0         0         14         14         29         29         29         29         29         45         65         65	Sestri Levante - Lavagna  Sestri Levante - Lavagna  Autostrada A/26 GENOVA - GRAVELLON  Tratto  allacc. A10/A26 - Masone  Ovada - Allacc. A26/A26-7  allacc. A26/A26-7  allacc. A26/A26-7  allacc. A26/A26-7	ovest  A T.  Direzione  nord (dir. AL)  nord (dir. AL)  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  sud (dir. AL)  sud (dir. GE)	permanente  validita' della limitazione  permanente  orario: 22-06  permanente	Divieto di transito a tutti i TE. con massa > 112 telo peso asse> 16 telo interasse < 1.00 m sul valotto. Sans Giulia A 12 m a 42-54.  Provin richiesta di analiza 2 livello a 1/fficio TE, porrà assera consentito il transito.  Al TE con massa > 44 te fino a 112 te peso asser < 16 te interasse ≥ 1.00 m sul viadotto. Sansa Giulia A 12 m. 42-644. Obbligo di scorta teoritica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata.  Limitazione  Divieto di transito a tie con largh. > 3.00 m elo lungh. > 25.00 m elo altezza > m. 4.30 elo massa > 44 t. Previo presviso di almeno una settimana a ufficio Te sarà consentito il transito al Te con largh. > 3.00 m elo lungh. > 25.00 m elo altezza > m. 4.30 elo massa > 44 t. Previo presviso di almeno una settimana a ufficio Te sarà consentito il transito al Te con largh. > 3.00 m elo lungh. > 25.00 m elo altezza > m. 4.30 elo massa > 44 t. Previo presviso di almeno una settimana a ufficio Te sarà consentito il transito al Te con largh. > 3.00 m elo lungh. > 25.00 m elo altezza > m. 4.30 elo massa > 44 t. Previo presviso di almeno una settimana a ufficio Te sarà consentito il transito al Te con largh. > 3.00 m elo lungh. > 25.00 m elo altezza > m. 4.30 elo massa > 44 t. Previo presviso di almeno una settimana a ufficio Te sarà consentito il transito al Te con largh. > 3.00 m elo lungh. > 25.00 m elo altezza > m. 4.30 elo massa > 44 t. E. con massa > 44 t. e. 10 m. 10 t. p. 10 t. p	7-ott-21  dal  22-mag-20 29-giu-21  16-giu-21  11-giu-20  11-giu-20  11-giu-20  11-giu-20  11-giu-21  10-giu-21  10-giu-21  11-giu-21  11-giu-21	al
Km         0         0         0         0         0         0         14         14         29         29         29         29         29         128	Sestri Levante - Lavagna  Sestri Levante - Lavagna  Autostrada A/26 GENOVA - GRAVELLON  Tratto  allacc. A10/A26 - Masone  Ovada - Allacc. A26/A26-7  allacc. A26/A26-7	ovest  A T.  Direzione  nord (dir. AL)  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  sud (dir. GE)  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord (dir. GE)	permanente  validita' della limitazione  permanente  permanente	Divisto di transito a tutti i TE. con massa - 112 tal (peso assa > 16 tel feo intenses e 1,00 m sul visototo Santa Giulia A (24 m. 42-544).  Previe incliesta di annale 2 livello a Ufficio TE, porrà essere consentito il transito.  Al TE. con massa > 44 te fino a 112 tel peso assere - 61 de intenses e 1,00 m sul visototo Santa Giulia A 12 km. 42-544, Obbligo di sconta lecrica. Transito esclusivo traveversale a centro carreggiata.  Limitazione  Divieto di transito a te con largh. > 3,00 m elo lungh. > 25,00 m elo altezza > m. 4,30 elo massa > 44 t. Previo preservisto di almono una settimana a ufficio Te sarà consentro il transito a 1 con largh. > 3,00 m elo lungh. > 25,00 m elo fettuarsi in deviazione dal km. 8-400 al km. 9-700  Divieto di transito a tutti il T.E. nelle seguenti notti: marimer e gioven  Al TE. con massa > 44 t. e < 1051 e peso assa c < 16,00 te intensas > 2-1,00 m  Al TE. con massa > 44 t. e < 1051 e peso assa c < 16,00 te intensas > 2-1,00 m  Sul Visolotto Madonna delle Graze ACR km. 0-479, Obbligo di scorta tecnici. Transito esclusivo l'asversale a centro carreggiata.  Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 meri da inspettare divanri e dieto al convoglo sissos.  Transito in carri nord dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra luminare merigio e in carr. sud delle ore 00 alle ore 04 nella notte tra luminare merigio e in carr. sud delle ore 00 alle ore 04 nella notte tra luminare merigio e in carr. sud delle ore 00 alle ore 04 nella notte tra numinare gioven  Al Te. con massa > 44 t. e fino a 165 tron peso assa < 15 to 168 tron peso assa < 12 t. sul Visacotto Coursea II ASE ms. 3-615 obliggio di sorda tecnicia Tansito esclusivo traveresia a carrito carreggiata.  Valocida massima e bit min.  Transito in dr. nord dalle ore 00 alle ore 04 nella notte tra luminare merigio e in carr.  Valocida massa > 44 t. e fino a 165 tron peso assa < 15 to 168 tron peso assa < 12 t. sul Visacotto Coursea II ASE ms. 3-615 obliggio di sorda tecnicia Tansito da suburio traversia di m	7-ott-21 7-ott-21  dal  22-mag-20 29-giu-21  16-giu-21  11-giu-20  11-giu-20  11-giu-20  11-giu-20  11-giu-21  10-giu-21  10-giu-21  11-giu-21  21-giu-21  21-giu-21  21-giu-21  21-giu-21  21-giu-21  21-giu-21  21-giu-21	al
Km         0         0         0         0         0         14         14         29         29         29         29         29         128         128         128         128	Sestri Levante - Lavagna  Sestri Levante - Lavagna  Autostrada A/26 GENOVA - GRAVELLON  Tratto  allacc. A10/A26 - Masone  Masone-Ovada  Masone - allacc. A10/A26  Ovada - Masone  Ovada - Masone  Ovada - Masone  Ovada - Masone  Ovada - Allacc. A26/A26-7  allacc. A4/A26 - Ghemme  Allacc. A4/A26 - Ghemme  Allacc. A4/A26 - Ghemme	ovest  A T.  Direzione  nord (dir. AL)  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  sud (dir. GE)  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord (dir. AL)  sud (dir. GE)	permanente  validita' della limitazione  permanente  orario: 22-06  permanente	Divieto di transito a tutti I. T.E. con massa - 112 i elio peso asse > 16 t elio intrarsse < 1,00 m al viadotto Santa Guila A12 m. 42-544. Preva richiesta di amilia 2 ivello a Ulfico T.E. portà assare consentito il transito. Al T.E. con massa > 44 t e fino a 122 to apes asse c 16 t elio internasse ≥ 100 m sul viadotto Santa Guila A12 im. 42-544. Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carregojata.  Limitazione  Divieto di transito ai le con largh > 3,00 m elo lungh. > 25,00 m elo altezza > m. 4.30 etc massa > 44 t Prevo preavviso di almeno una settimana a utilicio T e sarto consentito il transito ai le con largh. > 3,00 m elo lungh. > 25,00 m elo altezza. > m. 4.30 etc massa > 44 t Prevo preavviso di almeno una settimana a utilicio T e sarto consentito il transito ai le con largh. > 3,00 m elo lungh. > 25,00 m elo altezza. > m. 4.30 etc massa > 44 t prevo preavviso di almeno una settimana a utilicio T e sarto consentito il transito ai le con largh. > 3,00 m elo lungh. > 25,00 m elo altezza. > m. 4.30 etc massa > 44 t prevo preavviso di almeno una settimana a utilicio T e sarto consentito il transito ai luti i T.E. nelle seguenti notti: man/mer e giolven  Al T.E. con massa > 44 t e mona ai discontamente di astini mezza di 50 meti da inscentamente al contamente di care di	7-ott-21  dal  22-mag-20 29-giu-21  16-giu-21  11-giu-20  11-giu-20  11-giu-20  11-giu-20  21-giu-21  10-giu-21  10-giu-21  11-giu-20  21-giu-21  21-giu-21  21-giu-21  21-giu-21  21-giu-21	al
Km   0   0   0   0   0   14   14   29   29   29   29   29   29   128   128   128   128   128   128   128   128   128	Sestri Levante - Lavagna  Sestri Levante - Lavagna  Autostrada A/26 GENOVA - GRAVELLON  Tratto  allacc. A10/A26 - Masone  Masone-Ovada  Masone - allacc. A10/A26  Ovada - Masone  Ovada - Masone  Ovada - Masone  Ovada - Masone  Ovada - Allacc. A26/A26-7  allacc. A26/A26-8  allacc. A4/A26 - Ghemme  Allacc. A4/A26 - Borgomanero  Allacc. A26/A4	ovest  Ovest  A T.  Direzione  nord (dir. AL)  nord/sud  ramo (dir. GE)  sud (dir. GE)  sud (dir. GE)  sud (dir. GE)  nord/sud  nord/sud	permanente  validita' della limitazione  permanente  permanente	Divide di transito a tutti i T.E. con massa - 112 i cin pesa asse - 16 i cin intrassec < 1,00 m au viadolto Santa Giula A 12 m. 42-644 Previa nchiesta di annaisi 2 livello a Uffico T.E. portá essere consentito il transito. Al T.E. con massa - 24 1 e fino a 1212 e pesa asse - 16 i to interasse > 1,00 m sul vadolto Santa Giulia A12 km. 42-544. Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo haveversale a centro carreggiata.  **Limitazione**  Divieto di transito a il te con largh. > 3,00 m elo lungh. > 25,00 m elo altezza > m. 4,30 elo massa > 244 1. Previo presvisio di almeno una settimana a utilico 1 e sarto consentito il transito ai il te con largh. > 3,00 m elo lungh. > 25,00 m elo altezza > m. 4,30 elo massa > 244 1. Previo presvisio di almeno una settimana a utilico 1 e sarto consentito il transito ai il teo con largh. > 3,00 m elo lungh. > 25,00 m elo altezza > m. 4,30 elo massa > 244 1. Previo presvisio di almeno una settimana a utilico 1 e sarto consentito il transito ai il teo con la dello cre 0 della cre 0 di alte con della cre 100 file pesa asse < 16,00 le interasses > 1,00 m elo valora.  Divide di transito a lutti il T.E. nelle seguenti notti: marrimere giolven.  Al T.E. con massa > 24 1 e fino a 1 distanziamento da altri mezzi di 30 metri da rispetate divavarie di edino al comorgio stesso grammi diale sonda tenica.  Transito in carn nord della cre 00 alla cre 0 in altri natio interi si luntimara marrigio e in carn sud dallo ero 00 alla cre 10 altri anna di contra tenica. Transito esclusivo transito altri con massa > 24 1 e fino a 165 to nepa asse < 15 fin 168 con prese asse < 12 fin 182 con prese asse < 12 fil 50 til 192 con pesa asse < 12 fil 50 til 192 con pesa asse < 12 fil 50 til 192 con pesa asse < 12 fil 50 til 192 con pesa asse < 12 fil 50 til 192 con pesa asse < 12 fil 50 til 192 con pesa asse < 12 fil 50 til 192 con pesa asse < 12 fil 50 til 192 con pesa asse < 12 fil 50 til 192 con pesa asse < 12 fil 50 til 192 con pesa asse < 12 fil 50 til 192 con pesa asse < 12 fil 50 til 192 con pesa asse	7-ott-21 7-ott-21  dal  22-mag-20 29-giu-21  16-giu-21  11-giu-20  11-giu-20  11-giu-20  11-giu-20  22-mag-20  21-giu-21  10-giu-21  10-giu-21  11-giu-20  21-giu-21  21-giu-21  21-giu-21  21-giu-21  21-giu-21  21-giu-21  21-giu-21	al