				LIMITAZIONI AL TE	RANSITO DEI TRASPORTI ECCEZIONALI - A BREVE TERMINE								
					CALENDARIO D	ELLE LIMI	TAZIC						
Aut.	Km.	Tratto	Direzione	Limitazione	Descrizione	V S E	D L	M 4		G V S D			G V S D 13 14 15 16
A7	88	Vignole B Serravalle	Nord (dir. MI)	Largh. > 3.50 m	Divieto di transito permanente: dalle ore 06 del 29 sett. alle ore 20 del 28 ottobre.						10 1	1 12	10 11 10 10
	129	Bivio A7/A12 - Bivio A7/A10	Sud (dir. GE)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06, nella notte del 04/05 ottobre.			20	06				
	130	Bivio A7/A10 - Genova Bolzaneto	Nord (dir. MI)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06, nelle notti del 10/11 e 12/13 ottobre.						20 06	20 0	6
	132	Genova Ovest	entrata	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06, nella notte del 05/06 ottobre.				20 0	06			
	132	Genova Ovest	uscita	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06, nelle notti del 06/07; 11/12; 13/14 e 14/15 ottobre.					20 06		20 06	20 06 20 06
A10	2	Genova Aeroporto	entrata per SV e uscita da GE	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06, nella notte del 30 sett./ 01 ott.	20 06							
	10	Genova Prà - Arenzano	ovest (dir. SV)	Per tutti i TE	Divieto di transito dalle ore 20 alle ore 06 fino al 13 ottobre, eccetto le notti di mar/mer e gio/ven. Transito consentito a tutti i TE in direzione A26 nord, con entrata GE Prà, dalle ore 23:30 alle ore 04:00 nelle notti di lun/mar e mer/gio	20 06 20 06	20 06 20	0 06	20 0	20 06 20 06	20 06 20 06	20 06	6
	10	Genova Prà - Genova Aeroporto	est (dir. GE)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nella notte del 07/08 ottobre.					20 06			
	19	Arenzano - Bivio A10/A26	est (dir. GE)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nelle notti del 11/12; 13/14 e 14/15 ottobre.							20 06	20 06 20 06
	26	Varazze	entrata per SV	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nella notte del 04/05 ottobre.			20	06				
	26	Varazze - Allacc. A10/A6	ovest (dir. SV)	Largh. > 2.90 m; Alt > 4.30 m; Lungh. > 20 m.	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nella notte del 03/04 e 05/06 ottobre.		20	0 06	20 0	06			
	31	Celle Ligure	entrata per SV e uscita da GE	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nella notte del 05/06 ottobre.				20 0	06			
	31	Celle Ligure	uscita da SV	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nella notte del 03/04 ottobre.		20	0 06					
A12	22	Recco	entrate ed uscite	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nella notte del 03/04 ottobre.		20	0 06					
	29	Rapallo - Chiavari	est (dir. LI)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nelle notti del 04/05 e 06/07 ottobre.			20	06	20 06			
	29	Rapallo - Chiavari	est (dir. LI)	Largh. > 3.50 m; Alt > 4.30 m; Lungh. > 25 m.	Divieto di transito permanente: dalle ore 06 di mercoledì 05 ottobre al 30 ottobre.				06				
	29	Rapallo - Chiavari	est (dir. LI)	Largh. > 3.00 m; Alt > 4.30 m; Lungh. > 20 m.	Divieto di transito permanente: dal 1 novembre al 08 dicembre.								
	38	Chiavari - Rapallo	ovest (dir. GE)	Largh. > 3.50 m; Alt > 4.30 m;	Divieto di transito permanente: dal 1 novembre al 08 dicembre.								
	38	Chiavari - Rapallo	ovest (dir. GE)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nella notte del 30 sett/01 ott.	20 06							
	41	Lavagna - Sestri Levante	est (dir. LI)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nelle notti del 30 sett./01 Ott.; 03/04; 05/06 e 07/08 ottobre	20 06	20	0 06	20 0	20 06			
A26	0	Bivio A10/A26 - Ovada	nord (dir. Gravellona T.)	Largh. > 3.00 m; Alt > 4.30 m; Lungh. > 20 m.	Divieto di transito permanente dal 03 ottobre. Transito consentito in dir. nord a tutti i TE dalle ore 23:30 alle ore 04 nelle notti di lun/mar e mer/gio.		06						
	0	Bivio A10/A26 - Ovada	nord (dir. Gravellona T.)	Largh. > 3.50 m; Alt > 4.30 m;	Divieto di transito permanente (limitazione valida fino al 03 ottobre) Transito consentito in dir. nord a tutti i TE dalle ore 23:30 alle ore 04 nelle notti di lun/mar e mer/gio.		06						
	30	Ovada - Bivio A26/A10	sud (dir. GE)	Largh. > 3.50 m; Alt > 4.30 m;	Divieto di transito permanente. Transito consentito in dir. sud a tutti i TE dalle ore 23:30 alle ore 04 nelle notti di mar/mer e gio/ven.								
	30	Ovada - Bivio A26/A10	sud (dir. GE)	Largh. > 3.00 m; Alt > 4.30 m; Lungh. > 20 m.	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nelle notti di venerdì/sabato.	20 06				20 06			
	14	Masone	entrata e uscita	Largh. > 3.50 m	Divieto di transito permanente: dalle ore 20 del 18 settembre alle ore 06 del 03 ottobre.		20	0					
	128	Bivio A26/A4	A26 (da GE) per A4 (dir. TO)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nella notte del 30 settembre/01 ottobre.	20 06							
	145	Romagnano - Borgomanero	nord (dir. Gravellona T.)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 22 alle ore 04 delle notte del 07/08 novembre.					20 06			
	165	Arona - Borgomanero	sud (dir. Genova)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 22 alle ore 04 delle notte del 07/08 novembre.					20 06			
	165	Arona - Gravellona T.	nord (dir. Gravellona T.)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 22 alle ore 04 delle notte del 05/06 novembre.				22 0	)4			
	165	Arona - Gravellona T.	nord (dir. Gravellona T.)	Largh. > 3.50 m; Alt > 4.30 m;	Divieto di transito permanete: da lunedì 03 ottobre a venerdì 14 ottobre Transito consentito in dir. Nord la notte del 06/07 ottobre dalle 00 alle 02 con preavviso di almeno 48h.	16	06			00 02			16
	194	Gravellona Toce - Arona	sud (dir. Genova)	Largh. > 3.00 m; Alt > 4.30 m; Lungh. > 20 m.	Divieto di transito permanete: da lunedì 03 ottobre a venerdì 14 ottobre Transito consentito in dir. Sud la notte del 05/06 ottobre dalle 00 alle 02 con preavviso di almeno 48h.	16	06		00 0	)2			16
	197	Gravellona Toce - Arona	sud (dir. Genova)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 22 alle ore 04 delle notte del 06/07 novembre.				20 0	06			
D08	13	Cambio Comp. A8 - Castelletto Ticino	ovest (dir. A26)	Largh. > 3.50 m	Divieto di transito: dalle ore 08 alle ore 20 del 04 ottobre.			08 20					
	18	Castelletto Ticino - Cambio Comp. A8	est (dir. MI)	Largh. > 3.50 m	Divieto di transito: dalle ore 08 alle ore 20 del 04 ottobre.			08 20					
Aggio	rname	ento del 30 settembre 2022											

LEGENDA:

Cantiere notturno
Cantiere permanente

## LIMITAZIONI AL TRANSITO DEI TRASPORTI ECCEZIONALI - A LUNGO TERMINE

	Tratto	Direzione	validita' della limitazione	Limitazione	dal	а
	Genova Ovest	entrata ed uscita	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 44 t. (entrata e uscita)	nov-21	
	allacc. A7/A12 - Bolzaneto allacc. A7/A12 - Bolzaneto	nord (dir. MI) nord (dir. MI)	permanente permanente	Ai Te con largh > 2,55 m e/o alt. > 4,20 m obbligo di scorta e centro carreggiata  Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 44 t.	30-set-09 9-set-20	
	Bolzaneto-Vignole Bolzaneto-Vignole	nord (dir. MI) nord (dir. MI)	orario: 06-24 permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. nei giorni di domenica e festivi  Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 44 t.	16-mag-21 26-ago-19	
	Bolzaneto-Busalla Bolzaneto-Vignole	nord/sud nord/sud	permanente orario: 20-08	Divieto di transito a tutti i T.E. con lungh. > m. 25,00 e/o altezza. >m. 4,30 e/o largh. >m. 3,50  Divieto di transito a tutti i T.E. Con lungh > m. 25,00 e/o largh > m. 3,00 nelle notti sab/dom e dom/lun	1-lug-13 23-mar-17	
	Bolzaneto-Vignole	nord/sud	orario: 20-08	Divieto di transito a tutti i T.E. nelle notti tra lun/mar, mar/mer, mer/gio, gio/ven, ven/sab	23-mar-17	
	Busalla-Vignole  Busalla - Genova Bolzaneto	nord/sud sud (dir. GE)	permanente permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con lungh. > m. 25,00 e/o altezza. >m. 4,30 e/o largh. >m. 3,00  Ai T.E. con massa > 44 t e <= 96 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1.00 m	15-feb-19 1-feb-22	
	Serravalle - Busalla	sud (dir. GE)	permanente	Sul Viadotto Montanesi Sud A7 km. 115+653 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata con velocità limite di 50 km/h.  Divieto di transito a tutti i Te con massa > 44 t.	15-nov-19	
ıt	ostrada A/10 GENOVA - SAVONA		validita' della			
	Tratto	Direzione	limitazione	Limitazione  Divieto di transito a tutti i Te con massa > 192 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1.00 m	dal	а
	Allac. A10/A7 - Genova Aeroporto	est/ovest	permanente	Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: lun/mar, mar/mer, mer/gio e gio/ven (gio/ven potrà essere consentito il transito in dir.	16-giu-21	
	Aeroporto -Ge Prà	est/ovest	orario: 20-07	est con autorizzazione in deroga e preavviso a Ufficio T.E. di almeno 72 ore)  Ai T.E. con altezza > 4,20 m e altezza <= 4,30 m: obbligo di scorta tecnica, transito obbligatorio centro carreggiata nella Galleria	9-gen-20	
	Aeroporto-allacc. A7/A10	est/ovest	permanente	Coronata, A10 prog. km 001+176 (Est e Ovest). Consentito il transito esclusivamente dalle ore 22 alle ore 06. Ai T.E. con altezza >	25-feb-22	
	Aeroporto-allacc. A7/A10	est/ovest	permanente	4.30m e <= 4.40 e largh. < 5.00m, obbligo di Assistenza tecnica.  Divieto di transito ai T.E. con altezza > 4,40 m o (altezza > 4,30 m e largh. > 5,00 m)	25-feb-22	
	Aeroporto - Genova Prà	ovest	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con largh. > 5,00 m	12-mar-21	
	Genova Pra' - Allacc. A10/A26	ovest	permanente	Ai T.E. con massa > 44 t e <= 104 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1.00 m Sul Viadotto Voltri Ovest A10 km. 11+110 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo	16-giu-21	
			r	longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.	3	
	Genova Pra' - Allacc. A10/A26	ovest	permanente	Divieto di transito a tutti i Te con massa > 104 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1.00 m  Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.	16-giu-21	
	Allacc. A10/A26 - Genova Prà	est	permanente	Ai T.E. con massa > 44 t e <= 112 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1.00 m Sul Viadotto Voltri Ovest A10 km. 11+110 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo	16-giu-21	
			•	longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.		
	Allacc. A10/A26 - Genova Prà	est	permanente	Divieto di transito a tutti i Te con massa > 112 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1.00 m  Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.	16-giu-21	
	Allacc. A10/A26 - Genova Prà Allacc. A10/A26	est (dir. GE) ramo da Arenzano per Masone	permanente permanente	Ai soli T.E. provenienti da A10 divieto di transito con largh > 5,00 m  Divieto di transito a tutti i T.E. con largh > 5,00 m	11-dic-20 9-ott-20	
	Arenzano - allacc. A10/A26 Arenzano - bivio A10/A26	est (dir. GE) est (dir. GE)	permanente permanente	Ai T.E. con altezza > 4,30 m nelle gallerie obbligo di transito al centro della carreggiata  Divieto di transito a tutti i T.e. con massa > 44 t.	3-ago-20 30-set-19	
	, a direction bivio A IU/ALU	JUL (UII. UL)	Pormanente	Ai T.E. con massa <= 64 t e interasse > 1.00 m peso asse <=16,00 t;	55 00C 13	
	Allacc. A10/A6 - Celle Ligure	est (dir. GE)	permanente	Ai T.E. con massa >= 64t e <=120 t e interasse > 1.25 m e peso asse <= 12,00 t ; Sul Viadotto Costa A10 km. 32+134 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasverale al centro carreggiata, con velocità massima di 60 km/b. Transito dalle ore 23 alle ore 04 pella potte tra ven/sab e dalle ore 22 alle ore 06 pella potti tra sab/dom e dom/lun	16-giu-21	
				di 60 km/h. Transito dalle ore 23 alle ore 04 nella notte tra ven/sab e dalle ore 22 alle ore 06 nelle notti tra sab/dom e dom/lun.  Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 120 t		
	Allacc. A10/A6 - Celle Ligure	est (dir. GE)	permanente	Divieto di transito a tatti i T.E. con massa > 64 ton e peso asse > 16,00 t;  Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.	16-giu-21	
	Savona - Allacc. A10/A26	est/ovest	orario: 22-06	Divieto di transito a tutti i T.E. con largh > 3,50 m nelle seguenti notti: lun/mar mar/mer, mer/gio e gio/ven (mar/mer e gio/ven potrà essere consentito il transito in dir. ovest con autorizzazione in deroga e preavviso a Ufficio T.E. di almeno 48 ore)	17-giu-19	
Ui	tostrada A/12 GENOVA - SESTRI L.		validita' della			
	Tratto	Direzione	limitazione	Limitazione  A tutti i T o con massa > 44 t o largh > 3 50 m	dal	а
	intersez. A7/A12 - Chiavari	est/ovest	permanente	A tutti i T.e. con massa > 44 t e largh. > 3.50 m consentito il transito esclusivamente dalle ore 00 alle ore 06 nelle notti tra sab/dom e dom/lun.	7-ago-20	
	intersez. A7/A12 - Sestri Levante	est/ovest	orario: 20-06	Divieto di transito ai TE; largh. > 3.00 m; alt. > 4.30 e lung. > 20m. nelle seguenti notti: lun/mar, mar/mer, mer/gio, gio/ven, ven/sab	14-apr-22	
	Genova est	uscita/entrata	permanente	Divieto di transito a tutti i T.e. con massa > 44 t	23-gen-20	
	Nervi - Recco	est/ovest	permanente	Ai T.E. con massa > 44 t e <= 104 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1.00 m Sul Viadotto Sori A12 km. 19+981 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro della carreggiata con mezzi di scorta	16-giu-21	
	Nervi - Recco	est/ovest	permanente	Divieto di transito a tutti i Te con massa > 104 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1.00	16-giu-21	
			Pomononio	Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.  Ai T.e. con massa > 44 t e fino a 144 t e/o peso asse <= 12 t oppure fino a 120 t e/o peso asse <= 15 t	, c g.s	
	Recco - Rapallo	est/ovest	permanente	Sul Viadotto Recco A12 km. 23+461 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 60 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica	5-giu-20	
	Recco - Rapallo	est/ovest	permanente	Divieto di transito a tutti i T.e. con massa > 144 t e/o peso asse > 12 t e massa > 120 t e/o peso asse > 15 t. Previa richiesta di analisi 2	5-giu-20	
			P	livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito  Ai T.E. con massa > 44 t e <= 128 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1.00 m	3 3	
	Rapallo - Chiavari	est/ovest	permanente	Sui Viadotti Campodonico I A12 km. 36+511 - Campodonico II A12 km. 36+750 - Campodonico III A12 km. 36+903 - Campodonico IV A12 km. 37+637 - Campodonico V A12 km. 37+870 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo	16-giu-21	
	_			longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.  Divieto di transito a tutti i Te con massa > 128 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1.00		
	Rapallo - Chiavari Chiavari	est/ovest entrata per GE	permanente	Obbligo di transito a tutti i Te con massa > 128 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1.00  Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.  Divieto di transito a tutti i T.e. con massa > 44 t	16-giu-21 7-feb-20	
	Ciliavaii	entiala per GE		1/1/1EIO 01 1/40500 / 10001 1 E 1/101 11/4554 / 44 1		
	Sestri Levante	uscita	permanente permanente	Divieto di transito ai t.e. con largh. > m 5,50	30-gen-13	
ıt	Sestri Levante ostrada A/26 GENOVA - GRAVELLONA	uscita A T.		Divieto di transito ai t.e. con largh. > m 5,50	30-gen-13	
ıt	Sestri Levante ostrada A/26 GENOVA - GRAVELLONA Tratto	uscita A T.  Direzione	validita' della limitazione	Divieto di transito ai t.e. con largh. > m 5,50  Limitazione	30-gen-13	а
ıt	Sestri Levante ostrada A/26 GENOVA - GRAVELLONA Tratto  allacc. A10/A26 - Masone	uscita A T.  Direzione  nord (dir. AL)	validita' della limitazione permanente	Divieto di transito ai t.e. con largh. > m 5,50  Limitazione  Divieto di transito ai TE con massa > 44 t. Transito consentito a tutti i TE dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio.	30-gen-13  dal  8-ago-22	а
ıt	Sestri Levante ostrada A/26 GENOVA - GRAVELLONA Tratto	uscita A T.  Direzione	validita' della limitazione	Divieto di transito ai t.e. con largh. > m 5,50  Limitazione  Divieto di transito ai TE con massa > 44 t. Transito consentito a tutti i TE dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra	30-gen-13	a
ıt	Sestri Levante ostrada A/26 GENOVA - GRAVELLONA Tratto  allacc. A10/A26 - Masone	uscita A T.  Direzione  nord (dir. AL)	validita' della limitazione permanente	Divieto di transito ai t.e. con largh. > m 5,50  Limitazione  Divieto di transito ai TE con massa > 44 t. Transito consentito a tutti i TE dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio.  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: mar/mer e gio/ven	30-gen-13  dal  8-ago-22	a
t	Sestri Levante ostrada A/26 GENOVA - GRAVELLONA Tratto  allacc. A10/A26 - Masone  allacc. A10/A26 - Masone  allacc. A10/A26 - Masone	uscita  A T.  Direzione  nord (dir. AL)  nord (dir. AL)  nord/sud	validita' della limitazione permanente orario: 22-06	Divieto di transito ai t.e. con largh. > m 5,50  Limitazione  Divieto di transito ai TE con massa > 44 t. Transito consentito a tutti i TE dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio.  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: mar/mer e gio/ven  Ai T.E. con massa > 44 t e <= 105 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1.00 m  Sul Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0+879. Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito escluisvo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.	30-gen-13  dal  8-ago-22 29-giu-21 16-giu-21	a
ıt	Sestri Levante ostrada A/26 GENOVA - GRAVELLONA Tratto  allacc. A10/A26 - Masone allacc. A10/A26 - Masone	uscita  A T.  Direzione  nord (dir. AL)  nord (dir. AL)	validita' della limitazione permanente orario: 22-06	Divieto di transito ai t.e. con largh. > m 5,50  Limitazione  Divieto di transito ai TE con massa > 44 t. Transito consentito a tutti i TE dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio.  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: mar/mer e gio/ven  Ai T.E. con massa > 44 t e <= 105 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1.00 m  Sul Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0+879. Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito escluisvo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso	30-gen-13  dal  8-ago-22 29-giu-21	a
ıt	Sestri Levante ostrada A/26 GENOVA - GRAVELLONA Tratto  allacc. A10/A26 - Masone  allacc. A10/A26 - Masone  allacc. A10/A26 - Masone	uscita  A T.  Direzione  nord (dir. AL)  nord (dir. AL)  nord/sud	validita' della limitazione permanente orario: 22-06	Divieto di transito ai t.e. con largh. > m 5,50  Limitazione  Divieto di transito ai TE con massa > 44 t. Transito consentito a tutti i TE dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio.  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: mar/mer e gio/ven  Ai T.E. con massa > 44 t e <= 105 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1.00 m  Sul Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0+879. Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito escluisvo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.  Divieto di transito a tutti i Te con massa > 105 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1.00	30-gen-13  dal  8-ago-22 29-giu-21  16-giu-21  9-set-20	a
	Sestri Levante ostrada A/26 GENOVA - GRAVELLONA Tratto  allacc. A10/A26 - Masone allacc. A10/A26 - Masone allacc. A10/A26 - Masone allacc. A10/A26 - Masone	uscita  A T.  Direzione  nord (dir. AL)  nord (dir. AL)  nord/sud	validita' della limitazione permanente orario: 22-06 permanente permanente	Divieto di transito ai T.E. con massa > 44 t. Transito consentito a tutti i T.E. dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio.  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: mar/mer e gio/ven  Ai T.E. con massa > 44 t e <= 105 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1.00 m  Sul Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0+879. Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito escluisvo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.  Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 105 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1.00  sul Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0+879. Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.  Ai T.e. con massa > 44 t. e fino a 120 t. con peso asse <= 15 t. o 140 t. con peso asse <= 13 t o 150 t. con peso asse <= 12 t.  Sul Viadotto Gorsexio A26 km. 6+377 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 100 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.	30-gen-13  dal  8-ago-22 29-giu-21 16-giu-21	a
	Sestri Levante ostrada A/26 GENOVA - GRAVELLONA Tratto  allacc. A10/A26 - Masone allacc. A10/A26 - Masone allacc. A10/A26 - Masone allacc. A10/A26 - Masone	uscita  A T.  Direzione  nord (dir. AL)  nord (dir. AL)  nord/sud	validita' della limitazione permanente orario: 22-06 permanente permanente	Divieto di transito ai t.e. con largh. > m 5,50  Limitazione  Divieto di transito ai TE con massa > 44 t. Transito consentito a tutti i TE dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio.  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: mar/mer e gio/ven  Ai T.E. con massa > 44 t e <= 105 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1.00 m  Sul Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0+879. Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.  Divieto di transito a tutti i Te con massa > 105 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1.00  sul Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0+879. Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.  Ai T.e. con massa > 44 t.e. fino a 120 t. con peso asse <= 15 t. o 140 t. con peso asse <= 13 t o 150 t. con peso asse <= 12 t.  Sul Viadotto Gorsexio A26 km. 6+377. Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 100 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.  Divieto di transito a tutti i T.E. con: (massa > 120 t e/o peso asse > 15 t) o (massa > 140 t e/o peso asse > 13 t) o (massa > 150 t e/o peso asse > 12 t) sul viadotto Gorsexio A26 km. 6+377. Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il	30-gen-13  dal  8-ago-22 29-giu-21  16-giu-21  9-set-20	
	Sestri Levante ostrada A/26 GENOVA - GRAVELLON/ Tratto  allacc. A10/A26 - Masone allacc. A10/A26 - Masone  allacc. A10/A26 - Masone  allacc. A10/A26 - Masone  allacc. A10/A26 - Masone	uscita A T.  Direzione  nord (dir. AL)  nord (dir. AL)  nord/sud  nord/sud	validita' della limitazione permanente orario: 22-06 permanente permanente permanente	Divieto di transito ai t.e. con largh. > m 5,50  Limitazione  Divieto di transito ai TE con massa > 44 t. Transito consentito a tutti i TE dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio.  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: mar/mer e gio/ven  Ai T.E. con massa > 44 t e <= 105 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1.00 m  Sul Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0+879. Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito escluisvo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.  Divieto di transito a tutti i Te con massa > 105 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1.00  sul Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0+879. Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.  Ai T.e. con massa > 44 t. e fino a 120 t. con peso asse <= 15 t. o 140 t. con peso asse <= 13 t o 150 t. con peso asse <= 12 t. Sul Viadotto Gorsexio A26 km. 6+377. Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 100 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.  Divieto di transito a tutti i T.E. con: (massa > 120 t e/o peso asse > 15 t) o (massa > 140 t e/o peso asse > 13 t) o (massa > 150 t e/o	30-gen-13  dal  8-ago-22 29-giu-21  16-giu-21  9-set-20  11-giu-20	<b>a</b>
	Sestri Levante ostrada A/26 GENOVA - GRAVELLON/ Tratto  allacc. A10/A26 - Masone allacc. A10/A26 - Masone  allacc. A10/A26 - Masone  allacc. A10/A26 - Masone  allacc. A10/A26 - Masone  allacc. A10/A26 - Masone	uscita A T.  Direzione  nord (dir. AL)  nord (dir. AL)  nord/sud  nord/sud  nord/sud	validita' della limitazione permanente orario: 22-06 permanente permanente permanente permanente	Limitazione  Divieto di transito ai TE con massa > 44 t. Transito consentito a tutti i TE dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio.  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: mar/mer e gio/ven  Ai T.E. con massa > 44 t e <= 105 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1.00 m  Sul Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0+879. Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.  Divieto di transito a tutti i Te con massa > 105 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1.00  sul Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0+879. Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.  Ai T.e. con massa > 44 t. e fino a 120 t. con peso asse <= 15 t. o 140 t. con peso asse <= 13 t o 150 t. con peso asse <= 12 t.  Sul Viadotto Gorsexio A26 km. 6+377 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 100 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.  Divieto di transito a tutti i T.E. con: (massa > 120 t e/o peso asse > 15 t) o (massa > 140 t e/o peso asse > 13 t) o (massa > 150 t e/o peso asse > 12 t) sul viadotto Gorsexio A26 km. 6+377. Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito.	30-gen-13  dal  8-ago-22 29-giu-21  16-giu-21  9-set-20  11-giu-20	
	Sestri Levante  ostrada A/26 GENOVA - GRAVELLONA  Tratto  allacc. A10/A26 - Masone  Masone - allacc. A26/A10	uscita A T.  Direzione  nord (dir. AL)  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  sud (dir. GE)	validita' della limitazione permanente orario: 22-06 permanente permanente permanente  permanente  orario: 21-06	Divieto di transito ai t.e. con largh. > m 5,50  Limitazione  Divieto di transito ai TE con massa > 44 t. Transito consentito a tutti i TE dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio.  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: mar/mer e gio/ven  Ai T.E. con massa > 44 t e <= 105 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1.00 m  Sul <u>Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0+879.</u> Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito escluisvo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.  Divieto di transito a tutti i Te con massa > 105 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1.00  sul <u>Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0+879.</u> Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.  Ai T.e. con massa > 44 t. e fino a 120 t. con peso asse <= 15 t. o 140 t. con peso asse <= 13 t o 150 t. con peso asse <= 12 t. Sul <u>Viadotto Gorsexio A26 km. 6+377.</u> Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 100 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.  Divieto di transito a tutti i T.E. con: (massa > 120 t e/o peso asse > 15 t) o (massa > 140 t e/o peso asse > 13 t) o (massa > 150 t e/o peso asse > 12 t) sul <u>viadotto Gorsexio A26 km. 6+377.</u> Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito.  Divieto di transito a tutti i T.E. nella notte tra lun/mar e mer/gio	30-gen-13  dal  8-ago-22 29-giu-21  16-giu-21  9-set-20  11-giu-20  11-giu-20  12-apr-21	
t	Sestri Levante ostrada A/26 GENOVA - GRAVELLONA Tratto  allacc. A10/A26 - Masone allacc. A10/A26 - Masone allacc. A10/A26 - Masone  allacc. A10/A26 - Masone  allacc. A10/A26 - Masone  allacc. A10/A26 - Masone  Masone - allacc. A26/A10 Masone-Ovada  Masone - allacc. A10/A26	nord (dir. AL) nord/sud nord/sud nord/sud nord/sud sud (dir. GE) nord (dir. AL)	permanente  validita' della limitazione  permanente  orario: 22-06  permanente  permanente  permanente  orario: 21-06 permanente  permanente  orario: 21-06 permanente  permanente	Limitazione  Divieto di transito ai TE con massa > 44 t. Transito consentito a tutti i TE dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio.  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: mar/mer e gio/ven  Ai T.E. con massa > 44 t e <= 105 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1.00 m  Sul Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0+879. Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo Irasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.  Divieto di transito a tutti i Te con massa > 105 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1.00  sul Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0+879. Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.  Ai T.e. con massa > 44 t. e fino a 120 t. con peso asse <= 15 t. o 140 t. con peso asse <= 13 t o 150 t. con peso asse <= 12 t. Sul Viadotto Gorsexio A26 km. 6+377 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 100 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.  Divieto di transito a tutti i T.E. con: (massa > 120 t e/o peso asse >= 15 t) o (massa > 140 t e/o peso asse > 13 t) o (massa > 150 t e/o peso asse >> 12 t) sul viadotto Gorsexio A26 km. 6+377. Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito a tutti i T.E. con: (massa > 120 t e/o peso asse > 12 t) sul viadotto Gorsexio A26 km. 6+377. Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito a tutti i T.E. con altezza > 4,45 m  Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 272 t e/o peso asse > 16 te/o interasse < 1,25 m	30-gen-13  dal  8-ago-22 29-giu-21  16-giu-21  9-set-20  11-giu-20  12-apr-21 18-dic-20  22-mag-20	
t	Sestri Levante ostrada A/26 GENOVA - GRAVELLONA Tratto  allacc. A10/A26 - Masone allacc. A10/A26 - Masone allacc. A10/A26 - Masone  allacc. A10/A26 - Masone  allacc. A10/A26 - Masone  allacc. A10/A26 - Masone  Masone - allacc. A26/A10 Masone-Ovada  Masone - allacc. A10/A26  Ovada - Masone	uscita A T.  Direzione  nord (dir. AL)  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  sud (dir. GE)  nord (dir. AL)  sud (dir. GE)  sud (dir. GE)  sud (dir. GE)	permanente  validita' della limitazione  permanente  orario: 22-06  permanente  permanente  permanente  permanente  permanente  permanente  permanente	Limitazione  Divieto di transito ai TE con massa > 44 t. Transito consentito a tutti i TE dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio.  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: mar/mer e gio/ven  Ai T.E. con massa > 44 t e <= 105 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1.00 m  Sul Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0+879. Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito escluisvo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.  Divieto di transito a tutti i Te con massa > 105 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1.00  sul Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0+879. Obbligo di richiesta Analisi di 2 liviello all'ico T.E. per il transito.  Ai T.e. con massa > 44 t e fino a 120 t. con peso asse <= 15 t. o 140 t. con peso asse <= 13 t. o 150 t. con peso asse <= 12 t.  Sul Viadotto Gorsexio A26 km. 6+377. Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 100 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.  Divieto di transito a tutti i T.E. con: (massa > 120 t e/o peso asse > 15 t) o (massa > 140 t e/o peso asse > 13 t) o (massa > 150 t e/o peso asse > 12 t) sul viadotto Gorsexio A26 km. 6+377. Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito.  Divieto di transito a tutti i T.E. nella notte tra lun/mar e mer/gio  Divieto di transito ai te con massa > 44 t. Transito dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra mar/mer e gio/ven da effettuarsi in deviazione dal km. 10+050 al km 8+400  Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 272 t e/o peso asse > 16 t e/o interasse < 1,25 m sul viadotto Piani A26 km. 20+830.  Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentiti il transito.	30-gen-13  dal  8-ago-22 29-giu-21  16-giu-21  9-set-20  11-giu-20  12-apr-21 18-dic-20  22-mag-20  21-giu-21	
	Sestri Levante ostrada A/26 GENOVA - GRAVELLONA Tratto  allacc. A10/A26 - Masone allacc. A10/A26 - Masone allacc. A10/A26 - Masone  allacc. A10/A26 - Masone  allacc. A10/A26 - Masone  allacc. A10/A26 - Masone  Masone - allacc. A26/A10 Masone-Ovada  Masone - allacc. A10/A26	nord (dir. AL) nord/sud nord/sud nord/sud nord/sud sud (dir. GE) nord (dir. AL)	permanente  validita' della limitazione  permanente  orario: 22-06  permanente  permanente  permanente  orario: 21-06 permanente  permanente  orario: 21-06 permanente  permanente	Limitazione  Divieto di transito ai TE con massa > 44 t. Transito consentito a tutti i TE dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio.  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: mar/mer e gio/ven  Ai T.E. con massa > 44 t. e = 105 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1.00 m  Sul <u>Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0+879.</u> Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.  Divieto di transito a tutti i T.e con massa > 105 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1.00  sul <u>Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0+879.</u> Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.  Ai T.e. con massa > 44 t. e fino a 120 t. con peso asse <= 15 t. o 140 t. con peso asse <= 13 t o 150 t. con peso asse <= 12 t.  Sul <u>Viadotto Gorsexio A26 km. 6+377.</u> Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 100 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.  Divieto di transito a tutti i T.E. con: (massa > 120 t e/o peso asse > 15 t) o (massa > 140 t e/o peso asse > 13 t) o (massa > 150 t e/o peso asse > 12 t) sul <u>viadotto Gorsexio A26 km. 6+377.</u> Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito.  Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 44 t. Transito adle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra mar/mer e gio/ven da effettuarsi in deviazione dal km. 10+050 al km 8+400  Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 272 t e/o peso asse > 16 t e/o interasse < 1,25 m sul viadotto Piani A26 km. 20+830.  Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito.  Ai T.E. con massa > 44 t. fino a 272 t e peso asse <= 16 t e/o interasse ≥ 1,25 m sul viadotto Piani A26 k	30-gen-13  dal  8-ago-22 29-giu-21  16-giu-21  9-set-20  11-giu-20  12-apr-21 18-dic-20  22-mag-20	
	Sestri Levante ostrada A/26 GENOVA - GRAVELLONA Tratto  allacc. A10/A26 - Masone allacc. A10/A26 - Masone allacc. A10/A26 - Masone  allacc. A10/A26 - Masone  allacc. A10/A26 - Masone  allacc. A10/A26 - Masone  Masone - allacc. A26/A10 Masone-Ovada  Masone - allacc. A10/A26  Ovada - Masone	uscita A T.  Direzione  nord (dir. AL)  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  sud (dir. GE)  nord (dir. AL)  sud (dir. GE)  sud (dir. GE)  sud (dir. GE)	permanente  validita' della limitazione  permanente  orario: 22-06  permanente  permanente  permanente  orario: 21-06 permanente  permanente  permanente  permanente  permanente	Limitazione  Divieto di transito ai TE con massa > 44 t. Transito consentito a tutti i TE dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio.  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: mar/mer e gio/ven  Ai T.E. con massa > 44 t e <= 105 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1.00 m  Sul <u>Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0+879.</u> Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.  Divieto di transito a tutti i T.e. con massa > 105 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1.00  sul <u>Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0+879.</u> Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.  Ai T.e. con massa > 44 t. e fino a 120 t. con peso asse <= 15 t. o 140 t. con peso asse <= 13 t. o 150 t. con peso asse <= 12 t. Sul <u>Viadotto Gorsexio A26 km. 6+377.</u> Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 100 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.  Divieto di transito a tutti i T.E. con: (massa > 120 t e/o peso asse > 15 t) o (massa > 140 t e/o peso asse > 13 t) o (massa > 150 t e/o peso asse > 12 t) sul <u>viadotto Gorsexio A26 km. 6+377.</u> Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito.  Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 44 t. Transito dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra mar/mer e gio/ven da effettuarsi in deviazione dal km. 10+050 al km 8+400  Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 272 t e/o peso asse > 16 t e/o interasse < 1,25 m sul viadotto Piani A26 km. 20+830.  Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito.  Ai T.E. con massa > 44 t e fino a 272 t e peso asse < 16 t e/o interasse ≥ 1,25 m sul viadotto Piani A26	30-gen-13  dal  8-ago-22 29-giu-21  16-giu-21  9-set-20  11-giu-20  12-apr-21 18-dic-20  22-mag-20  21-giu-21	
	Sestri Levante ostrada A/26 GENOVA - GRAVELLONA Tratto  allacc. A10/A26 - Masone  Masone - allacc. A26/A10 Masone-Ovada Masone - allacc. A10/A26 Ovada - Masone Ovada - Masone	uscita A T.  Direzione  nord (dir. AL)  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  sud (dir. GE)  nord (dir. AL)  sud (dir. GE)  sud (dir. GE)  sud (dir. GE)  sud (dir. GE)	permanente  validita' della limitazione  permanente  orario: 22-06  permanente  permanente  permanente  orario: 21-06 permanente  permanente  permanente  permanente  permanente  permanente	Limitazione  Divieto di transito ai TE con massa > 44 t. Transito consentito a tutti i TE dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio.  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: mar/mer e gio/ven  Ai T.E. con massa > 44 t e <= 105 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1.00 m  Sul <u>Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0+879.</u> Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.  Divieto di transito a tutti i Te con massa > 105 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1.00  sul <u>Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0+879.</u> Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.  Ai T.e. con massa > 44 t.e fino a 120 t. con peso asse <= 15 t. o 140 t. con peso asse <= 13 t.o 150 t. con peso asse <= 12 t. Sul <u>Viadotto Gorsexio A26 km. 6+377.</u> Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 100 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.  Divieto di transito a tutti i T.E. con: (massa > 120 t e/o peso asse > 15 t) o (massa > 140 t e/o peso asse > 13 t) o (massa > 150 t e/o peso asse > 12 t) sul <u>viadotto Gorsexio A26 km. 6+377.</u> Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito a tutti i T.E. con altezza > 4,45 m  Divieto di transito a tutti i T.E. con altezza > 27 t e/o peso asse > 16 t e/o interasse < 1,25 m  sul viadotto Paini A26 km. 20+830.  Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito.  Ai T.E. con massa > 44 t.e fino a 2721 te peso asse <= 16 to interasse ≥ 1,25 m  sul viadotto Paini A26 km. 20+830. Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata.  Divieto di transito a tutti i T.E. con interasse > 1,25	30-gen-13  dal  8-ago-22 29-giu-21  16-giu-21  9-set-20  11-giu-20  12-apr-21 18-dic-20  22-mag-20  21-giu-21  10-giu-21	
	Sestri Levante ostrada A/26 GENOVA - GRAVELLONA Tratto  allacc. A10/A26 - Masone  Masone - allacc. A26/A10 Masone-Ovada Masone - allacc. A10/A26 Ovada - Masone Ovada - Masone	uscita A T.  Direzione  nord (dir. AL)  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  sud (dir. GE)  nord (dir. AL)  sud (dir. GE)  sud (dir. GE)  sud (dir. GE)  sud (dir. GE)	permanente  validita' della limitazione  permanente  orario: 22-06  permanente  permanente  permanente  orario: 21-06 permanente  permanente  permanente  permanente  permanente  permanente	Limitazione  Divieto di transito ai TE con massa > 44 t. Transito consentito a tutti i TE dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio.  Divieto di transito ai tutti i T.E. nelle seguenti notti: mar/mer e gio/ven  Ai T.E. con massa > 44 t. < < 105 t.e peso asse < 16.00 t.e interasse >> 1.00 m  Sul Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0.879. Obbligo di scorta tecnica.  Transito escluisvo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.  Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 105 t.e (peso asse > 16.00 t.e interasse > 1.00 sul Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0.879. Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.  Ai T.e. con massa > 44 t. e fino a 120 t. con peso asse <= 15 t. o 140 t. con peso asse <= 13 t.o 150 t. con peso asse <= 12 t. Sul Viadotto Gorsexio A26 km. 6.9377 Obbligo di scorta tecnica.  Divieto di transito a tutti i T.E. con: (massa > 120 t.e/o peso asse > 15 t.) o (massa > 140 t.e/o peso asse <= 13 t.o 150 t. con peso asse <= 12 t. Sul Viadotto Gorsexio A26 km. 6.9377. Previa richiesta di analisi 2 livello al Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito.  Divieto di transito a tutti i T.E. con: (massa > 120 t.e/o peso asse > 15 t.) o (massa > 140 t.e/o peso asse > 13 t.) o (massa > 150 t.e/o peso asse > 12 t.) o (massa > 150 t.e/o peso asse > 12 t.e/o peso asse	30-gen-13  dal  8-ago-22 29-giu-21  16-giu-21  9-set-20  11-giu-20  12-apr-21 18-dic-20  22-mag-20  21-giu-21  21-giu-21	
	Sestri Levante ostrada A/26 GENOVA - GRAVELLON/ Tratto  allacc. A10/A26 - Masone  Masone - allacc. A26/A10 Masone-Ovada Masone - allacc. A10/A26 Ovada - Masone Ovada - Masone Ovada - Masone	uscita A T.  Direzione  nord (dir. AL)  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  sud (dir. GE)  nord (dir. AL)  sud (dir. GE)	permanente  validita' della limitazione  permanente  orario: 22-06  permanente  permanente  permanente  orario: 21-06 permanente  permanente  permanente  permanente  permanente  permanente  permanente  permanente	Limitazione  Divieto di transito ai TE con massa > 44 t. Transito consentito a tutti i TE dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio.  Divieto di transito ai TE con massa > 44 t. Transito consentito a tutti i TE dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio.  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: mar/mer e gio/ven  Ai T.E. con massa > 44 t e <= 105 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1.00 m  Sul Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0+879. Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.  Divieto di transito a tutti i Te con massa > 105 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1.00  sul Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0+879. Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.  Ai T.e. con massa > 44 t. e fino a 120 t. con peso asse <= 15 t. o 140 t. con peso asse <= 13 t. o 150 t. con peso asse <= 12 t.  Sul Viadotto Gorsexio A26 km. 6+377. Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito osclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altim mezzi di 100 metri di sipetatre davanti e dietro al comoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.  Divieto di transito a tutti i T.E. con: (massa > 120 t e/o peso asse > 15 t) o (massa > 140 t e/o peso asse > 13 t) o (massa > 150 t e/o peso asse > 12 t) sul viadotto Gorsexio A26 km. 6+377. Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito a tutti i T.E. con massa > 44 t. Transito dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra mar/mer e gio/ven da effettuarsi in deviazione dal km. 10+050 al km 8+400  Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 272 te e/o peso asse > 16 t e/o interasse ≥ 1,25 m sul viadotto Piani A26 km. 20+830. Obbligo di scorta tecnica. Transit	30-gen-13  dal  8-ago-22 29-giu-21  16-giu-21  9-set-20  11-giu-20  12-apr-21 18-dic-20 22-mag-20  21-giu-21  10-giu-21  10-giu-21	
	Sestri Levante ostrada A/26 GENOVA - GRAVELLON/ Tratto  allacc. A10/A26 - Masone  Masone - allacc. A26/A10 Masone-Ovada Masone - allacc. A10/A26 Ovada - Masone Ovada - Masone Ovada - Masone	uscita A T.  Direzione  nord (dir. AL)  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  sud (dir. GE)  nord (dir. AL)  sud (dir. GE)	permanente  validita' della limitazione  permanente  orario: 22-06  permanente  permanente  permanente  orario: 21-06 permanente  permanente  permanente  permanente  permanente  permanente  permanente  permanente	Limitazione  Divieto di transito ai TE con massa > 44 t. Transito consentito a tutti i TE dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio.  Divieto di transito ai transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: mar/mer e gio/ven  Ai T.E. con massa > 44 t.e < 105 t.e peso asse < 16,00 t.e interasse > 10.00 m  Sul Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0+879. Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.  Divieto di transito a tutti i T.e. con massa > 105 t.e/o peso asse > 16,00 t.e/o interasse < 1.00  sul Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0+879. Obbligo di richiesta Anallsi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.  Ai T.e. con massa > 44 t.e. fino al 120 t. con peso asse < 15 t.o. 140 t. con peso asse < 13 t.o. 150 t. con peso asse < 12 t.  Sul Viadotto Gorsexio A26 km. 6+377. Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito dalla scorta tecnica.  Divieto di transito a tutti i T.E. con: (massa > 120 t.e/o peso asse > 15 t) o (massa > 140 t.e/o peso asse > 13 t) o (massa > 150 t.e/o peso asse > 12 t) sul viadotto Gorsexio A26 km. 6+377. Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito.  Divieto di transito ai tutti i T.E. con: (massa > 120 t.e/o peso asse > 15 t) o (massa > 140 t.e/o peso asse > 13 t) o (massa > 150 t.e/o peso asse > 12 t) sul viadotto Gorsexio A26 km. 6+377. Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito ai te con massa > 44 t. Transito dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra mar/mer e gio/ven da effettuarsi in deviazione dal km. 10+050 al km 8+400  Divieto di transito ai tutti i T.E. con massa > 272 t.e/o peso asse > 16 te o interasse > 1,25 m sul viadotto Piani A26 km. 20+830, Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiat	30-gen-13  dal  8-ago-22 29-giu-21  16-giu-21  9-set-20  11-giu-20  12-apr-21 18-dic-20  22-mag-20  21-giu-21  10-giu-21	
	Sestri Levante ostrada A/26 GENOVA - GRAVELLON/ Tratto  allacc. A10/A26 - Masone  Masone - allacc. A26/A10 Masone-Ovada Masone - allacc. A10/A26  Ovada - Masone	uscita  A T.  Direzione  nord (dir. AL)  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  sud (dir. GE)  nord (dir. AL)  sud (dir. GE)	permanente  validita' della limitazione permanente orario: 22-06  permanente  permanente  permanente  orario: 21-06 permanente	Limitazione  Divieto di transito ai TE con massa > 44 t. Transito consentito a tutti i TE dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio.  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: mar/mer e gio/ven  Ai T.E. con massa > 44 t.e <= 105 t.e peso asse <= 16.00 t.e interasse >= 1.00 m  Sul Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0+879. Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri.  Divieto di transito a tutti i Te con massa > 105 t.e fo peso asse > 16.00 t.e lo interasse <= 1.00  sul Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0+879. Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri.  Divieto di transito a tutti i T.E. con: (massa 120 t.con peso asse <= 15 t. o 140 t. con peso asse <= 13 t. o 150 t. con peso asse <= 12 t. Sul Viadotto Gorsexio A26 km. 6+377. Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 100 metri da rispettare davanti e dietro al conocglio stesso garantti dalla scorta tecnica. Sul Viadotto Gorsexio A26 km. 6+377. Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito.  Divieto di transito a tutti i T.E. con: (massa > 120 t.elo peso asse > 15 t) o (massa > 140 t.elo peso asse > 13 t) o (massa > 150 t.elo peso asse > 12 t) sul viadotto Gorsexio A26 km. 6+377. Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito.  Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 272 t e peso asse = 16 t.elo interasse < 1.25 m sul viadotto Piani A26 km. 20+300.  Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito.  Ai T.E. con massa > 44 t. elo massa > 44 t. elo massa > 45 t.elo peso asse > 16 t.elo interasse ≥ 1.25 m sul viadotto Piani A26 km. 20+300. Obbligo di s	30-gen-13  dal  8-ago-22 29-giu-21  16-giu-21  9-set-20  11-giu-20  12-apr-21 18-dic-20 22-mag-20  21-giu-21  10-giu-21  10-giu-21  11-giu-20	
	Sestri Levante ostrada A/26 GENOVA - GRAVELLON/ Tratto  allacc. A10/A26 - Masone  Masone - allacc. A26/A10 Masone-Ovada Masone - allacc. A26/A10 Ovada - Masone	uscita  A T.  Direzione  nord (dir. AL)  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  sud (dir. GE)  nord (dir. AL)  sud (dir. GE)  nord/sud	permanente  validita' della limitazione  permanente  orario: 22-06  permanente  permanente  permanente  orario: 21-06 permanente	Limitazione  Divieto di transito ai TE con massa > 44 t. Transito consentito a tutti i TE dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio.  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: mar/mer e gio/ven  Ai T.E. con massa > 44 t.e <= 105 t e peso asse <= 16:00 t e interasse >> 1.00 m  Sul Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0+879. Obbligo di scorta teonica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo di transito a tutti i Te con massa > 105 t e/o peso asse <= 16:00 t e/o interasse < 1.00  sul Viadotto Madonna delle Grazie A66 km. 0+879. Obbligo di scorta teonica.  Divieto di transito a tutti i Te con massa > 105 t e/o peso asse > 16:00 t e/o interasse < 1.00  sul Viadotto Madonna delle Grazie A66 km. 0+879. Obbligo di incinesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.  Ai T.e. con massa > 44 t.e. fino a 120 t.con peso asse <= 15 t. o 140 t. con peso asse <= 15 t. o 150 t. con peso asse <= 12 t. Sul Viadotto Gorsevio A26 km. 6+377. Obbligo di scorta teonica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo long tudinale con un distanziamento da altri mezzi di 100 metri da rispettare devanti e dietro al convoglio stesso granntiti dalla scorta teonica.  Divieto di transito a tutti i T.E. con i/massa > 120 t e/o peso asse > 15 t) o (massa > 140 t e/o peso asse > 13 t) o (massa > 13 t) o (massa > 150 t e/o peso asse > 12 t) sul viadotto Gorsevio A26 km. 6+377. Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito di transito ai te con massa > 44 t. Transito dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra mar/mer e gio/ven da effettuarsi in deviazione dal km. 10+050 al km. 8+400  Divieto di transito ai tutti i T.E. con massa > 272 t e peso asse > 16 t. e interasse ≥ 1,25 m sul viadotto Plani A26 km. 20+830.  Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il tra	dal 8-ago-22 29-giu-21 16-giu-21 9-set-20 11-giu-20 11-giu-20 22-mag-20 21-giu-21 10-giu-21 10-giu-21 11-giu-20 11-giu-20	
	Sestri Levante ostrada A/26 GENOVA - GRAVELLON/ Tratto  allacc. A10/A26 - Masone  Masone - allacc. A26/A10 Masone-Ovada Masone - allacc. A10/A26  Ovada - Masone	uscita  A T.  Direzione  nord (dir. AL)  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  sud (dir. GE)  nord (dir. AL)  sud (dir. GE)	permanente  validita' della limitazione permanente orario: 22-06  permanente  permanente  permanente  orario: 21-06 permanente	Limitazione  Divieto di transito ai TE con massa > 44 t. Transito consentito a tutti i TE dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e metr/gio.  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: mar/mer e gio/ven  AT.E. con massa > 44 t.e. < 105 te peso asse < 16.00 t.e. interasse > 1.00 m  Sul Viadotto Madona delle Grazia A26 km. 0-879. Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.  Divieto di transito a tutti i T.e. con massa > 105 t.e/o peso asse > 16.00 t.e/o interasse < 1.00 sul Viadotto Madona delle Grazia A26 km. 0-879. Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.  Ai T.e. con massa > 44 t.e. fino a 120 t. con peso asse < 15 t. o 140 t. con peso asse < 13 t.o. 150 t.o. on peso asse < 12 t. Sul Viadotto Gorseoio A26 km. 6-377. Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 100 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti diali scorta tecnica.  Divieto di transito a tutti i T.E. con: (massa > 1201 t.e/o peso asse > 151) o (massa > 1401 t.e/o peso asse > 121) turi di transito a tutti i T.E. con imassa > 1201 t.e/o peso asse > 151) o (massa > 131) o (massa > 1501 t.e/o peso asse > 121) transito.  Divieto di transito a tutti i T.E. con assa > 272 t.e/o peso asse > 161 t.e/o interasse < 1,25 m sul viadotto Plani A26 km. 20-430.  Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 272 t.e/o peso asse > 161 t.e/o interasse < 1,25 m sul viadotto Plani A26 km. 20-430.  Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito.  Ai T.E. con massa > 344 t.e. fino a 272 t.e. peso asse < 161 t.e/o interasse ≥ 1,25 m sul viadotto Plani A26 km. 20-630. Obbligo di scorta tec	dal 8-ago-22 29-giu-21 16-giu-21 9-set-20 11-giu-20 12-apr-21 18-dic-20 22-mag-20 21-giu-21 10-giu-21 10-giu-21 11-giu-20 11-giu-21	
	Sestri Levante ostrada A/26 GENOVA - GRAVELLON/ Tratto  allacc. A10/A26 - Masone  Masone - allacc. A26/A10 Masone-Ovada Masone - allacc. A26/A10 Ovada - Masone	uscita  A T.  Direzione  nord (dir. AL)  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  sud (dir. GE)  nord (dir. AL)  sud (dir. GE)  nord/sud	permanente  validita' della limitazione  permanente  orario: 22-06  permanente  permanente  permanente  orario: 21-06 permanente	Limitazione  Divieto di transito ai TE con massa > 44 t. Transito consentito a tutti i TE dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio.  Divieto di transito ai tutti i TE. nelle seguenti notti: mar/mer e gio/ven  Ai T.E. con massa > 44 t.e < 105 t.e peso asse <= 16.00 t.e interasse >= 1.00 m  Sul <u>Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0-879.</u> Obbligo di scotta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri nezzi di 50 merit di rejpetare daventi e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.  Divieto di transito a tutti i Te con massa > 105 t.e do peso asse > 16,00 t.e di niterasse < 1.00  sul <u>Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0-879.</u> Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.  Ai T.e. con massa > 44 t.e fino a 120 t. con peso asse <= 151 t. o 1401. con peso asse <= 131 a t 1501. con peso asse <= 121 sul <u>Viadotto Corresio A66 km. 6-877.</u> Privani rinsinis esclusivo traveresale a centro carreggiata Transita esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 100 metri da rispettare davanti e dietro al comoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.  Divieto di transito a tutti i T.E. con: (massa > 120 t.e/o peso asse > 151) (o (massa > 140 t.e/o peso asse > 131 t) o (massa > 150 t.e/o peso asse > 121) to interasito di transito a tutti i T.E. con massa > 241 t.e nella notte tra lun/mar e mer/gio  Divieto di transito a tutti i T.E. con altezza > 4,45 m  Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 272 t.e/o peso asse > 16 t.e/o interasse < 1,25 m  Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 272 t.e/o peso asse > 16 t.e/o interasse < 1,25 m  sul viadotto Piani A26 km. 20-830. Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata.  Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito.  Ai T.E. con massa > 244 t.e fino a 272 t.e peso assee > 16 t.e/o interasse > 1,25 m  sul viadotto Piani A26 km	dal 8-ago-22 29-giu-21 16-giu-21 9-set-20 11-giu-20 11-giu-20 22-mag-20 21-giu-21 10-giu-21 10-giu-21 11-giu-20 11-giu-20	
	Sestri Levante ostrada A/26 GENOVA - GRAVELLON/ Tratto  allacc. A10/A26 - Masone Masone - allacc. A26/A10 Masone-Ovada Masone - allacc. A10/A26 Ovada - Masone Ovada - A26/A26-7 Ovada - allacc. A26/A26-7 allacc. A21/A26	uscita  A T.  Direzione  nord (dir. AL)  nord/sud  nord/sud  nord/sud  sud (dir. GE)  nord (dir. AL)  sud (dir. GE)  nord/sud  ramo da TO per Gravellona T.  nord (dir. Gravellona T.)	permanente  validita' della limitazione  permanente  orario: 22-06  permanente  permanente  permanente  orario: 21-06  permanente	Limitazione  Divieto di transito ai TE con massa > 44 t. Transito consentito a lutti i TE dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e merigio.  Divieto di transito a lutti i T.E. nelle seguenti notti: mar/mer e gio/ven  Ai T.E. con massa > 44 t. < < 105 te peso asse < 15.00 te intensase > 1.00 m  Sul Viadotto Madonna delle Grazie A26 km 0-879. Obbilgo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 meti di arispettare davanti e dietro al corroggio stesso garantii della socrita tecnica.  Divieto di transito a lutti i Te con massa > 105 te o peso asse ≤ 16.00 te lo intensase < 1.00  sul Viadotto Madonna delle Grazie A26 km 0-879. Obbilgo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.  Ai T.e. con massa > 44 t. e fino a 120 t. con peso asse < ≤ 15.1 o 140 t. con peso asse < 15.1 o 150 t. con peso asse < 15.1 o 140 t. con peso asse < 15.1 o 150 t. con peso asse < 15.1 o 140 t. con peso asse < 15.1 o 150 t. con peso asse < 15.1 o 140 t. con peso asse < 15.1 o 150 t. con peso asse < 15.1 o 150 t. con peso asse < 15.1 o 140 t. con peso asse < 15.1 o 150 t. con peso asse < 15.1 o 140 t. con peso asse < 15.1 o 150 t. con peso	dal 8-ago-22 29-giu-21 16-giu-21 9-set-20 11-giu-20 12-apr-21 18-dic-20 22-mag-20 21-giu-21 10-giu-21 10-giu-21 11-giu-20 11-giu-20 21-giu-21 21-giu-21	
	Sestri Levante  ostrada A/26 GENOVA - GRAVELLON/  Tratto  allacc. A10/A26 - Masone  Masone - allacc. A26/A10  Masone-Ovada  Masone - allacc. A10/A26  Ovada - Masone  Ovada - A26/A26-7  Ovada - allacc. A26/A26-7  allacc. A21/A26  allacc. A4/A26 - Ghemme	uscita A T.  Direzione  nord (dir. AL)  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  sud (dir. GE)  nord (dir. AL)  sud (dir. GE)  nord/sud  nord (dir. Gravellona T.)  nord (dir. Gravellona T.)	permanente  validita' della limitazione  permanente  orario: 22-06  permanente  permanente  permanente  orario: 21-06  permanente	Divieto di transito ai TE con massa > 44 t. Transito consenitio a tutti i TE dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra Jun'mar e mer/gio.  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: mar/mer e gio/ven  Ai T.E. con massa > 44 t. e < 105 te peso asse < 16,00 te interasse >> 1.00 m  Ai T.E. con massa > 44 t. e < 105 te peso asse < 16,00 te interasse >> 1.00 m  Sul <u>Viadotto Madonna delle Graza &amp; 205 km. 1479</u> , Obbligo di conta tecnica. Transito seclusivo traversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dieto al convoglio stesso garantiti dalla sociata tecnica. Transito seclusivo traversale a centro carreggiata. Pivileto di transito a tutti i T.E. on massa > 105 te io peso asse > 16,00 te io interasse < 1.00  sul <u>Viadotto Madonna delle Graza &amp; 205 km. 0-817</u> . Obbligo di richiesta Analisi di Zilviello all'Uffico T.E. per il transito.  Ai T.e. con massa > 14 t. e fine a i 120. con peso asse < 15 t. to 101. con peso asse < 12 t. Sul <u>Viadotto Gorsevo A28 km. 6-377</u> . Obbligo di scota tecnica. Transito esclusivo traversale a centro carreggiata. Transito esclusivo brogitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 100 metri da rispettara devanti a deleto al conneglo sesso garanti dalla scota in transito a tutti T.E. on; (massa > 120 to 100 peso asse > 15 to) (massa > 13	dal 8-ago-22 29-giu-21 16-giu-21 9-set-20 11-giu-20 12-apr-21 18-dic-20 22-mag-20 21-giu-21 10-giu-21 10-giu-21 11-giu-20 12-giu-21 21-giu-21 21-giu-21	
	Sestri Levante  ostrada A/26 GENOVA - GRAVELLON/  Tratto  allacc. A10/A26 - Masone  Masone - allacc. A26/A10  Masone-Ovada  Masone - allacc. A10/A26  Ovada - Masone  Ovada - A10/A26 - A10/A26  A10/A26 - A10/A26  Ovada - A10/A26  Ovada - Masone  Ovada - Masone  Ovada - Masone  Ovada - A10/A26 - Ghemme  allacc. A21/A26  allacc. A4/A26 - Ghemme	uscita A T.  Direzione  nord (dir. AL)  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  sud (dir. GE)  nord (dir. AL)  sud (dir. GE)  nord/sud	permanente  validita' della limitazione  permanente  orario: 22-06  permanente  permanente  permanente  orario: 21-06 permanente	Limitazione  Divieto di transito ai TE con massa > 44 t. Transito consentito a lutti i TE dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra lun'mar e mer/gio.  Divieto di transito a lutti i T.E. nelle seguenti notti: mar/mer e gio/ven  Ai T.E. con massa > 44 t. <= 105 t e peso asse <= 16.00 t e intersase >= 1.00 m  Ai T.E. con massa > 47 t e <= 105 t e peso asse <= 16.00 t e intersase >= 1.00 m  Ai T.E. con massa > 47 t e <= 105 t e peso asse <= 16.00 t e intersase >= 1.00 m  Sul Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 1979, Obbligo di contra tecnica. Transito seclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento di altri mezzi di 50 metri da nispettare davanti e dietro ai convogilo stesso garantiti dalla scorta tecnica.  Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 105 t elo peso asse > 16.00 t elo interasse < 1.00 sul Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0-879. Obbligo di richiesta Analisi di Zinvello all'Uffico T.E. per il transito.  Ai T.e. con massa > 44 t.e. fino a 120 t.con peso asse <= 13 t. o 140 t. con peso asse <= 13 t. o 150 t. con peso asse <= 12 t. Sul Visidotto Gorsecio A26 km. 6-377. Obbligo di sorta tecnica. Transito esclusivo brogliutiniale con un distanziamento da atri mezzi di 100 metri da rispettare davanti e diotro ai convogilo stesso garantiti dala scorta tecnica.  Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 120 t elo peso asse > 15 t) o (massa > 140 t elo peso asse > 13 t) o (massa > 140 t elo peso asse > 12 t) sul viadotto Gorsecio A26 km. 6-377. Pervia richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito.  Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 120 t elo peso asse > 15 t. potra di cancera di c	30-gen-13  dal  8-ago-22 29-giu-21  16-giu-21  9-set-20  11-giu-20  12-apr-21 18-dic-20 22-mag-20  21-giu-21  10-giu-21  10-giu-21  11-giu-20  12-giu-21  26-giu-20  26-giu-20	
	Sestri Levante  ostrada A/26 GENOVA - GRAVELLON/  Tratto  allacc. A10/A26 - Masone  Masone - allacc. A26/A10  Masone-Ovada  Masone - allacc. A10/A26  Ovada - Masone  Ovada - Masone  Ovada - Masone  Ovada - Masone  Ovada - A26/A26-7  allacc. A26/A26-7  allacc. A21/A26  allacc. A4/A26 - Ghemme  Allacc. A4/A26 - Ghemme  Allacc. A4/A26 - Ghemme	uscita A T.  Direzione  nord (dir. AL)  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  sud (dir. GE)  nord (dir. AL)  sud (dir. GE)  nord/sud  nord (dir. Gravellona T.)  nord (dir. Gravellona T.)	permanente  validita' della limitazione  permanente  orario: 22-06  permanente  permanente  permanente  orario: 21-06 permanente	Limitazione  Divieto di transito ai TE con massa > 44 t. Transito consentito a tutti i TE dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio.  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: mar/mer e gio/ven  Ai T.E. con massa > 44 t. <= 105 t. epeo asse <= 10.00 t. entenasse >= 1.00 m  Sul <u>Viadotto Madonna delle Grazie AZ6 km 0-9579</u> , Obbligo di scotta tecnica. Transito esculsivo trasversale a centro carreggiata. Transito esculuisvo lonjutidinale con un distanziamento da altri mezzi di 90 metri da rispettare divaruit e detro al convoglio stesso garantiti dalla socrati a tecnica.  Divieto di transito a tutti i Te con massa > 105 f.eto peso asse <> 16.00 t.eto interasse < 1.00 m  sul <u>Viadotto Madonna delle Grazie AZ6 km 0-9579</u> . Obbligo di schichesta Analisi di Zi livito al TUTicio T.E. per il transito.  Ai T.e. con massa > 41 t. et fino a 1201 t. con peso asse <= 10 f. 101 t. on peso asse <= 13 t. 1501 con peso asse <= 12 t. Sul <u>Viadotto Gorseno AZ6 km 6-9577</u> Obbligo di schichesta hallasi di Zi livito al TUTicio T.E. per il transito. Divieto di transito a tutti i T.E. con (massa > 120 t.eto peso asse > 15 t) o (massa > 140 t.eto peso asse > 12 t) sul viadotto Gorseno AZ6 km 6-377. Previa richiesta di aniali Zi liviello a Utticio T.E. porta essere consentito il transito.  Divieto di transito a tutti i T.E. con (massa > 120 t.eto peso asse > 12 t) sul viadotto Gorseno AZ6 km 6-377. Previa richiesta di anialisi Zi liviello a Utticio T.E. porta essere consentito il transito.  Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 24 t. Transito dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra mar/mer e giolven da effettuarsi in deviazione dal km. 10-050 al km 8+400  Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 24 t. Transito dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra mar/mer e giolven da effettuarsi in deviazione dal km. 10-050 al km 8+400  Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 217 t.eto peso asse con con esse > 125 m sul viadotto Penin AZ6 km. 20+830.  Previa richiesta di anialisi Zi viado	dal 8-ago-22 29-giu-21 16-giu-21 9-set-20 11-giu-20 12-apr-21 18-dic-20 22-mag-20 21-giu-21 10-giu-21 10-giu-21 11-giu-20 12-giu-21 21-giu-21 21-giu-21	
	Sestri Levante  ostrada A/26 GENOVA - GRAVELLON/  Tratto  allacc. A10/A26 - Masone  Masone - allacc. A26/A10  Masone-Ovada  Masone - allacc. A10/A26  Ovada - Masone  Ovada - Masone  Ovada - Masone  Ovada - Masone  Ovada - A26/A26-7  Ovada - allacc. A26/A26-7  allacc. A21/A26  allacc. A4/A26 - Ghemme  Allacc. A4/A26 - Ghemme  Allacc. A4/A26 - Borgomanero  Allacc. A26/A4  Ghemme	uscita  A T.  Direzione  nord (dir. AL)  nord (dir. AL)  nord/sud  nord/sud  nord/sud  sud (dir. GE)  nord (dir. GE)  sud (dir. GE)  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  ramo da TO per Gravellona T.  nord (dir. Gravellona T.)  nord (dir. Gravellona T.)  nord/sud  ramo da Gravellona T. per MI  uscita da Alessandria	validita' della limitazione permanente permanente orario: 22-06 permanente permanente permanente orario: 21-06 permanente	Limitazione  Divieto di transito ai TE con massa > 44 t. Transito consentito a tutti i TE dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra lum'mar e merigio.  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: mar/mer e gio/ven  A T.E. con massa > 44 t. < < 105 t e peso asse < < 10.0 te intensase > 1.0 m  Sul <u>Viadotto Medoma delle Grazie A/S im .4975, O</u> Obbilgo di scorto tenica. Transito esculsivo trasversale a centro carreggiata. Transito esculsivo tinolità di altri i Te con massa > 105 t elo peso asse < 10.0 t elo intensase < 1.00 m  sul <u>Viadotto Medoma delle Grazie A/S im .4975, O</u> Obbilgo di scorto tenica.  Divieto di transito a tutti i Te con massa > 105 t elo peso asse > 16.00 t elo intensase < 1.00 m  sul <u>Viadotto Medoma delle Grazie A/S im .0979, O</u> Obbilgo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. peri il transito.  Ai T.e. con massa > 44 t. e. fino a 120 t. con peso asse < 10 t. o 140 t. con peso asse < 13 t. o 150 t. con peso asse < 12 t. Sul <u>Viadotto Gorseno A/S im .6.937</u> Obbilgo di scorta tencina.  Divieto di transito a tutti i T.E. con: (massa > 120 t elo peso asse > 15 t) o (massa > 140 t elo peso asse > 12 t) sul <u>viadotto Gorseno A/S im .6.937</u> Previa richiesta di al mezizi di nomeli da rispettare devanti el derio comorgio asses garanti della scorta tencina.  Divieto di transito a tutti i T.E. con: (massa > 120 t elo peso asse > 15 t) o (massa > 140 t elo peso asse > 12 t) sul <u>viadotto Gorseno A/S km .6.9377</u> . Previa richiesta di al rializi Zivello a Ufficio T.E. porte essere consentito il transito.  Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 241 t. Transito dalli do re 2/3 30 allio ore 04 nella notte tra mar/mer e gio/ven da effettuarsi in deviazione dal km .10-050 al km 8+400  Divieto di transito a titi i T.E. con massa > 272 t elo peso asse > 16 te intersase < 1.25 m  yul viadotto Pain A/25 km .20+300, Obbligo di scorta tencina. Transito assiusivo traversale a centro carreggiata.  Divieto di transito a tutti i T.E. con intersase < 1.25 m (massa) intersase < 1.25 m (mass	dal 8-ago-22 29-giu-21 16-giu-21 9-set-20 11-giu-20 11-giu-20 12-apr-21 18-dic-20 22-mag-20 21-giu-21 10-giu-21 10-giu-21 11-giu-20 12-mar-21 26-giu-20 9-lug-19 30-gen-21	
	Sestri Levante  ostrada A/26 GENOVA - GRAVELLON/  Tratto  allacc. A10/A26 - Masone  Masone - allacc. A26/A10  Masone-Ovada  Masone - allacc. A10/A26  Ovada - Masone  Ovada - Masone  Ovada - Masone  Ovada - Masone  Ovada - A26/A26-7  allacc. A26/A26-7  allacc. A21/A26  allacc. A4/A26 - Ghemme  Allacc. A4/A26 - Ghemme  Allacc. A4/A26 - Borgomanero  Allacc. A26/A4  Ghemme  Ghemme	uscita  A T.  Direzione  nord (dir. AL)  nord (dir. AL)  nord/sud  nord/sud  nord/sud  sud (dir. GE)  nord (dir. AL)  sud (dir. GE)  nord/sud  ramo da TO per Gravellona T.  nord (dir. Gravellona T.)  nord (dir. Gravellona T. per MI)  uscita da Alessandria	permanente  validita' della limitazione  permanente  orario: 22-06  permanente  permanente  permanente  orario: 21-06 permanente	Limitazione  Divieto di transito ai TE con massa > 44 t. Transito consentito a tutti i TE dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra lum'mar e merigio.  Divieto di transito a tutti i TE. nelle seguenti notti: mar/mer e gio/ven  Ai TE. con massa > 44 t. e < 1051 e peso asse < 150 to le interasse > 1.00 m  Sul Viadotto Madonna delle Grazie AZB i.m. 0-973. Obbigo di sotrat lacrica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Divieto di transito a tutti i Te con massa > 105 telo peso asse > 16,00 telo interasse < 1.00 m  sul Viadotto Medonna delle Grazie AZB km. 0-979. Obbigo di torichesta Analisti di 2 livello all'Ufficio TE. per il transito.  Ai T. e. con massa > 44 t. e fino a 120 t. con peso asse < 15 t. o 140 t. con peso asse < 13 t. o 150 t. con peso asse < 12 t. Sil Viadotto Gorseiro AZB km. 6-177. Provis cincineta devanti di cello conceggiata. Transito esclusivo inquituriane cun un distanzamento da atri mezzi di 10 metri da repetetra devanti e delle or conceggiata. Transito esclusivo inquituriane cun un distanzamento da atri mezzi di 10 metri da repetetra devanti e delle or conceggiata. Transito esclusivo inquituriane cun un distanzamento da atri mezzi di 10 metri da repetetra devanti e delle or conceggiata. Transito esclusivo inquituriane cun un distanzamento da atri mezzi di 10 metri da repetetra devanti e delle or conceggiata. Transito esclusivo inquituriane cun un distanzamento da atri mezzi di 10 metri da repetetra devanti e delle or conceggiata. Transito assesse > 12 t.) sul viadotto Gorseiro AZB km. 6-977. Previa cincinetat di analisi 2 livello a Ufficio T. E. portà essere consentito il transito.  Divieto di transito a itte con massa > 241 t. Transito delle ore e 23:30 alle ore 04 nella notte tra mar/mer e gio/ven da effettura si in deviazione dal km. 10-450 al km. 8-400  Divieto di transito a tutti i T. e. con massa > 241 t. e. con	dal 8-ago-22 29-giu-21 16-giu-21 9-set-20 11-giu-20 11-giu-20 12-apr-21 18-dic-20 22-mag-20 21-giu-21 10-giu-21 10-giu-21 11-giu-20 12-mar-21 26-giu-20 9-lug-19 30-gen-21	
	Sestri Levante  ostrada A/26 GENOVA - GRAVELLON/  Tratto  allacc. A10/A26 - Masone  Masone - allacc. A26/A10  Masone-Ovada  Masone - allacc. A10/A26  Ovada - Masone  Ovada - Masone  Ovada - Masone  Ovada - Masone  Ovada - A26/A26-7  Ovada - allacc. A26/A26-7  allacc. A21/A26  allacc. A4/A26 - Ghemme  Allacc. A4/A26 - Ghemme  Allacc. A4/A26 - Borgomanero  Allacc. A26/A4  Ghemme	uscita  A T.  Direzione  nord (dir. AL)  nord (dir. AL)  nord/sud  nord/sud  nord/sud  sud (dir. GE)  nord (dir. AL)  sud (dir. GE)  nord/sud  ramo da TO per Gravellona T.  nord (dir. Gravellona T.)  nord (dir. Gravellona T. per MI)  uscita da Alessandria	validita' della limitazione permanente orario: 22-06 permanente permanente permanente permanente orario: 21-06 permanente	Limitazione  Divieto di transito ai TE con massa > 44 t. Transito consentito a tutti i TE dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra luminar e merrigio.  Divieto di transito a tutti i T.E. nole il seguenti notti: mar/mer e giolven  Ai T.E. con massa > 44 t. e 16:16 te peso asse = 16:00 t e il tenesse > 10 m  Sul Viadotto Madonna delle Cazzie A26 im 01-872. Obbilgo si sonta laccinica. Transito esclusivo trasversale a cantro carreggiata. Transito esclusivo Insplicationale con un distanziamento ca sint mezzi di 80 meti da rispettare davanti e dietro ai convogito a tesso giarantiti dalla scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a cantro carreggiata. Transito esclusivo longilucinare con un distanziamento ca sint mezzi di 80 meti da rispettare davanti e dietro ai convogito a tesso giarantiti dalla scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a cantro carreggiata. Transito esclusivo longilucinare con un distanziamento da sint mezzi di 101 meti dia rispettare davanti e dietro ai convogito disesso giarantiti dalla conte tecnica. Transito esclusivo trasversale a cantro carreggiata. Transito esclusivo inquitareira con distanziamento da sint mezzi di 101 meti dia rispettare devanti e delero ai convogito desso giaranti dalla conte tecnica. Si propieto di transito a tutti i T.E. con: (massa> 120 telo peso asse> 15 t) o (massa> 140 telo peso asse> 13 t) o (massa> 13 t) e to peso asse> 15 t) o (massa> 140 telo peso asse> 13 t) o (massa> 130 telo peso asse> 12 t) sul vigadotto Correccio A26 km 6-377. Previa rinchesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. porti essere consentitio il transito.  Divieto di transito a tutti i T.E. con massa> 44 t. Transito dalla core 23 30 allo ore 04 nella notte tra mar/mer e gio/ven da effettuarsi in devizazione dal km. 10+050 al km 8+400  Divieto di transito ai tutti i T.E. con massa> 44 t. Transito dalla core 23 30 allo ore 04 nella notte tra mar/mer e gio/ven da effettuarsi in devizazione dal km. 10+050 al km 8+400  Divieto di transito a tutti i T.E. con massa> 44 t. e fino a 272 t.e p	dal 8-ago-22 29-giu-21 16-giu-21 9-set-20 11-giu-20 11-giu-20 12-apr-21 18-dic-20 22-mag-20 21-giu-21 10-giu-21 10-giu-21 11-giu-20 12-mar-21 26-giu-20 9-lug-19 30-gen-21	
	Sestri Levante ostrada A/26 GENOVA - GRAVELLON/ Tratto  allacc. A10/A26 - Masone Masone - allacc. A26/A10 Masone-Ovada Masone - allacc. A10/A26 Ovada - Masone Ovada - Masone Ovada - Masone Ovada - Masone Allacc. A26/A26-7 allacc. A26/A26-7 allacc. A21/A26 allacc. A4/A26 - Ghemme Allacc. A4/A26 - Ghemme Allacc. A4/A26 - Borgomanero Allacc. A26/A4 Ghemme Ostrada D/26 Diramazione PREDOSA - Tratto	Direzione  nord (dir. AL)  nord (dir. AL)  nord/sud  nord/sud  nord/sud  sud (dir. GE)  nord (dir. AL)  sud (dir. GE)  nord/sud  ramo da TO per Gravellona T.  nord (dir. Gravellona T.)  nord (dir. Gravellona T.)  nord/sud  ramo da Gravellona T. per MI  uscita da Alessandria  BETTOLE  Direzione	validita' della limitazione permanente orario: 22-06 permanente permanente permanente permanente orario: 21-06 permanente	Limitazione  Divieto di transito ai TE con massa > 44 t. Transito consentito a tutti i TE dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra lun'mar e merigio.  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: mar/mer e gio/ven  A T.E. con massa > 44 t. = 0.15 t e peso asse <= 16.00 t e interasse >= 1.00 m  Sul Visadoto Mediona delle Grazie A26 km 0-879. Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a contro carreggiata. Transito esclusivo longiluridine di con un distanziamento a da trimezzi di 50 merita di rispettar devante elidero lonorogio stesso genantiti dialla scorta tecnica.  Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 105 e le ope osase> 16,001 telio interasse <= 1.00 sul Visadoto Medionna delle Grazie A26 km 0-879. Obbligo di nichiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. peri il transito.  A T.E. con massa > 44 t.e. fino a 120 t con peso asse <= 15 t.o. 140 t. con peso asse <= 13 to 150 t. con peso asse <= 15 t. Ni Visadoto Gesesto 28 m. e 1877. Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo intervalea cartico rareggiata. Transito esclusivo longitudriale con un distanziamento da atri mezzi di 100 metri da rispettare diverari el dello di compolo stesso generato dalla scorta tecnos. Divieto di transito a tutti i T.E. con (massa > 120 t lego esa sas > 15 t) messa > 140 t let ope case asse > 13 to messa > 120 t lego esa sas > 15 t) messa > 140 t let ope sco asse > 120 ti sul visadoto Gorsekio A26 km. 6-377. Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. porti essere consentito il bransito.  Divieto di transito a ituti i T.E. con massa > 127 tel peso asse > 15 ti e interasse < 1,25 m sul visadoto Parin A26 km. 20-430.  Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 127 tel peso asse > 16 t e interasse < 1,25 m sul visadoto Parin A26 km. 20-430.  Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 127 tel peso asse > 16 t e interasse > 1,25 m sul visadoto Parin A26 km. 20-430.  Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 344 t e lo peso asse > 16 t e interasse > 12 ten peso asse > 12 te	dal         8-ago-22         29-giu-21         16-giu-21         9-set-20         11-giu-20         12-apr-21         18-dic-20         22-mag-20         21-giu-21         10-giu-21         10-giu-21         26-giu-20         9-lug-19         30-gen-21         9-ott-20	
	Sestri Levante ostrada A/26 GENOVA - GRAVELLON/ Tratto  allacc. A10/A26 - Masone  Masone - allacc. A26/A10 Masone-Ovada Masone - allacc. A10/A26  Ovada - Masone  Ovada - Masone  Ovada - Masone  Ovada - Masone  Ovada - A26/A26-7  allacc. A26/A26-7  allacc. A21/A26 allacc. A4/A26 - Ghemme Allacc. A4/A26 - Ghemme Allacc. A4/A26 - Borgomanero Allacc. A26/A4 Ghemme  Ghemme  Ostrada D/26 Diramazione PREDOSA -	uscita A T.  Direzione  nord (dir. AL)  nord (dir. AL)  nord/sud  nord/sud  nord/sud  sud (dir. GE)  nord (dir. AL)  sud (dir. GE)  nord/sud  ramo da TO per Gravellona T.  nord (dir. Gravellona T.)  nord (dir. Gravellona T.)  nord/sud  ramo da Gravellona T. per MI  uscita da Alessandria  BETTOLE	validita' della limitazione permanente orario: 22-06 permanente permanente permanente permanente orario: 21-06 permanente	Limitazione  Divieto di transito ai TE con massa > 44 £ Transito consentito a tutti i TE dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra lun'mar e merigio.  Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: mar/mer e giolven  ATE. con massa > 44 € 10 € 105 € 1	dal 8-ago-22 29-giu-21 16-giu-21 9-set-20 11-giu-20 11-giu-20 12-apr-21 18-dic-20 22-mag-20 21-giu-21 10-giu-21 10-giu-21 11-giu-20 12-mar-21 9-giu-20 9-lug-19 30-gen-21 9-ott-20	
	Sestri Levante ostrada A/26 GENOVA - GRAVELLON/ Tratto  allacc. A10/A26 - Masone allacc. A10/A26 - Masone allacc. A10/A26 - Masone allacc. A10/A26 - Masone  allacc. A10/A26 - Masone  allacc. A10/A26 - Masone  allacc. A10/A26 - Masone  Masone - allacc. A26/A10  Masone-Ovada  Masone - allacc. A10/A26  Ovada - Masone  Ovada - Masone  Ovada - Masone  Ovada - Masone  Ovada - Allacc. A26/A26-7  allacc. A21/A26  allacc. A21/A26  allacc. A4/A26 - Ghemme  Allacc. A4/A26 - Ghemme  Allacc. A4/A26 - Borgomanero  Allacc. A26/A4  Ghemme  Ostrada D/26 Diramazione PREDOSA -  Tratto  Allacc. D26/A26  Allacc. D26/A26	Direzione  nord (dir. AL)  nord (dir. AL)  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  sud (dir. GE)  nord (dir. AL)  sud (dir. GE)  nord/sud  ramo da TO per Gravellona T.  nord (dir. Gravellona T.)  nord (dir. Gravellona T.)  nord (dir. Gravellona T.)  nord (dir. Gravellona T.)  prord/sud  ramo da Gravellona T. per MI  uscita da Alessandria  uscita da Alessandria  BETTOLE  Direzione  sud (da Novi L. dir. GE)	validita' della limitazione permanente orario: 22-06 permanente permanente permanente permanente orario: 21-06 permanente	Limitazione  Divieto di transito ai TE con massa > 44 t. Transito consentito a tutti i TE dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra lun'mar e merigio.  Divieto di transito ai TE con massa > 44 t. **Transito consentito a tutti i TE dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra lun'mar e merigio.  Divieto di transito a tutti i TE. con messa > 44 t. e < 105 t. e peso asse <= 16.00 t. e internase >= 1.00 m. Sul <u>Visidotto Madonna delle Grazia A26 km 0-6370</u> , Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo inapludinale con un distanziamento da stri mizza di 50 merit da rispettare di davanti e diero ai convoglio stesso gerantiti della scorta tecnica.  Divieto di transito a tutti i TE com massa > 105 t. e topo assa > 15,00 t. e toto ai runtito di TE. peri il transito.  Al T.e. com massia > 44 t. e fino a 1201.con peso assa > 150 t. o 1401.con peso assa <= 13 t. o 150 t. con peso assa <= 12 t. S. s. Viberboti Gargare 20.25 km 6-937 Obbligo di inchesta Analisi di 2 livello ai l'Unitio TE. peri il transito.  Al T.e. com massia > 44 t. e fino a 1201.con peso assa > 150 t. o 1401.con peso assa <= 13 t. o 150 t. con peso assa <= 150 t. o 1401.con peso assa <= 150 t. o 150 t. con peso assa <= 150 t. o 1401.con peso assa <= 150 t. o 150 t. con peso assa <= 150 t. o 150 t. con peso assa <= 150 t. o 150 t. con peso assa <= 150 t. o 150 t. con peso assa <= 150 t. o 150 t. con peso assa <= 150 t. o 150 t. con peso assa <= 150 t. o 150 t. con peso assa <= 150 t. o 150 t. con peso assa <= 150 t. o 150 t. con peso assa <= 150 t. o 150 t. con peso assa <= 150 t. o 150 t. con peso assa > 150 t. o 150 t. con peso assa > 150 t. o 150 t. con peso assa > 150 t. o 150 t. con peso assa > 150 t. o 150 t. con peso assa > 150 t. o 150 t. con peso assa > 150 t. o 150 t. con peso assa > 150 t. o 150 t. con peso assa > 150 t. o 150 t. con peso assa > 150 t. o 150 t. con peso assa > 150 t. o 150 t. con peso assa > 150 t. o 150 t. con peso assa > 150 t. o 150 t. con peso assa > 150 t. o 150 t. con	dal         8-ago-22         29-giu-21         16-giu-21         9-set-20         11-giu-20         12-apr-21         18-dic-20         22-mag-20         21-giu-21         10-giu-21         10-giu-21         26-giu-20         9-lug-19         30-gen-21         9-ott-20	
	Sestri Levante ostrada A/26 GENOVA - GRAVELLON/ Tratto  allacc. A10/A26 - Masone  allacc. A10/A26 - Masone  Masone - allacc. A26/A10     Masone-Ovada     Masone - allacc. A10/A26  Ovada - Masone  Ovada - Masone  Ovada - Masone  Ovada - Masone  Ovada - Allacc. A26/A26-7  allacc. A21/A26 allacc. A21/A26 allacc. A4/A26 - Ghemme  Allacc. A4/A26 - Ghemme  Allacc. A4/A26 - Borgomanero Allacc. A26/A4 Ghemme  Ghemme  ostrada D/26 Diramazione PREDOSA - Tratto  Allacc. D26/A26	Direzione  nord (dir. AL)  nord (dir. AL)  nord/sud  nord/sud  nord/sud  nord/sud  sud (dir. GE)  nord (dir. AL)  sud (dir. GE)  nord/sud  ramo da TO per Gravellona T.  nord (dir. Gravellona T.)  nord (dir. Gravellona T.)  nord (dir. Gravellona T.)  nord (dir. Gravellona T.)  prord/sud  ramo da Gravellona T. per MI  uscita da Alessandria  uscita da Alessandria  BETTOLE  Direzione  sud (da Novi L. dir. GE)	validita' della limitazione permanente orario: 22-06 permanente permanente permanente permanente orario: 21-06 permanente	Divieto di transito ai TE con massa > 441 t. Transito consentito a lutti i TE dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra luminare marrigio.	30-gen-13  dal  8-ago-22 29-giu-21  16-giu-21  9-set-20  11-giu-20  12-apr-21 18-dic-20 22-mag-20  21-giu-21  10-giu-21  10-giu-21  11-giu-20  11-giu-20  9-lug-19 30-gen-21  9-ott-20  dal  19-ago-22	a