				LIMITAZIONI AL T	RANSITO DEI TRASPORTI ECCEZIONALI - A BREVE TERMINE										
					CALENDARIO										
Aut.	Km.	Tratto	Direzione	Limitazione	Descrizione	V S 7 8								V S D 21 22 23	
A7	88	Vignole B Serravalle	Nord (dir. MI)	Largh. > 3.50 m	Divieto di transito permanente: fino al 28 ottobre										
	129	Bivio A7/A12 - Bivio A7/A10	Sud (dir. GE)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06, nella notte del 11/12 ottobre.			20	06						
	130	Bivio A7/A10 - Genova Bolzaneto	Nord (dir. MI)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06, nelle notti del 10/11 e 12/13 ottobre.			20 06	20 06						
	130	Bivio A7/A12 - Genova Ovest	Sud (dir. GE)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06, nella notte del 14/15 ottobre.					20	06				
	132	Genova Ovest	uscita	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06, nelle notti del 06/07; 11/12; 13/14 ottobre.			20	06	20 06 20	06				
A10	2	Genova Aeroporto	uscita da SV e GE	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06, nella notte del 17/18 ottobre.							20 06			
	10	Genova Prà - Arenzano	ovest (dir. SV)	Per tutti i TE	Divieto di transito dalle ore 20 alle ore 06 fino al 13 ottobre, eccetto le notti di mar/mer e gio/ven. Transito consentito a tutti i TE in direzione A26 nord, con entrata GE Prà, dalle ore 23:30 alle ore 04:00 nelle notti di lun/mar e mer/gio	20 06 20 06 2	20 06 20 06	06 20	06 20 06	20 06					
	10	Genova Prà - Genova Aeroporto	est (dir. GE)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nella notte del 07/08 ottobre.	20 06	6	20 06							
	19	Arenzano - Bivio A10/A26	est (dir. GE)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nelle notti del 11/12; 13/14 e 14/15 ottobre.				06 2	20 06 20	06				
	19	Arenzano - Allacc. A10/A6	ovest (dir. SV)	Largh. > 2.90 m; Alt > 4.30 m; Lungh. > 20 m.	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nelle notti del 10/11; 12/13 e 14/15 ottobre.			20 06	20 06	20	06				
	19	Arenzano - Varazze	ovest (dir. SV)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nella notte del 17/18 ottobre.							20 06			
	44	Savona	Entrata per GE e TO	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nella notte del 17/18 ottobre.							20 06			
	44	Bivio A10/A6 - Arenzano	est (dir. GE)	Largh. > 3.50 m; Alt > 4.30 m;	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nelle notti di venerdì/sabato e sabato/domenica					20	06 20 06			20 06 20 06	
A12	4	Genova Est	entrate ed uscite	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nella notte del 19/20 ottobre.								20 06		
	29	Rapallo - Chiavari	est (dir. LI)	Largh. > 3.50 m; Alt > 4.30 m; Lungh. > 25 m.	Divieto di transito permanente: dalle ore 06 di mercoledì 05 ottobre al 30 ottobre.										
	29	Rapallo - Chiavari	est (dir. LI)	Largh. > 3.00 m; Alt > 4.30 m; Lungh. > 20 m.	Divieto di transito permanente: dal 1 novembre al 08 dicembre.										
	38	Chiavari - Rapallo	ovest (dir. GE)	Largh. > 3.50 m; Alt > 4.30 m;	Divieto di transito permanente: dal 1 novembre al 08 dicembre.										
	38	Chiavari - Sestri Levante	est (dir. LI)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nelle notti 07/08 ottobre; 18/19 e 20/21.	20 06						20	0 06 20	06	
	49	Sestri Levante - Chiavari	ovest (dir. GE)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nelle notti 14/15 e 21/22 ottobre.					20	06			20 06	
	49	Sestri Levante	entrate ed uscite	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nella notte del 12/13 ottobre.				20 06						
A26	0	Bivio A10/A26 - Ovada	nord (dir. Gravellona T.)	Largh. > 3.00 m; Alt > 4.30 m; Lungh. > 25 m.	Divieto di transito permanente: dal 10 al 22 ottobre. Transito consentito in dir. nord a tutti i TE dalle ore 23:30 alle ore 04 nelle notti di lun/mar e mer/gio.			06						20	
	0	Bivio A10/A26 - Ovada	nord (dir. Gravellona T.)	Largh. > 3.50 m; Alt > 4.30 m;	Divieto di transito permanente fino al 10 ottobre e permanente dal 22 ottobre. Transito consentito in dir. nord a tutti i TE dalle ore 23:30 alle ore 04 nelle notti di lun/mar e mer/gio.			06						20	
	30	Ovada - Bivio A26/A10	sud (dir. GE)	Largh. > 3.50 m; Alt > 4.30 m;	Divieto di transito permanente. Transito consentito in dir. sud a tutti i TE dalle ore 23:30 alle ore 04 nelle notti di mar/mer e gio/ven.										
	30	Ovada - Bivio A26/A10	sud (dir. GE)	Largh. > 3.00 m; Alt > 4.30 m; Lungh. > 20 m.	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nelle notti di venerdì/sabato.	20 06				20	06			20 06	
	45	Bivio A26/A26-7 - Ovada	sud (dir. GE)	Largh. > 3.50 m;	Divieto di transito dalle ore 8 alle ore 18 del 12 e 13 ottobre.				08 18 08	8					
	30	Ovada - Bivio A26/A10	nord (dir. Gravellona T.)	Largh. > 3.50 m;	Divieto di transito dalle ore 8 alle ore 18 del 18 e 21 ottobre.							08 18	8	08 18	
	128	Bivio A26/A4	A26 (da Gravell.) per A4 (dir. MI)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nelle notti del 10/11; 11/12; 12/13; 13/14 e 14/15 ottobre.			20 06 20	06 20 06 2	0 06 20	06				
	145	Romagnano - Borgomanero	nord (dir. Gravellona T.)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nella notte del 07/08 ottobre.	20 06									
	153	Borgomanero - Romagnano	sud (dir. GE)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nella notte del 21/22 ottobre.									20 06	
	153	Borgomanero - Arona	nord (dir. Gravellona T.)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nella notte del 18/19 ottobre.							20	06		
	165	Arona - Borgomanero	sud (dir. Genova)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 20 alle ore 06 nella notte del 07/08 ottobre.	20 06									
	165	Arona - Gravellona T.	nord (dir. Gravellona T.)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 22 alle ore 04 nelle notti del 12/13 ottobre e 20/21 ottobre				20 06				20	06	
	165	Arona - Gravellona T.	nord (dir. Gravellona T.)	Largh. > 3.00 m; Alt > 4.30 m; Lungh. > 20 m.	Divieto di transito permanente: da lunedì 17 ottobre a venerdì 28 ottobre							06			
	194	Gravellona Toce - Arona	sud (dir. Genova)	Largh. > 3.50 m; Alt > 4.30 m;	Divieto di transito permanente: da lunedì 17 ottobre a venerdì 28 ottobre							06			
	165	Arona - Gravellona T.	nord (dir. Gravellona T.)	Largh. > 3.50 m; Alt > 4.30 m;	Divieto di transito permanente: da lunedì 03 ottobre a venerdì 14 ottobre Transito consentito in dir. Nord la notte del 13/14 ottobre dalle 00 alle 02 con preavviso di almeno 48h.				(00 02 16					
	194	Gravellona Toce - Arona	sud (dir. Genova)	Largh. > 3.00 m; Alt > 4.30 m; Lungh. > 20 m.	Divieto di transito permanente: da lunedì 03 ottobre a venerdì 14 ottobre Transito consentito in dir. Sud la notte del 12/13 ottobre dalle 00 alle 02 con preavviso di almeno 48h.				00 02	16					
	197	Gravellona Toce - Arona	sud (dir. Genova)	Per tutti i TE	Divieto di transito: dalle ore 22 alle ore 04 nella notte del 13/14 ottobre.				2	2 04					
D08	13	Cambio Comp. A8 - Castelletto Ticino	ovest (dir. A26)	Largh. > 3.50 m	Divieto di transito: dalle ore 08 alle ore 20 da lunedì 10 a venerdì 14 ottobre.			08 20 08 20	08 20 08 2	0 08 20					
Aggiorn	namento	del 07 ottobre 2022				·									
												L	EGENDA:		

LIMITAZIONI AL TRANSITO DEI TRASPORTI ECCEZIONALI - A LUNGO TERMINE

132 129 129 125 125 125 125 125	tostrada A/7 GENOVA - SERRAVALLE					
129 129 125 125 125 125	Tratto	Direzione	validita' della limitazione	Limitazione	dal	al
125 125 125 125	Genova Ovest allacc. A7/A12 - Bolzaneto	entrata ed uscita nord (dir. MI)	permanente permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 44 t. (entrata e uscita) Ai Te con largh > 2,55 m e/o alt. > 4,20 m obbligo di scorta e centro carreggiata	nov-21 30-set-09	
125 125	allacc. A7/A12 - Bolzaneto Bolzaneto-Vignole	nord (dir. MI) nord (dir. MI)	permanente orario: 06-24	Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 44 t. Divieto di transito a tutti i T.E. nei giorni di domenica e festivi	9-set-20 16-mag-21	
	Bolzaneto-Vignole Bolzaneto-Busalla	nord (dir. MI) nord/sud	permanente permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 44 t. Divieto di transito a tutti i T.E. con lungh. > m. 25,00 e/o altezza. > m. 4,30 e/o largh. > m. 3,50	26-ago-19 1-lug-13	
111	Bolzaneto-Vignole Bolzaneto-Vignole	nord/sud nord/sud	orario: 20-08 orario: 20-08	Divieto di transito a tutti i T.E. Con lungh > m. 25,00 e/o largh > m. 3,00 nelle notti sab/dom e dom/lun Divieto di transito a tutti i T.E. nelle notti tra lun/mar, mar/mer, mer/gio, gio/ven, ven/sab	23-mar-17 23-mar-17	
(11	Busalla-Vignole	nord/sud	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con lungh. > m. 25,00 e/o altezza. >m. 4,30 e/o largh. >m. 3,00 Ai T.E. con massa > 44 t e <= 96 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1.00 m	15-feb-19	
84	Busalla - Genova Bolzaneto Serravalle - Busalla	sud (dir. GE)	permanente permanente	Sul Viadotto Montanesi Sud A7 km. 115+653 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata con velocità limite di 50 km/h. Divieto di transito a tutti i Te con massa > 44 t.	1-feb-22 15-nov-19	
Au	tostrada A/10 GENOVA - SAVONA		validita' della			
Km	Tratto	Direzione	limitazione	Limitazione Divieto di transito a tutti i Te con massa > 192 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1.00 m	dal	al
0	Allac. A10/A7 - Genova Aeroporto	est/ovest	permanente orario: 20-07	Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito. Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: lun/mar, mar/mer, mer/gio e gio/ven (gio/ven potrà essere consentito il transito in dir.	16-giu-21	
2	Aeroporto -Ge Prà	est/ovest	01a110. 20-01	est con autorizzazione in deroga e preavviso a Ufficio T.E. di almeno 72 ore) Ai T.E. con altezza > 4,20 m e altezza <= 4,30 m: obbligo di scorta tecnica, transito obbligatorio centro carreggiata nella Galleria	9-gen-20	
2	Aeroporto-allacc. A7/A10	est/ovest	permanente	Coronata, A10 prog. km 001+176 (Est e Ovest). Consentito il transito esclusivamente dalle ore 22 alle ore 06. Ai T.E. con altezza > 4.30m e <= 4.40 e largh. < 5.00m, obbligo di Assistenza tecnica.	25-feb-22	
2	Aeroporto-allacc. A7/A10	est/ovest	permanente	Divieto di transito ai T.E. con altezza > 4,40 m o (altezza > 4,30 m e largh. > 5,00 m)	25-feb-22	
2	Aeroporto - Genova Prà	ovest	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con largh. > 5,00 m Ai T.E. con massa > 44 t e <= 104 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1.00 m	12-mar-21	
10	Genova Pra' - Allacc. A10/A26	ovest	permanente	Sul Viadotto Voltri Ovest A10 km. 11+110 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.	16-giu-21	
10	Genova Pra' - Allacc. A10/A26	ovest	permanente	Divieto di transito a tutti i Te con massa > 104 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1.00 m Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.	16-giu-21	
12	Allacc, A10/A26 - Genova Prà	est	permanente	Ai T.E. con massa > 44 t e <= 112 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1.00 m Sul Viadotto Voltri Ovest A10 km. 11+110 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo	16-giu-21	
	Allacc. A 10/A20 - Geriova i Ta	631	permanente	longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.	10-giu-z i	
12	Allace, A10/A26 - Genova Prà	est (dir CE)	permanente	Divieto di transito a tutti i Te con massa > 112 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1.00 m Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.	16-giu-21	
12	Allacc. A10/A26 - Genova Prà Allacc. A10/A26	ramo da Arenzano per Masone	permanente permanente	Ai soli T.E. provenienti da A10 divieto di transito con largh > 5,00 m Divieto di transito a tutti i T.E. con largh > 5,00 m	11-dic-20 9-ott-20	
20	Arenzano - allacc. A10/A26 Arenzano - bivio A10/A26	est (dir. GE) est (dir. GE)	permanente permanente	Ai T.E. con altezza > 4,30 m nelle gallerie obbligo di transito al centro della carreggiata Divieto di transito a tutti i T.e. con massa > 44 t.	3-ago-20 30-set-19	
44	Allacc. A10/A6 - Celle Ligure	est (dir. GE)	permanente	Ai T.E. con massa <= 64 t e interasse > 1.00 m peso asse <=16,00 t; Ai T.E. con massa >= 64t e <=120 t e interasse > 1.25 m e peso asse <= 12,00 t; Sul Viadette Costa A10 km, 32,134 Obbliga di scorta toppica. Transita esplusiva tranversale al centre carraggista, con volocità massima	16-giu-21	
		- ()		Sul Viadotto Costa A10 km. 32+134 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasverale al centro carreggiata, con velocità massima di 60 km/h. Transito dalle ore 23 alle ore 04 nella notte tra ven/sab e dalle ore 22 alle ore 06 nelle notti tra sab/dom e dom/lun.	J ,	
44	Allacc. A10/A6 - Celle Ligure	est (dir. GE)	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 120 t Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 64 ton e peso asse > 16,00 t; Obbligo di richicata Applici di 2 livello all'Ilfficio T.E. per il transito	16-giu-21	
44	Savona - Allacc. A10/A26	est/ovest	orario: 22-06	Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito. Divieto di transito a tutti i T.E. con largh > 3,50 m nelle seguenti notti: lun/mar mar/mer, mer/gio e gio/ven (mar/mer e gio/ven potrà	17-giu-19	
A	utostrada A/12 GENOVA - SESTRI L.			essere consentito il transito in dir. ovest con autorizzazione in deroga e preavviso a Ufficio T.E. di almeno 48 ore)	J.S. 10	
Km	Tratto	Direzione	validita' della limitazione	Limitazione A tutti i T.e. con massa > 44 t. e largh. > 3.50 m.	dal	al
0	intersez. A7/A12 - Chiavari	est/ovest	permanente	A tutti i T.e. con massa > 44 t e largh. > 3.50 m consentito il transito esclusivamente dalle ore 00 alle ore 06 nelle notti tra sab/dom e dom/lun.	7-ago-20	
0	intersez. A7/A12 - Sestri Levante	est/ovest	orario: 20-06	Divieto di transito ai TE; largh. > 3.00 m; alt. > 4.30 e lung. > 20m. nelle seguenti notti: lun/mar, mar/mer, mer/gio, gio/ven, ven/sab	14-apr-22	
4	Genova est	uscita/entrata	permanente	Divieto di transito a tutti i T.e. con massa > 44 t Ai T.E. con massa > 44 t e <= 104 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1.00 m	23-gen-20	
11	Nervi - Recco	est/ovest	permanente	Sul Viadotto Sori A12 km. 19+981 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro della carreggiata con mezzi di scorta tecnica ad una distanza pari a 100m	16-giu-21	
11	Nervi - Recco	est/ovest	permanente	Divieto di transito a tutti i Te con massa > 104 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1.00 Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.	16-giu-21	
22	Recco - Rapallo	est/ovest	permanente	Ai T.e. con massa > 44 t e fino a 144 t e/o peso asse <= 12 t oppure fino a 120 t e/o peso asse <= 15 t Sul Viadotto Recco A12 km. 23+461 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 60 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica	5-giu-20	
22	Recco - Rapallo	est/ovest	permanente	Divieto di transito a tutti i T.e. con massa > 144 t e/o peso asse > 12 t e massa > 120 t e/o peso asse > 15 t. Previa richiesta di analisi 2	5-giu-20	
	тосоо тарано	CStrovest	permanente	livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito Ai T.E. con massa > 44 t e <= 128 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1.00 m	5 giù 20	
28	Rapallo - Chiavari	est/ovest	permanente	Sui Viadotti Campodonico I A12 km. 36+511 - Campodonico II A12 km. 36+750 - Campodonico III A12 km. 36+903 - Campodonico IV A12 km. 37+637 - Campodonico V A12 km. 37+870 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.	16-giu-21	
28	Rapallo - Chiavari	est/ovest	permanente	Divieto di transito a tutti i Te con massa > 128 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1.00	16-giu-21	
38	Chiavari	entrata per GE	permanente	Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito. Divieto di transito a tutti i T.e. con massa > 44 t	7-feb-20	
48 Au	Sestri Levante tostrada A/26 GENOVA - GRAVELLONA	uscita T.	permanente	Divieto di transito ai t.e. con largh. > m 5,50	30-gen-13	
Km	Tratto	Direzione	validita' della limitazione	Limitazione	dal	al
0	allacc. A10/A26 - Masone	nord (dir. AL)	permanente	Divieto di transito ai TE con massa > 44 t. Transito consentito a tutti i TE dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra lun/mar e mer/gio.	8-ago-22	
0	allacc. A10/A26 - Masone	nord (dir. AL)	orario: 22-06	Divieto di transito a tutti i T.E. nelle seguenti notti: mar/mer e gio/ven Ai T.E. con massa > 44 t e <= 105 t e peso asse <= 16,00 t e interasse >= 1.00 m	29-giu-21	
0	allacc. A10/A26 - Masone	nord/sud	permanente	Sul <u>Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0+879.</u> Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito escluisvo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 50 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso	16-giu-21	
0	allacc. A10/A26 - Masone	nord/sud	normanonto	garantiti dalla scorta tecnica. Divieto di transito a tutti i Te con massa > 105 t e/o peso asse > 16,00 t e/o interasse < 1.00	9-set-20	
	allacc. A ru/Azo - Masone	nord/sud	permanente	sul <u>Viadotto Madonna delle Grazie A26 km. 0+879</u> . Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello all'Ufficio T.E. per il transito.	9-561-20	
0	allacc. A10/A26 - Masone	nord/sud	permanente	Ai T.e. con massa > 44 t. e fino a 120 t. con peso asse <= 15 t. o 140 t. con peso asse <= 13 t o 150 t. con peso asse <= 12 t. Sul Viadotto Gorsexio A26 km. 6+377 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Transito esclusivo longitudinale con un distanziamento da altri mezzi di 100 metri da rispettare davanti e dietro al convoglio stesso garantiti dalla scorta tecnica.	11-giu-20	
0	allacc. A10/A26 - Masone	nord/sud	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con: (massa > 120 t e/o peso asse > 15 t) o (massa > 140 t e/o peso asse > 13 t) o (massa > 150 t e/o peso asse > 12 t) sul viadotto Gorsexio A26 km. 6+377. Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il	11-giu-20	
14	Masone - allacc. A26/A10	sud (dir. GE)	orario: 21-06	transito. Divieto di transito a tutti i T.E. nella notte tra lun/mar e mer/gio	11-glu-20 12-apr-21	
14	Masone - allacc. A26/A10 Masone-Ovada	nord (dir. AL)	permanente	Divieto di transito a tutti i T.e. nella notte tra lun/mar e mer/gio Divieto di transito a tutti i T.e. con altezza > 4,45 m	12-apr-21 18-dic-20	
14	Masone - allacc. A10/A26	sud (dir. GE)	permanente	Divieto di transito ai te con massa > 44 t. Transito dalle ore 23:30 alle ore 04 nella notte tra mar/mer e gio/ven da effettuarsi in deviazione dal km. 10+050 al km 8+400	22-mag-20	
29	Ovada - Masone	sud (dir. GE)	permanente	Divieto di transito a tutti i T.E. con massa > 272 t e/o peso asse > 16 t e/o interasse < 1,25 m sul viadotto Piani A26 km. 20+830.	21-giu-21	
29	Ovada - Masone	sud (dir. GE)	permanente	Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito. Ai T.E. con massa > 44 t e fino a 272 t e peso asse <= 16 t e interasse ≥ 1,25 m	21-giu-21	
29	Ovada - Masone	sud (dir. GE)	permanente	sul viadotto Piani A26 km. 20+830, Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Divieto di transito a tutti i T.E. con interasse < 1,25 m e: (massa > 165 t e/o peso asse > 15 t) o (massa > 224 t e/o peso asse > 14 t) o (massa > 312 t e/o peso asse > 13 t) o (massa > 384 t e/o peso asse > 12 t) sul Viadotto Gargassa sud Bis A26 km 23+000. Previa	10-giu-21	
	Ovada - Iviasuit	Suu (uii. GE)	permanente	richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito. Ai T.e. con massa > 44 t. e fino a 165 t. e peso asse <= 15 t e interasse ≥ 1,25 m e/o (fino a 224 t e peso asse <= 14 t. e interasse ≥	ı o-gıu-∠ I	
29	Ovada - Masone	sud (dir. GE)	permanente	1,25 m) e/o (fino a 312 t e peso asse <= 13t e interasse ≥ 1,25 m) e/o (fino a 384 t e peso asse <= 12 t e interasse ≥ 1,25 m), sul Viadotto Gargassa sud Bis A26 km 23+000, Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Velocità	10-giu-21	
				massima 50 km/h. Ai T.e. con massa > 44 t. e fino a 165 t. e peso asse <= 15 t. e/o fino a 168 t e peso asse <= 14 t. e/o fino a 182 t e peso asse <= 13t		
29	Ovada - allacc. A26/A26-7	nord/sud	permanente	e/o fino a 192 t e peso asse <= 12 t. Sul <u>Viadotto Ferrato A26 km. 30+447</u> (carr. nord/sud). Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro carreggiata. Velocità massima 60 km/h	11-giu-20	
	Ovada - allacc. A26/A26-7	nord/sud	permanente	Divieto di transito a tutti i T.e. con massa > 165 t. e peso asse > 15 t. e/o massa > 168 t e peso asse > 14 t. e/o massa > 182 t e peso asse > 12 t.	11-giu-20	
29	allacc. A21/A26	ramo da TO per Gravellona T.	permanente	Previa richiesta di analisi 2 livello a Ufficio T.E. potrà essere consentito il transito Divieto di transito a tutti i T.E. con largh > 3,50 m	12-mar-21	
29	allacc. A4/A26 - Ghemme	nord (dir. Gravellona T.)	permanente	Ai T.e. con massa > 44 t. e fino a 260 t. e peso asse <= 13 t. Sul Viadotto Roggia Mora e FF.SS. Novara-Varallo A26 km. 144+741 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale a centro		_
65	411400. ATIALU - UHCHIIIIC	nora (an. Oravellolla 1.)	pormanente	carreggiata con velocità massima di 60 km/h e transito esclusivo longitudinale per una lunghezza oltre il transito eccezionale pari a 100 m davanti e dietro garantiti dalla scorta tecnica.	∠o giu-∠∪	
		nord (dir. Gravellona T.)	permanente	Divieto di transito ai i T.e. con massa > 260 t e peso asse > 13 t. Sul Viadotto Roggia Mora e FF.SS. Novara-Varallo A26 km. 144+741 Divieto di transito a tutti i T.e. con massa > 44 t	26-giu-20	
128 128	allacc. A4/A26 - Ghemme	ا ا امت ممر	permanente	Divieto di transito a tutti i T.e. con massa > 44 t. Divieto di transito a tutti i T.e. con largh. > 4,50 m	9-lug-19 30-gen-21	
65	allacc. A4/A26 - Ghemme Allacc. A4/A26 - Borgomanero Allacc. A26/A4	nord/sud ramo da Gravellona T. per MI	permanente	Dille sem manage a vive a muse strengt a mass seas de fills	4	
128 128	Allacc. A4/A26 - Borgomanero		permanente permanente	Ai T.e. con massa > 44 t e fino a 234 t. e peso asse <= 13 t. Sul Viadotto Roggia Mora e FF.SS. Novara-Varallo A26 km. 144+741 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale sulla corsia di decelerazione con velocità massima di 60 km/h e transito esclusivo longitudinale per una lunghezza oltre il transito	9-ott-20	
128 128 128 128 145	Allacc. A4/A26 - Borgomanero Allacc. A26/A4 Ghemme	ramo da Gravellona T. per MI uscita da Alessandria	permanente	Sul Viadotto Roggia Mora e FF.SS. Novara-Varallo A26 km. 144+741 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale sulla corsia di decelerazione con velocità massima di 60 km/h e transito esclusivo longitudinale per una lunghezza oltre il transito eccezionale pari a 100 m davanti e dietro garantiti dalla scorta tecnica.		
128 128 128 128 145	Allacc. A4/A26 - Borgomanero Allacc. A26/A4	ramo da Gravellona T. per MI uscita da Alessandria uscita da Alessandria		Sul Viadotto Roggia Mora e FF.SS. Novara-Varallo A26 km. 144+741 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale sulla corsia di decelerazione con velocità massima di 60 km/h e transito esclusivo longitudinale per una lunghezza oltre il transito	9-ott-20 9-ott-20	
128 128 128 128 145	Allacc. A4/A26 - Borgomanero Allacc. A26/A4 Ghemme Ghemme	ramo da Gravellona T. per MI uscita da Alessandria uscita da Alessandria	permanente	Sul Viadotto Roggia Mora e FF.SS. Novara-Varallo A26 km. 144+741 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale sulla corsia di decelerazione con velocità massima di 60 km/h e transito esclusivo longitudinale per una lunghezza oltre il transito eccezionale pari a 100 m davanti e dietro garantiti dalla scorta tecnica. Divieto di transito ai T.e. con massa > 234 t. e peso asse > 13 t.		al
128 128 128 128 145 Au	Allacc. A4/A26 - Borgomanero Allacc. A26/A4 Ghemme Ghemme tostrada D/26 Diramazione PREDOSA -	ramo da Gravellona T. per MI uscita da Alessandria uscita da Alessandria BETTOLE	permanente permanente validita' della	Sul Viadotto Roggia Mora e FF.SS. Novara-Varallo A26 km. 144+741 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale sulla corsia di decelerazione con velocità massima di 60 km/h e transito esclusivo longitudinale per una lunghezza oltre il transito eccezionale pari a 100 m davanti e dietro garantiti dalla scorta tecnica. Divieto di transito ai T.e. con massa > 234 t. e peso asse > 13 t. Sul Viadotto Roggia Mora e FF.SS. Novara-Varallo A26 km. 144+741 Limitazione Ai T.E. con massa > 44 ton e <= 320 ton e interasse > 1.00m: ramo da Novi Ligure per Genova, sul viadotto di allacciamento sito alla	9-ott-20	al
128 128 128 128 145 Au	Allacc. A4/A26 - Borgomanero Allacc. A26/A4 Ghemme Ghemme tostrada D/26 Diramazione PREDOSA - Tratto	ramo da Gravellona T. per MI uscita da Alessandria uscita da Alessandria BETTOLE Direzione	permanente permanente validita' della limitazione	Sul Viadotto Roggia Mora e FF.SS. Novara-Varallo A26 km. 144+741 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale sulla corsia di decelerazione con velocità massima di 60 km/h e transito esclusivo longitudinale per una lunghezza oltre il transito eccezionale pari a 100 m davanti e dietro garantiti dalla scorta tecnica. Divieto di transito ai T.e. con massa > 234 t. e peso asse > 13 t. Sul Viadotto Roggia Mora e FF.SS. Novara-Varallo A26 km. 144+741 Limitazione Ai T.E. con massa > 44 ton e <= 320 ton e interasse > 1.00m: ramo da Novi Ligure per Genova, sul viadotto di allacciamento sito alla progr. km 45+282: Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo a centro carreggiata. Velocità massima 70 km/h. Divieto di transito ai T.E. con massa > 320 t e/o interasse < 1.00 m e/o peso per asse > 16 ton. Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello	9-ott-20	al
128 128 128 145 145 Au Km 0	Allacc. A4/A26 - Borgomanero Allacc. A26/A4 Ghemme Ghemme tostrada D/26 Diramazione PREDOSA - Tratto Allacc. D26/A26	ramo da Gravellona T. per MI uscita da Alessandria BETTOLE Direzione sud (da Novi L. dir. GE) sud (da Novi L. dir. GE)	permanente permanente validita' della limitazione permanente permanente	Sul Viadotto Roggia Mora e FF.SS. Novara-Varallo A26 km. 144+741 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale sulla corsia di decelerazione con velocità massima di 60 km/h e transito esclusivo longitudinale per una lunghezza oltre il transito eccezionale pari a 100 m davanti e dietro garantiti dalla scorta tecnica. Divieto di transito ai T.e. con massa > 234 t. e peso asse > 13 t. Sul Viadotto Roggia Mora e FF.SS. Novara-Varallo A26 km. 144+741 Limitazione Ai T.E. con massa > 44 ton e <= 320 ton e interasse > 1.00m: ramo da Novi Ligure per Genova, sul viadotto di allacciamento sito alla progr. km 45+282: Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo a centro carreggiata. Velocità massima 70 km/h.	9-ott-20 dal 19-ago-22	al
128 128 128 145 145 Au Km 0	Allacc. A4/A26 - Borgomanero Allacc. A26/A4 Ghemme Ghemme tostrada D/26 Diramazione PREDOSA - Tratto Allacc. D26/A26 Allacc. D26/A26	ramo da Gravellona T. per MI uscita da Alessandria BETTOLE Direzione sud (da Novi L. dir. GE) sud (da Novi L. dir. GE)	permanente permanente validita' della limitazione permanente	Sul Viadotto Roggia Mora e FF.SS. Novara-Varallo A26 km. 144+741 Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo trasversale sulla corsia di decelerazione con velocità massima di 60 km/h e transito esclusivo longitudinale per una lunghezza oltre il transito eccezionale pari a 100 m davanti e dietro garantiti dalla scorta tecnica. Divieto di transito ai T.e. con massa > 234 t. e peso asse > 13 t. Sul Viadotto Roggia Mora e FF.SS. Novara-Varallo A26 km. 144+741 Limitazione Ai T.E. con massa > 44 ton e <= 320 ton e interasse > 1.00m: ramo da Novi Ligure per Genova, sul viadotto di allacciamento sito alla progr. km 45+282: Obbligo di scorta tecnica. Transito esclusivo a centro carreggiata. Velocità massima 70 km/h. Divieto di transito ai T.E. con massa > 320 t e/o interasse < 1.00 m e/o peso per asse > 16 ton. Obbligo di richiesta Analisi di 2 livello	9-ott-20 dal 19-ago-22	al